

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Schafwäsche 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
woelcke.reisemobilbau@t-online.de oder www.woelcke.de



Ausstattung Toyota Hilux , 3,0 ltr. mit Woelcke GFK-Wohnaufbau

zGG: 3,5 to Zuladung ca.300 kg

Fahrzeugänderungsarbeiten

Abmontage Original-Pritsche , Tankeinfüller,Rückbeleuchtung
Aufftrennen Fahrerhaus mittig im Hecktürenbereich
Abmontage elektrische Anlage im Heckbereich
Entfernen von Seitenscheiben der Hecktüren, Einsetzen von Dibond – Plattenmaterial
Entgraten der Schnittstellen mit Rostschutz und Grundierungen
Einpassen einer GFK-Sandwichplatte mit Volleinklebung mit PUR-Dicht/Klebmasse.

Zwischenrahmen

aus verschweißtem, feuerverzinktem Stahlprofil,
verklebt und verschraubt an original Pritschenbefestigungshaltepunkte.

GFK-Wohnkabine – winterfest

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK- PU- Schaum RG 50-Deckschicht innen 1,5mm GFK
Wand- und Dachstärke: 40mm . Bodenplatte : 50mm mit zusätzlicher Sperrholzeinlage
Außenrundwinkelprofile 90/90/3mm aus GFK- Wirrfaserlaminat
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK- Wirrfaserlaminat
Äußere Kantenzusammenstöße sind mit GFK- Laminat verbunden.
Böschungswinkel im Heckbereich 150 x 150 = 45°
Vollverklebung mit 2-K-Spezialklebstoff
Radkästen aus GFK, isoliert
Maße: Innenlänge: ~2600mm, Innenbreite: ~2000mm, Innenhöhe: ~ 2050mm (incl. Doppelb.)
Festanbindung ans Fahrerhaus mit Ausschnitt Fahrerhausrückwand und Verkleidung

Lackierung: metallic, in angegebener VW-Golf Farbe Wagenfarbe

Eingangstüre:

Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten, Sicherheitsschloß, Feststeller
Festverglasung in geeigneter Höhe (Sicht vom Fahrerplatz) ca.450 x 1000mm+Rollo davor.
Größe: ~ 1850 x 600mm (Durchgangsmaß)
Seite 2 - Rechnung Quist

Moskitoschutztür

Horrex Plisee 1850 x 650 (Frank. 500/505)

Doppeltrittstufe

elektrisch ausfahrbar mit Motor/Start-Einzug – Relais

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Schafwäsche 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
woelcke.reisemobilbau@t-online.de oder www.woelcke.de

Panoramaklappe rechts

aufstellbar mit 2x Gasdruckfeder, verriegelbar vom Innenraum
Größe: 1220 x 550
Darin Eingebaut : 1x Fenster 800 x 350mm

Service -/Stauraumklappen

Ausführung wie Türe, nur Einfachschlösser:
Stauraumklappe rechts 1x 800 x 350mm
Serviceklappe für Dieselfüllung
Serviceklappe für Wasserbefüllung/Service
Serviceklappe WC-Fäkaltankkassette

Dachhauben:

MIDI- Heki – Kurbelversion (700 x 500) über Sitzgruppe/Wohnraum
MIDI- Heki – Kurbelversion (700 x 500) über Alkovenbett MINI-Heki (400 x 400) über Nasszelle

Fenster:

Seitz S4 – Ausstellfenster mit Doppelacrylglas und Kombirollo`s
Sitzgruppe rechts 1x 800 x 350 (in Panoramaklappe)
Sitzgruppe links 1x 800x 350
Küche: 1x 800 x 350
Alkoven rechts 1x 800 x 350
Alkoven links 1x 800 x 350
Nasszelle 1x 500 x350

Innenraumverkleidung

mit klimatisierendem , robustem Velour (Bellina 584) dunkleres beige
Im Bereich Küche und Nasszelle GFK-Innenbeschichtung, abwaschbar.

Boden

Kompletter Doppelboden (Stehhöhe ca. 1800mm)
+ Podest in Sitzgruppe (+ ~ 250mm) erhöht,
Revisionsklappen für Wassertank und Technik

Möbelbau:

gefertigt aus Kirschbaum-Burgund– laminatbeschichtetem16mm Leichtbaumöbelholz mit 2.mmABS-Umlleimer
Schlösser Push-Lock – matt vernickelt.
Schubladen auf rollengelagerten Auszügen

Polsterstoff :

Mikrofaser: Lehne : 6662 - Estetika
Sitz und Matratzen: 6661 - Estetika

Sitzguppe

angeschrägten Rückenlehnen und 100mm starken Sitzpolstern Polstern.(RG 3540)
Am Eingangsbereich klappbarer Deckel über Einbaukühlbox 40 ltr (Waeco CB 40)
Am Deckel ringsum Aufkantung als Rausfallschutz
Flaschenständer (geteilte Saftkiste) nach Platzangebot (evtl. unter Tisch)
Tischanlage, angeschlagen auf Hubtischgestell oder Wandbeschlag (Durchstieg Fahrerhaus)
Buchablagen(DIN A 4)nach Platzangebot
Über Sitzguppe rechts und links Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Region Leonberg eG
(BLZ 603 903 00) 252 880 005
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Schafwäsche 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
woelcke.reisemobilbau@t-online.de oder www.woelcke.de

Küche

2-flamm-Kocher 450 x 325mm (Cramer ,Freiko 41631)
Spüle-Kombination 280 x 380mm (SMEV , Freiko 41401)
Einhebelmischer (Frank. Trend S 300/672)
Besteckschublade ,darunter Kühlschrank 75 Ltr.mit Kältespeicher (Lilie- Virtifrigo)
Gaskasten für 2x 11 kg Gasflaschen
2x Gitterkörbe für kleine Utensilien an wand montiert.
2x Hängeschrank mit nach oben öffnender Klappe .

Kleiderschrank

1x Fachboden darunter Kleiderbügelstange (lichte Höhe 1300mm)

Nasszelle

festmontierte Thetford-Cassettentoilette C4 mit eigenem Wassertank Außenserviceklappe
Unter Duschwanne Geheimfach für Weinkarton (Muster ist da)
Brauseschlauch an Wandstange mit langem Schlauch zum „Außenduschen“
Darüber Hängeschrank mit mehreren Fachböden und Spiegel
Edelstahlduschwanne und Kunststoffrosteinlage.
Duschvorhang über Duschwanne .

Alkovenbett

Größe: 1x ~ 2000 x 1300mm,
1cm Lüftungsflißmatte Gisa-Tex unter Matratze
Ablagefach / Anschlagblende für Matratze an Alkovenfront .
Schiebetüre am Alkoveneingang

Wasseranlage

mit 1x ca. 200 ltr. FW-Tank (L=1800,B=400,H=300mm , Einfüller links und Entnahme ,Ablass rechts)
1x ca. 40 ltr. AW Tank links aus schwarzem PE , hinten unten - als Unterfahrerschutz/Blende
Reinigungsöffnungen ,Ablaßhähne
Druckwasseranlage,Vorfilter.
Biolit 97Filteranlage
Schematischer Plan über Wasserkreislauf

Gasanlage

2x 11kg Alu-Gasflaschen (angeliefert vom Kunde)
Regelanlage ,Gasprüfung
Verteilerblock für die Verbraucher im Wohnraum.Gasprüfung
Gasfüllstandsanzeige GIM plus (Frank.320/373)

Heizung + Boiler

Truma Combi 4 – 4KW – Gebläseheizung- montiert unter Kleiderschrank und Sitzbank links
Heizauslässe in Bad,Eingangsbereich,Wohnraum ,Doppelboden und Alkovenbett.
Bedienelement im Kleiderschrank zur Sitzgruppe montiert.

Elektrik

Trennrelais zwischen Starter und Bordbatterie zur Ladung bei Fahrbetrieb.
230 V Einspeißung mit FI-Schutzautomat,
Wechselrichter : Waeco SP 700 mit Fernbedienung MCR-8 und Vorrangschaltung VS-230
2x 230 V Steckdosen an gewünschter Stelle
Automatik-Ladegerät mit 2 x Ausgängen ,12 V Stecksicherungsleiste

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Region Leonberg eG
(BLZ 603 903 00) 252 880 005
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Schafwäsche 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
woelcke.reisemobilbau@t-online.de oder www.woelcke.de

Bordbatterie (AGM) 2x 110 Ah
3x 12V Steckdose an gewünschter Stelle
1x 12V Außensteckdose mit Deckel (Phillippi)
Infopaneel für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriekapazität.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb)
Beleuchtung über Warmtonenergiesparleuchten 11W -Bad, Küche, Sitzgruppe, Wohnraum
Halogenleseleuchten: 2x Alkovenbett , 4x Hecksitzgruppe (LED-Fähig)
LED- Einbauspots (Frank. 320/411) in Trittstufenbereich (Fußbodenbeleuchtung zur Orientierung)
Schematischer Plan über Stromkreislauf, Beschriftungen der Kabel

LED-Außenleuchte

über Türe mit Bewegungsmelder und Ein / Ausschalter (Frank.320/405 + 320/405-1)

Solaranlage

1 x CIS – Modul MT 80 W mit Laderegler
zwischen Midi-Heki Alkoven und Midi-Heki Wohnraum
LED-Solaranzeige (Frankana 322/258-1)

Rückfahrkamera

Waeco LCD 550 S

Alarmanlage

mit 1x Bewegungsmelder an Eingangstüre

Sat-Anlage Oyster 65

TFT-LCD-Flachbildschirm

Halter mit flexible, verstellbarer Wandhalterung

Zusatzdieseltank

~300 ltr. Unter Sitzgruppe mit Umpumpanlage
Größe : L=1800, B=400, H=400mm
Schalter mit Diode zum Umpumpen und Tankanzeige(Phillippi) im Fahrerhaus am Armaturenbrett

Woick

Junior - Kompressor (12V- KK200652) mit Direktanschlußmöglichkeit

Haken 6x

Utensilienrucksack 2x

Handtuchwandstangen 2x in Nasszelle, an Decke montiert

TÜV-Abnahme zum So. -Kfz-Wohnmobil
