

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Exposé

Juni 2023

Woelcke Autark Iveco Daily 4x4 –D10- 2023

55 S 18HA8 WX -5.500kg z.GG. ,3.0ltr. - 180PS - Hi-Matic

Radstand 3780mm

Abgasnorm: Euro VI

Hubraum: 2.998cm³, Zylinder: 4

ZF 8 HP Hi-Matic 8-Gang Wandler-Automatikgetriebe mit Eco und Power-Modus

Hinterachsübersetzung i=5,13

Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%

zuschaltbare Längsdifferentialsperre

zuschaltbare Differentialsperre an der Hinterachse

zuschaltbare Differentialsperre an der Vorderachse

Geländereduktion: i=2,15

Kur

Schutz für Ölwanne

Tempomat

Kraftstofftank 90ltr. incl. Einfüllstutzen an der B-Säule links (Entfällt bei 170ltr. Tank)

Kraftstofffilter heizbar + zusätzlich mit Wasserabscheider

20ltr. Ad-Blue incl. Einfüllstutzen an der B-Säule rechts

Tagfahrlicht

Scheinwerfer Halogen H7, höhenverstellbar

Geländereifen Michelin XZL 255/100; 9.0R16; Begrenzung auf max.90 oder 100km/h

Reserverad (wenn ohne Reserveradhalter, dann provisorisch auf Rahmen montiert)

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Rückspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Anhängesteckdose 12V, 13-polig

Luxussitz für Beifahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, mehrfach verstellbar, hydr. gefedert, heizbar

Luxussitz für Fahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, mehrfach verstellbar, hydr. gefedert, heizbar

Luxuskopfstütze + Armlehne am Fahrer- und Beifahrersitz

Airbag Fahrer- und Beifahrer

Klimaanlage automatisch, Klimakompressor

Radiovorbereitung

Ablagefach mit USB-Anschluss

Iveco Sonderfarbe Gruppe 1 (Fahrerhaus) IC 72 Eisengrau RAL7011

Dachablage über Windschutzscheibe

Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Dieseltank ~200Liter anstelle Originaltank
aus PE, Einfüller mittig, Schwallwände, höhergesetzt für Rampenwinkelerhöhung

Fahrzeugelektrik

Heckabschlussprofil „Woelcke“, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet
Montage und Anschluss (Verlängerung) von vorhandenen Heckbeleuchtung
an Heckbereich Seitenmarkierung u. Positionsleuchten nach STVZO

2x Zusatzfernscheinwerfer auf Fahrerhaus Lazerlamps ST4 schaltbar im Fahrerhaus

2x Rückfahrcheinwerfer am Heckabschluss unten, schaltbar im Fahrerhaus

2x Scheinwerfer seitlich, 1x rechts, 1x links unter Wohnkabine, schaltbar im Fahrerhaus

Seitlicher Unterfahrschutz rechts und links zwischen Vorder- und Hinterachse
aus Aluminium-Rundrohr, schwarz mit Kunststoffendkappen
Verkleidungsplatten schwarz beschichtet aus Alublech Duett

Unterflurstaubbox aus Aluwarzenblech rechts und links hinter Hinterachse
mit nach unten öffnender Klappe
Mit Böschungswinkelschräge und Radkastenanpassung
Schwarz pulverbeschichtet

Heckunterfahrschutz nach STVZO. Rahmenverlängerung mit original Iveco Unterfahrschutz

Zwischenrahmen aus Stahlprofilen, Höhe 80mm, geschweißt, feuerverzinkt.
Am Fahrgestellrahmen befestigt an original Iveco Gummischwinglager für Aufbauten.

GFK-Wohnkabine Woelcke

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK – Gelcoat - Glanzweiß ~ RAL 9016
Isolierkern: PU-Schaum RG 50
Deckschicht innen 2mm GFK – Gelcoat - Glanzweiß ~ RAL 9016
Wandstärke: 60mm anstatt 40mm
Dachstärke: 60mm anstatt 40mm
(60mm in Verbindung mit Echtglasfenstern mit GFK-Rahmen und GFK-Klappen)
Bodenplatte: 60mm mit 12mm Einlage Birke Multiplex

Innenwinkelprofile 30 x 30 x 3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.

Außenrundwinkel 90 x 90 x 3mm aus GFK- Wirrfaserlaminat – lackiert in Wagenfarbe

Radkästen aus GFK- isoliert

Radläufe rechts hinten und links hinten aus Alu-Riffelblech, gekantet. Teilweise schwarz pulverbeschichtet

GFK-Dachspoiler Woelcke, lackiert in Wagenfarbe

feste Anflanschung von GFK-Wohnaufbau an Fahrerhaus mit
 formschlüssiger Vollverklebung aus elastischem PUR-Kleber.

Isolationsausschlag mit 20mm X-Tremisolator, bezogen mit grauem Microfaservelours.

Innenmaße Wohnkabine:

Länge: ~ 4100mm Breite: ~ 1980m Höhe: ~ 2140mm

Außenmaße:

Gesamtlänge ~6600mm, Gesamtbreite: ~2160mm, Gesamthöhe: ~3240mm (inkl. Dachluken)

Lackierung Wohnaufbau, Türe und Außenklappen in Wagenfarbe_Iveco IC 72 Eisengrau RAL7011

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fahrerhausdachausschnitt

verstärkt, mit großem, umlaufenden Ablagefach
Ermöglicht aufrechtes Stehen und Gehen im Fahrerhaus zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Eingangstüre

Ausschnitt 1850 x 600mm,
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder
Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plisee

Elektrische 3- fach-Trittstufe

mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder, gleichschließend mit Eingangstüre.
(Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß)
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt B~900 x H~1000mm - seitlich angeschlagen
in Heckstauraum links, Ausschnitt B~900 x H~1000mm - seitlich angeschlagen

Fenster

Outbound – Echtglasfenster mit Outbound Kombirollos (Mehrpreise zum Dometic S4-Fenstern)

1x 1700 x 550mm Sitzdinette – Panoramafenster	RA50-CH50
1x 650 x 400mm Heckbett/Rückwand rechts	RA20-CH20
1x 990 x 400mm Heckbett rechts	RA35-CH35
1x 990 x 400mm Küche	RA35-CH35

4x Fensterrahmen (GFK) lackiert in Wagenfarbe: Iveco IC 72 Eisengrau RAL7011

Dachluken

Outbound – Echtglas Dachfenster mit Outbound Kombirollos
1x 990 x 600mm über Heckbett, auch als Dachausstieg nutzbar DR40-CH40
1x 600 x 500mm über Wohnraum/Tisch DR03-CH03
1x Gebo 275x275mm über Dusche mittig + Kombirollo

Möbelbau:

gefertigt aus 16mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz

Möbellinie White + Wood:

-Wohnraum Möbel: Dekor platinweiß mit Umleimer Eiche
-Einzelne Elemente in Eiche Antique Dekor
-Arbeitsplatte und Tisch: Eiche Antique
-Rückwandverkleidung Küche und Waschtisch: Eiche Antique HPL 0,8mm
-Rückwandverkleidung Heck: Eiche Antique HPL 0,8mm
Southco Metall-Rundschlösser unten an Türen und Schubladenfronten
Fronten der Hängeschränke überstehend nach unten. Verschlüsse Lindemann
Gasdruckdämpfer an allen Hängeschränken
Schubladen auf kugelgelagertem Vollauszug


Alle auf dem Exposé beschriebenen Maßangaben können abweichen!!

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Der Grundriss



Boden

mit Kunststoffbodenbelag (Dekor graffiti-grau/beige)
beheizter Funktionsboden im begehbaren Bereich, Stehhöhe ca. 2050mm Funktionsboden-Decke
Stufe von Dusche zum Wohnraum und zum Podest im Bereich Sitzgruppe

Schiebetüre: Raumbad - Fahrerhaus - von Nasszelle aus verriegelbar mit Klettbalken

Heckbett

Querschlafen B~ 1950 x L~1500mm auf Komfortkaltschaummatratze 100mm
auf Froli-Travel Komfortschlafsystem
Lichte Höhe über Matratze bis Decke ≥ 800 mm.
4x Hängeschrank mit Türen über Fußende auf Seite links (Höhe über Matratze ca. 450mm)
Schmale Ablage am Kopfende
Einlegeplatte zum Herausnehmen in Bettplatte für Euro Boxen 400x300



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Heckstauraum

Lichte Größe ca. L~2000mm, B~1000mm, H~900mm,
darin Frischwassertank
Verzurrschienen, daran befestigt Ersatzrad
Bodenplatten aus Aluwarzenblech, entnehmbar.



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Eiche Antique) Höhe ~ 960mm
Spüle (CAN 300 x 330mm) + Einhebelmischer mit hohem Auslauf (KENES schwarz)
Darunter Fachboden und ausziehbares Doppelmülleimersystem Hailo AS15/15 3666101 hinter Türe
Mittig Schubladetower, oben Besteckschublade mit Einsatz, darunter 3x weitere Schubladen
Doppel – Einbau Induktionskochfeld (230V- 3300W AMZCHEF)
Mit abklappbarer Arbeitsplatte über Kochfeld
Darunter ~40ltr. Backofen (230V-Böhme HB45AB40l) darunter 1x Schublade
Backofen nicht in Volllast zusammen mit Induktionskochfeld betreibbar!

Hochschrank mit Kühlschrank

Zwischen Küche und Raumbad
Oben in Stehhöhe bedienbar:
Kompressorkühlschrank 12V (Kissmann KB130ENI ~ 130ltr. mit Kältespeicher)
Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgau eG
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Sitzgruppe

Sitze in / gegen Fahrtrichtung
Sitzbreite ca. 700mm (verbreiterbar auf ca.1000mm)
Sitztiefe ca. 620mm
Umbaubar zum "Gästebett"
In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination und Bordelektrik
Tisch an Wandschiene, längs verschiebbar und entnehmbar.
3x Hängeschränke über Sitzgruppe
Aufstieg Bett, Klapp-Tritt montiert an Sitzgruppe



XXL-Raumbad/Schmutzschleuse

Trocken-Trenntoilette OGO, (mit el. Rührwerk) mit Entlüftung
Darunter Urintank ca. 40ltr.mit Entlüftung und elektrisches Ablassventil, ansteuerbar vom Fahrerplatz
Darüber klappbarer Waschtisch mit Rundwaschbecken, Einhebelmischer,
2x Edelstahlbecher eingelassen
darüber Spiegelschrank (ca. 620 x 500 x 140mm) mit 3x Fachböden + Rausfallschutz
Eingangstüre zum Wohnraum schwenkbar um 180°
Edelstahlduschwanne mit 4x Ablauf mit entnehmbare Duschwanneneinlage Kunststoff
Umlaufender textiler Duschvorhang an Decke in Aluschiene laufend
Duscharmatur mit Einhebelmischer, Halter oben für Brause (Außenduschsteckdose Lilie)



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

TECHNIK gasfrei!!

Wasseranlage

~250 ltr. Frischwassertank, Reinigungsöffnung, Ablasshahn
abschließbarer Außeneinfüller,

Trinkwasserkanister 2x ~16ltr. mit Schraubdeckel DIN 96 + Tauchpumpe und separatem Wasserhahn in Küche
Im Heckstauraum rechts, bei geöffneter Stauraumklappe befüllbar

Druckwasseranlage mit Vorfilter

~80 lt. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablassschieber in isolierter Unterflurbox
Abwassertank - Ablassschieber 1 1/2 Zoll am Tank elektrisch bedienbar im Fahrerhaus

Außendusche mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause links außen hinter Sitzbank
Mit klappbarem Deckel

Heizung/Boiler- Kombination

Truma Combi D6E Dieselbetrieben + elektrisch 230V betreibbar
mit integriertem 10ltr. Warmwasserboiler

Umluftzentralheizung

Bedienelement im Bereich Sitzgruppe montiert.

Regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Raumbad, Heckstauraum

Elektrik

Bordbatterie Lithium LiFePo 2x ~300 Ah Lithium

Ladebooster 12V/90A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb

230V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,

Automatik-Ladegerät 50 A

12V-Sicherungsleisten

Bordcomputer Victron BMV 712 smart mit Shunt (inkl. Bluetooth)

Steckdosen:

2x 230V Steckdose bei Küche (Kühlschrankwand, DSK oben)

1x 230V Steckdose im Badhängeschrank

2x USB (Rund) links und rechts in Abdeckung GFK Winkel oben

1x 230V Steckdose im Bereich Tisch

1x 230V Steckdose in Heckstauraum rechts

1x 230V Steckdose in Heckstauraum links

1x 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) im Heckstauraum rechts

1x 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) im Heckstauraum links

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen + Batteriekapazität.

Pumpenschalter Druckwasseranlage Frischwasser

Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Über Sitzgruppe montieren

Wechselrichter 12V-230V Sinus – 3500W Dauer

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

- 1x LED – Lichtband über Küche und Sitzgruppe, dimmbar
- 3x LED – Deckenlicht: 2x Wohnraummitte + 1x über Heckbettmitte
- 4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) – 2x Sitzgruppe + 2x Heckbettbereich
- 3x LED – Nasszellenleuchte
- 2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links
- 1x LED – Stauraumbeleuchtung im XXL-Stauraum
- 2x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) über Fahrer- und Beifahrerplatz

Solaranlage 4x100Wp mit Laderegler

Sirocco 360° Lüfter innen

Rückfahrdoppelkamera 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor –Dometic RVS-794/7"
(Fernsicht beim Fahren. Sehhilfe, Mikrofon, Nachtsicht beim Einparkmanöver und Rückwärtsfahren)

Außenleuchte mit LED und Ein/Aus schaltbarem Bewegungsmelder
Auf rechter Außenseite, links und hinten als "lautlose Alarmanlage" nutzbar
1x rechtslinks
1x hinten
3x Gehäuse lackiert in Wagenfarbe

2x C-Schienen, horizontal montiert, 3x durchgeschraubt

Sandblechhalter am Heck an C-Schienensystem montiert
+**Sandbleche Aluminium** 2x ~150 x 400 x 4mm

Vorzelt-/Regenschiene (auch für Sonnensegel) rechts unter Fenster. Schwarz eloxiert

Unterbodenschutzwachs nach Fertigstellung

TÜV-Abnahme nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 6000kg
(Reisefertiges Leergewicht ca. 5055kg +/- 2%, inkl. 100% Dieseltank, 100% Frischwasser, 75kg Fahrer)

Preis Brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa Woelcke, Heimsheim: 298.000,00 €

01.09 .2023 Frank Woelcke

**Preise inkl. 19%Mwst., Vorracht, TÜV, Brief ab Heimsheim.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.**



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Zahlung- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG

Angebot:

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Lieferzeiten:

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug – Auf- und Ausbauausstattung können auf Grund produktionstechnischer Gründe eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

Gewährleistung:

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

Preise:

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim
Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid
EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

Zahlung:

nach Auftrag/Absprache
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert.