

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke GmbH & Co. KG, Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim

Zu verkaufen

Woelcke Autark crafter Sport auf VW Crafter

Zulässiges Gesamtgewicht : 3500kg



Basisfahrzeug

VW Crafter Windlauf Fahrgestell Einzelkabine

Motor: 2,0 ltr., 103KW

Abgasnorm: Euro 6d ISC-FCM

Frontantrieb

6-Gang Schaltgetriebe

Radstand 3640mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

Farbe: Candy Weiß B4B4

Innenraumausstattung Fahrerhaus: Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/Perlgrau

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenverriegelung

2x 12V Steckdosen im Fahrerhaus in der Schalttafel

Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"

Berganfahrassistent

ESP und ABS

Tire Mobility Set: 12V und 12V Kompressor und Reifendichtmittel

Motor-Start-Stopp System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Sitzhöhenverstellung, manuelle 2-Wege-Lordose,

Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus

Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Sonderausstattungen:

LED-Hauptscheinwerfer mit LED -Tagfahrlicht

Radio: "**Composition Audio** mit TFT-Display, 2x Lautsprecher (Breitband) und Mobilfunkschnittstelle

12V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel

Federung/Dämpfung verstärkt und Stabilisierung, verstärk

Kraftstoffsystem Diesel plus Wasserabscheider mit Sensor

Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Gespannstabilisierung, Kabelsatz und Steuergerät)

Bereifung

4x ORC 18" Typ 22 schwarz matt mit Bereifung 255/55 R 18 CP 120R

Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs

Leerkabine:

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern-hochdruckverpresst

Deckschicht außen: 1,5mm GFK-PET - Schaum RG 50-Deckschicht innen 1,5mm GFK

Wand- und Dachstärke: 30mm

Bodenplatte: 40mm mit zusätzlicher Sperrholzeinlage

Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat

Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.

Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil

Anbindung vollverklebt und geschraubt

Farben: Wand/ Dach/ Rückwand: GFK- Gelcoat ~ RAL9016

Dach-, Wand- und Seitenspoiler: in Wagenfarbe oder ~ RAL 9016 lackiert (wählbar ohne Mehrpreis)

Schürzen seitlich und hinten: Signalschwarz lackiert

Innenmaße Wohnaufbau: L~3600 x B~2000 x H~2020mm

Fahrerhaus:

Fahrerhausdachausschnitt, verstärkt, mit großem, umlaufenden Ablagefach

Fahrerhaus:

Rolloverdunklungssystem, im Fahrerhaus 3-teilig



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Eingangstüre

Ausschnitt 1850 x 600mm Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten, 3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS- Schließzylinder, Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plissee

Mülleimer an Eingangstüre



Elektrische Doppeltrittstufe mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Ausführung wie Türen, nur Einfachschlösser.
Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt H=1000 x B=1000mm - bodenbündig
in Heckstauraum links, Ausschnitt H=1000 x B=1000mm - bodenbündig
in Küche für Gasflaschen H=700 x B=400mm



Fenster

Dometic S4 – Doppelacrylglasfenster mit Kombirollos

- 1x 900 x 500mm Sitzgruppe links
- 1x 700 x 450mm Heckbett rechts
- 1x 700 x 450mm Heckbett rechts
- 1x 700 x 500mm Küche m

Dachluken

Aufstellbare Dachluken – Doppelacrylglas mit Kombirollos
1x 400 x 400mm über Wohnraum/Tisch (Dometic Mini-Heki)
1x 280 x 280mm über Dusche/ Bad (Dometic Micro Heki)

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Möbelbau:

gefertigt aus 16mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz
Möbellinie White+Wood Dekor Platin-weiß
Mit ABS -Umleimer Multiplex
Arbeitsplatte Küche: Puntinella dunkelgrau
Schlösser Push-Lock – matt vernickelt
Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug

Alle Maßangaben sind ca. Maßangaben!

Boden mit Kunststoffbodenbelag (Dekor Graffiti - grau), **Stehhöhe ~2010mm**

Heckbett

Querschlafen auf B~ 2000 x L~1400mm
mit Komfortmatratze 100mm stark auf Froli Travel Komfortschlafsystem
Im Fußliegebereich links 2x Hängeschränke H~400mm, T~300mm mit je 1x Fachboden hinter je 2x Türen

Darunter

Heckstauraum/ Fahrradgarage (ohne Vorderrad)

Lichte Größe ca. L~2000mm, B~ 1000mm, H~ 1000mm
Rechts über Radkasten und an Kleiderschrankwand Bordelektrik (Schaudt/Lippert)
Links über Radkasten und an Nasszellenwand Frischwassertank (Größe ≥100ltr.)
Stufe zum Bett, ca. 400mm hoch, Trittplatte aufklappbar, darin Platz für 1,5ltr PET -Flaschen
Mittig über Stufe zum Bett Zugangstürchen vom Wohnbereich zum Heckstauraum/Fahrradgarage



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Halbdinette/Sitzgruppe

Dreheinrichtungen Fahrer – und Beifahrersitz , Handbremstieflerlegungssatz
Doppelsitzbank mit 3-Punkt-Gurt-Rückhaltesystem in Fahrrichtung (Sportscraft)
Rückenlehnen im Sitzbereich geschrägt, Kopfstütze mit Klett an Wand
Sitzbreite ca. 900mm

In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination. Ausblasdüse nach vorne und rechts. Lüftungsgitter.
An Frontverkleidung ausklappbare Holzstütze für Tischauflage bei „Enkelbettbau=Umbau Sitzgruppe)
Tisch an Wandschiene, entnehmbar bei Personentransport und Bettbau mit 2.Wandschiene unten.
Tischfuß abklappbar
Über Sitzgruppe 3x Hängeschränke H~500mmT~300mm mit je 2x Fachböden hinter Türen



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Puntinella dunkel) Höhe ~ 960mm
Klappbare Arbeitsplatte zum Eingang öffnend
Kocher/Spüle-Kombination Domatic HSG 2445, Einhebelmischer klappbar
Revisionsklappe vor Fachboden unter Kocher/Spüle Kombination
Darunter über ganze Breite Besteckschublade
Darunter vor Gaskasten 3x Fachboden (140/650mm) hinter Flügeltüren

Hochschrank mit Kühlschrank

Kühlschrank Kissmann KB 80ENI (60ltr + 5ltr Frosterfach, Kältespeicher) in bequemer Stehhöhe
Ein/Aus Schalter über Kühlschrank
Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Nasszelle

Trelino L Trockentrenntoilette mit Entlüftung

Rundes Eckwaschbecken Edelstahl, Einhebelmischer auf Unterschränkdarin 2x Fachböden

Darüber Wandspiegel B~500, H~600mm

Hängeschrank über/hinter Toilette mit 3x Fachböden (~280 x 120mm) und Rausfallschutz

Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter

GFK-Duschwanne, einteilig, bruchfest mit sich verjüngendem Einlochablaufsystem.

Siphon vor Abwassertank

Textiler Duschvorhang mit Klettband, in Deckenschiene, arretierbar in Wandhalter, Klett pads

Separate Schlauchbrause im Eck mit Einhebelmischer



TECHNIK

Wasseranlage

~100Ltr. FW-Tank, Reinigungsöffnung, Ablasshahn
abschließbarer Außeneinfüller, links

Druckwasseranlage mit Vorfilter

~80 Ltr. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablassschieber in isolierter Unterflurbox
Ablasshähne im Innenraum an leicht erreichbarer Servicestelle.

Heizung/Boiler- Kombination Truma D4 Dieselbetrieben
mit integriertem 10ltr.Warmwasserboiler

Bedienelement im Bereich Sitzgruppe montiert.

Regulierbare Luftausstritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum

Gasanlage:

für 1x 11kg Gasflaschenkasten im Bereich Küche (von außen bestückbar)

Regler 30mbar Gasprüfung, Erstabnahme

Elektrik

Über Radkasten hinten rechts montiert

1x Bordbatterie Optima YTS 5.5, 75 Ah in Batteriehalter Optima YTS

Ladegerät 230V-12V 18A (Lippert)

Ladebooster für Ladung bei Fahrt über Lichtmaschine

230V-FI-Schutz

CEE- Einspeisdose 230V, Adapterkabel

2x 12V-Sicherungsleisten

Solar

1X Solarpanel 100W + Solarladeregler

Geschäftsführer: Frank Woelcke

HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH

Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:

Volksbank Leonberg-Strohgau eG

BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Steckdosen

- 12V Doppel-USB-Steckdose am Heckbett über Kopfbereich
- 230V Steckdose unter Dachstaukasten Küche
- 230V Steckdose in Sitzbankfront außen

Infopanel

- Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriespannungen.
- Schalter Druckwasserpumpe Frischwasseranlage
- Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

- 1x LED – über Küche (Quattro Standard)
- 1x LED – Sitzgruppe unter Hängeschrank über Tisch (Quattro Standard)
- 1x LED – über Wohnraummitte (Quattro Standard)
- 1x LED – über Heckbett (Quattro Standard)
- 1x LED – über Fahrerhaus (Quattro Standard) = Eingangslicht
- 2x LED – Nasszellenleuchte
- 2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links

Dekor Woelcke außen


TÜV-Abnahme nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis **z.GG. 3500kg**

Gesamtlänge: ~ 6360mm, Gesamtbreite: ~2080mm, Gesamthöhe: ~ 2900mm

Reisefertiges Leergewicht inkl. 100% Frischwasser, 100% Diesekraftstoff, 11kg Gas, 75 kg Fahrer: 3060kg

Preis Brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa Woelcke, Heimsheim: 126.800,00 €

- Lieferzeitraum: SOFORT
- Änderungen und Abweichung sind möglich, alle Maßangaben sind unverbindlich!
- Sonderausstattungen auf Anfrage nach Absprache
- Export möglich
- Zahlungsbedingungen: 100 % bei Rechnungserhalt / Übergabe / vor KFZ-Brieferhalt



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgau eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Zahlung- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG

Angebot:

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Lieferzeiten:

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug –, Auf- und Ausbauausstattung können auf Grund produktionstechnischer Gründe eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

Gewährleistung:

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

Preise:

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim
Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid
EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

Zahlung:

nach Auftrag/Absprache
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert