

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

AUSSTATTUNG

Stand 06-2019

Woelcke - Autark - Crosser -kompakt – 530- 2019

Vorfühswagen 2019



Außenmaße: L~5300mm, B~1920mm, H~2790mm

Grundpreis: 72.900,--€

Basisfahrzeug:

Transporter VW T6 - Fahrgestell Einzelkabine

Motor: 2,0 l TDI – BlueMotion

Radstand: 3000 mm

Abgasnorm: Euro 6; Y; PI/CI; N1 III, N2

Airbag Fahrer. und Beifahrer

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste

Innenausstattung Titanschwarz/Titanschwarz-Moonrock Grey/ Schwarz

Sonderausstattungen:

SCR BlueMotion Technology 150 kW

Antrieb : **4-MOTION**

7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Mechanische Hinterachs- Differenzialsperre

Berganfahr- und Bergabfahrassistent

Außenlackierung: Flanellgrau 9728

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)

Stahl-Reserverad mit ~~Fahrer~~ Bereifung

Bordwerkzeug mit Scherenwagenheber

Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumne

Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze

Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar

Höheneinstellung für linken Fahrersitz

Drehsitz rechts (nicht höhenverstellbar)

Geschwindigkeitsregelanlage

Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus

Kältemittel R134a

Luftfilter für staubreiche Länder, mit Filtersättigungsanzeige

Radio Composition Media

Mobiltelefon Schnittstelle

LED-Hauptscheinwerfer

Scheinwerferreinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasseranzeige

Komfortpaket

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fortsetzung Ausstattung KFZ:

Elektrikpaket I: elektrische Fensterheber und elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel
Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung
Lederlenkrad (3 Speichen) mit Schaltknäuf in Leder
2 Funkklappschlüssel
Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) und Sicherheitslenksäule, höhen- und längenverstellbar



Reifen und Felgen

4x A/T - Bereifung 255/55 R18 - 108H- 109/105R M+S (BF Goodrich All Terrain KO2)
Auf Alufelge Delta Klassik B 18x18,5 /120 – ET40 - schwarz matt

Off-Road-Paket: Fahrwerk: Höherlegungssatz: T5 4MOTION HD (Seikel)

Zulässiges Gesamtgewicht 3200kg

VA: 1710kg
HA: 1720kg

Snorkel

Wohnaufbau Autark Crosser kompakt - 530 - 2019

Wände und Dach aus 30mm GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) - Verbundplatten mit:
2mm GFK-Deckschichten, Farbe: lackiert in Wagenfarbe metallic
PU (Polyurethan)- Isolierschaumkern- ohne Einlagen und Kältebrücken
Dach ohne Verstärkungen voll begehbar.
Bodenplatte in gleicher Ausführung wie Seiten und Wände, zusätzliche Sperrholzeinlage AW100
GFK-Innenwinkel aus Wirrfaserlaminat ringsum vollverklebt und verschraubt.
GFK-Formteile aus Wirrfaserlaminat, vollverklebt – lackiert in Wagenfarbe metallic

Die Innenmaße:

Leerkofferaufbau: L ~2700mm, Breite~1840mm, Höhe~1840mm.

Lackierung Wände und Außenformteile in Wagenfarbe (VW Flanellgrau)

Fenster:

Seitz S4 -Rahmenfenster mit Doppelacrylglascheibe, ausstellbar
Innenliegender Insektenschutz- und Verdunklungsrollo mit außen.

2x 700 x 450 Sitzgruppe links
1x 700 x 450 Sitzgruppe Heck
2x 700 x 450 Sitz Küche rechts

VAN Glas – getönte Echtglasscheiben

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Dachluken:

Seitz Micro-Heki - 280 x 280mm, aufstellbare Dachhaube mit Doppelacrylklarglas
Innenliegendes Insektenschutz- und Verdunklungsrollo
1x Nasszelle

Eingangstüre:

mit 3-fachverriegelndem Sicherheitsschloss und BKS- Schließzylinder,
Türfüllung aus 30mm vollisolierten GFK-Verbundplatten.
Türaufhalter in geöffnetem Zustand
Ausschnitt: 1750 x 600mm.

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Trittstufe Doppeltrittstufe, elektrisch ausklappbar mit Motor-Start- Einzug Relais

Service- und Stauklappen:

mit Sicherheitsschloss
Klappenfüllung aus 30mm vollisolierten GFK-Verbundplatten
Klappenhalter in geöffnetem Zustand
1x H=850 x B=600 Stauraumklappe
1x H=600 x B=350 Gaskastenserviceklappe rechts

Boden: Robuster, rutschfester PVC-Boden (Farbe Graffiti grau)

Decke und Wände innen:

GFK-Innenbeschichtung Gelcoat weiß, abwaschbar

Möbelbau:

Laminatbeschichtetes Leichtbaumöbelholz mit Dekor: White + Wood
Oberfläche kratzfest und wasserabweisend.
Gerundete Kanten mit 2mm maschinell aufgeklebtem ABS- Umleimer: Eiche
Druckknopfschlösser mit Druckknopf und Rosette- Dekor matt vernickelt (Edelstahloptik)
Beschlüge hochwertig, an Schränken und Klappen Topfbänder.
Schubladenvollauszug (30 kg belastbar)



Fahrerhausdachausschnitt über Fahrerhaus

Umlaufendes Ablagefach mit Isolationsvelourausschlag.
Beleuchtung

Schiebetüre

zwischen Fahrerhaus und Wohnraum
Einbruchsicher verriegelbar vom Wohnraum aus mit „Sperrbalken“

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Nasszelle

Hängeschrank mit Spiegeltüre vor Fachböden für Badutensilien
Klapptisch mit Rundwaschbecken Edelstahl, Einhebelmischer
Nature Head Trockentoilette mit Entlüftung
Duschwanne einteilig aus Edelstahl bruchfest, mit 1x Ablauf + 1x Ablauf ins Freie (Absperrhahn)
Holzrosteinlage, herausnehmbar
Umlaufender textiler Duschvorhang mit Klettbandarretierung in Hüfthöhe
Brausegarnitur mit Einhebelmischer (Außenduschsteckdose am Eingang)
5-fach Kleiderhaken



Heck-L-Sitzgruppe

Heckstauraum im Heckbereich und unter Küche
Polster aus Kaltschaum GR 5045 – Stärke 100mm (85mm Kaltschaum + 15mm Airflex)
Matratze längs ausziehbar auf Vollauszug, umlegbare Rückenlehnen
Mit Polyesterstoff bezogene Wandverkleidung Rückenlehnen Bereich.
Tischanlage, klappbar oder aufstellbar
Tischgröße nach Platzangebot und Funktion
Umbaubar zum Bett ~ 1950 x 1300mm miteleicht ausziehbarer Bettplatte
Entnehmbare Sitzplatte zum Heckstauraum
Über Hecksitzgruppe ringsum Hängeschränke mit seitlich angeschlagenen Türen



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Küche

2-flamm – Kocher/Spüle Komb. (Dometic 800 x 420mm – Spüle rechts) mit klappbaren Abdeckungen
Einhebelmischer, gekröpft oder mit rundem Ablauf, klappbar
Unter Küche, von außen bedien- und bestückbar Gaskasten für 2x 5 kg Gasflaschen (kochen)
1x Staufach unter Spüle-Kocher-Kombination (z.B. für Pfannen)
1x Besteckschublade, 1x Geschirrschublade
1x Staufach unter Spüle-Kocher-Kombination (z.B. für Pfannen, ...)
1x Kühlbox CB40 unter klappbarer Abdeckung, davor:
Aufklappbare Tischplatte auf Konsole
Hängeschränke über Küche mit Türen



TECHNIK

Gasanlage

für 1x 5kg (oder 2,8kg Campinggaz) Gasflasche unter/hinter Küche, Gasprüfung, Prüfbuch, Plakette.

Wasseranlage

Frischwassertank ~ 100 ltr. innen, mit Reinigungsöffnung, Ablasshahn, Außeneinflüßer abschließbar.
Druckpumpenanlage mit Vorfilter (Edelstahlsieb)
Abwassertank ~ 40 ltr. unterflur links mit Ablassschieber 1 ½ Zoll, Reinigungsöffnung.

Außendusche

mit Mischer warm-kalt und Schlauchbrause seitlich hinten links außen

Heizung/Boiler

Truma Combi D6E – Dieselbetrieben + 230V Elektropatrone Integrierter 11 ltr. Warmwasserboiler
Heizauslässe mit verstellbaren Ausblasdüsen in Wohnraum, Nasszelle, Fahrerhaus, Sitzgruppe, Heckstauraum

Elektrik

-Lithiumbatterie 150Ah
-Ladegerät 230V-12V,
-Ladebooster 12V-50Ah für Ladung bei Fahrt über Lichtmaschine,
-230V FI-Schutz
-Wechselrichter 1000Ah Dauer

230 V Anlage- Einspeisdose mit Adapterkabel und FI-Schutz

Informationsanzeige

für Frischwasser- und Abwassertankvolumen
12V Sicherungsleiste für Einzelabsicherungen der elektrischen Verbraucher.

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Steckdosen

- 1x 230V Steckdose im Bereich Küche (unter Hängeschrank im hinteren Bereich)
- 1x 230V Steckdose im Bereich Nasszelle (im Spiegelhängeschrank)
- 1x 230V Steckdose unter Hängeschrank über Sitzbank neben Nasszelle (evtl. in Ablage)
- 1x USB-12V Steckdose unter Hängeschrank über Sitzbank neben Nasszelle (evtl. in Ablage)
- 1x 12V Steckdose im Bereich Küche (unter Hängeschrank im hinteren Bereich)
- 1x USB-12V Steckdose unter Hängeschrank mittig im hinteren Bereich)
- 1x 12V Steckdose im Bereich Küche (unter Hängeschrank im hinteren Bereich)

Beleuchtungen mit LED-Warmweißleuchten

- 1x LED-Lichtleiste unter Küchenhängeschrank, durchlaufend
- 1x LED-Lichtleiste unter Hängeschrank links, durchlaufend
- 2x LED-Schwanenhals mittig hinten unter Hängeschrank
- 1x LED-Quattro Standard in Wohnraummitte über Tisch
- 3x LED – Nasszellenleuchten/ Spots
- 1x LED - Quattro- Mini über Fahrerhaus
- 1x LED-Schwanenhals über drehbaren Einzelsitz rechts im Fahrerhaus zum lesen (evtl. Langversion)
- 1x LED - Quattro- Mini im Heckstauraum rechts hinten

3x LED- Außenleuchte mit Bewegungsmelder (rechts, links, hinten) Gehäuse lackiert in Wagenfarbe

Radio mit DIN-Schacht über Sitzbank links neben Nasszelle

Radio mit Bluetooth, darunter Ablage

2x 2-Wegelautsprecher, Antenne, in Hängeschrank neben Kleiderschrank

Solaranlage

2x 100W mit Laderegler begehbar (Platz für Dachluke über Tisch)

Rückfahrkamera

mit Farbmonitor 5", am Spiegel im Fahrerhaus montiert.

2x C-Schienen an Rückwand außen horizontal montiert

Zusatzfernscheinwerfer an Alkovenfront zuschaltbar Lazer Lamb ST4

TÜV-Abnahme nach §13-EG-FGV

Zulässiges Gesamtgewicht: 3200kg

Reisefertiges Leergewicht ~2850kg (inkl. 80l Dieselkraftstoff,~100l Frischwasser,~5kg Gas.75kg Fahrer)

Zuladung ~350kg

Komplettpreis inkl. 19% Mwst ab Fa. Woelcke

119.000,00 €