

# Zu verkaufen

Vermittlung von privatem Kundenfahrzeug

## Expose

**Mercedes Sprinter 519 CDI** - Fahrgestell mit Einzelkabine

*KFZ-Identnr.: WDB9061531N525390*

Radstand: 3665mm

Dieselmotor mit Partikelfilter , Euro 5 ( ohne AdBlue)

5000 kg zul. GG.

140KW – 190 PS

Bremsanlage mit ESP,ABS;ASR und EBV

Batterie 100 AH-

Lichtmaschine-Generator 14V-180 Ah

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Haupttank 100 ltr.

Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrer am Einstieg

Allradantrieb zuschaltbar mit Untersetzungsgetriebe

Wegfall Geschwindigkeitsbeschränkung

Wegfall Rückwand

Schlussquerträger verschraubt

Seitliche Markierungsleuchten

Spiegelhalter verlängert

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

### Sonderausstattungen:

Automatikgetriebe inkl. Anfahrhilfe

Tempomat

Metalllackierung – MB brilliantsilbermetallic

Beifahrerairbag

Sitzheizung Fahrersitz

Sitzheizung Beifahrer

Reserveradhalter in Fahrbereifung , Hydraulik-Wagenheber

Lenkung in Höhe und Neigung verstellbar

Klimaanlage geregelt, Tempomat inkl Außentemperaturanzeige.

Belüftungsanlage mit Filter

Wärmeisolierung Fahrerhaus

Multifunktionslenkrad

Radio-Navigation-,Bedien- und Anzeigesystem COMAND APS mit DVD-Wechsler

Dachbedieneinheit mit 2 Leseopts

Klappdeckel für Ablagefach

Nebelscheinwerfer Halogen

BI-Xenonscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

Scheinwerferreinigungsanlage

Licht- und Regensensor

Rückblickspiegel innen

Windschutzscheibe heizbar

Anhängersteckdose 13-polig

**Reifen:** 8x 215/85R16 115/112 Q Conti Contact M+S

mit Transporterventil auf Original montierte Felgen

2x Felge 5.5-16 Sprinter 163325

mit Montage und Wuchten :

**Reifendrucküberwachungssystem** Tire Mini Checkair TM260 für 6 Reifen  
mit Funkverstärker, Display montiert im Fahrerhaus

**GFK- Kofferaufbau** aus 50mm GFK-Sandwich mit 2mm GFK-Deckschichten und einem Isolierkern aus Polyurethanschaum – 46mm- kältebrückenfrei  
Außenrundprofile und Innenwinkelprofile aus GFK-Wirrfaserlaminat.  
Bodenplatte selbsttragend mit 12 mm Sperrholzeinlage, AW 100 verleimt.  
Seitenwände durchlaufend als Schürzen und Stauraumkorpus.  
Außenlänge: ~3800 mm + Alkoven ~ 1300mm ( + Rundung an Front)  
Außenbreite:~ 2100 mm  
Außenhöhe: ~ 2450mm (ab Boden) + Schürzen ca.350 mm.( abgesenkte Stauräume)  
Alkoven verkürzt ( Rundung nach Fahrerhaus- Anstieg steiler als Standart- Bild Fa. Woelcke)  
Dach voll begehbar Alkovenabsenkung um ca. 100mm  
leichter Böschungswinkel im Heckbereich  
Feste Anbindung zum Fahrerhaus.  
Heckabsenkung für Heckstauraum unter Sitzgruppe

**Heckbeleuchtung** nach STVZO– eingelassen in Rückwand Kofferaufbau  
3.Bremsleuchte

**Lackierung** der GFK-Kabine , Klappen und Türen in Farbe MB „brilliant Silbermetallic“

**Dekorstreifen** schwarz an Wohnaufbau

#### **Eingangstüre:**

ca.1950 x 600mm lichtet Durchgangsmaß ~ 1900 x 550mm.  
Alurahmenwerk mit Dichtlippe.  
3-fach Verriegelung mit BKS-Schließzylinder und Schlossabdeckung  
Türaufhalter Schwarz/Edelstahl.

**Insektenschutzfaltrollo** Plisee

**EI. Einfach Trittstufe**( Omnistor) ausfahrbar über Schalter und Relais bei Motor-Start.

#### **Stauraumklappen**

in gleicher Ausführung wie Eingangstüre. Schlösser gleichschließend  
2x ~ 800 x 1200mm in Heckstauraum rechts und links. Türanschlag seitlich.  
1x ~ 600 x 400mm Gaskastenklappe  
1x ~ 700 x 500 mm Service Frischwasser  
1x ~ 400 x 400 mm Service Abwasser

#### **Fahrzeugelektrik :**

Montage und Anschluss von Seitenmarkierungs- u. Positionsleuchten nach STVZO  
Heckbeleuchtung  
Zusätzlich oben Bremslicht

#### **Fenster:**

KCT-Echtglasfenster mit ISR – Insekten und Sonnenschutzrollo`s..  
3x940mm x 500mm in Sitzgruppe links ,rechts und hinten, ausstellbar  
2x820mm x 500mm im Alkoven rechts und links,ausstellbar.  
1x820mm x 500mm im Küchenbereich,ausstellbar

#### **Dachluken:**

1x Dusche: Mini- Heki- Plus ca . 400x400mm  
1x Wohnraum: Mini- Heki- Plus ca . 400x400mm  
1x Alkoven; Heki 3 ~ 960 x 655 mm

#### **Innenraumverkleidungen**

aus strapazierfähigem Velour an den Wänden und Decken  
In Nasszelle und Küchenwand weiße GFK/Alu-Dibond - Deckschicht .

**Doppelboden Wohnbereich:**

Robuster Kunststoffbodenbelag  
Zusätzlicher Doppelboden im Bereich Hecksitzgruppe  
3x Treppenaufgang innenliegend an Eingangstüre.  
1x Treppenstufe vom Fahrerhausdurchgang  
Kantenabschlüsse an Trittstufen mit Aluwinkelprofil verkleidet.

**Möbelbau:**

Laminatbeschichtetes 16mm Leichtbausperrholz mit 2mm Kantenumleimer ( Dekor Birke)  
Beschläge: Topfbänder und Stangenscharniere . Schlösser: Push-Lock, matt vernickelt.  
Hochstellstützen an den Hängeschränken.  
Schubladenvollauszüge mit Kugellagerführung  
Sitzpolsterschaumstoff: RG 3540

**Alkoven:**

Matratzengröße: 1x ~1300 x 2000 mm  
Komfortkaltschaummatratzen 100mm auf Froli-Travel- Schlafsystem

**Schiebetüre** aus Möbelholz

vom Wohnraum zum Fahrerhaus, verriegelbar von Wohnkabine  
Vom Alkoven zum Wohnraum

**Kleiderschrank:**

Zwischen Fahrerhaus und Nasszelle, ~600mm tief  
unten Gaskasten für 2x 11 kg Gasflaschen  
darüber Kleiderbügelstange

**Badezimmer:**

Eckwaschtisch mit Unterschrank, Waschbecken, Einhebelmischer. Höhe Arbeitsplatte 100 cm  
Darüber Spiegel über Eck  
Jabsco Schiffstoilette manuell mit Keramikschüssel  
Separate Dusche mit Edelstahlduschwanne, 2x Abläufe,  
Brausegarnitur mit Einhebelmischer.  
Duschtüre am Duscheingang  
Holzduschrost

**Sidebord**

mit 3x Schubladen zwischen Nasszelle und Hecksitzgruppe

**Heck-U- Sitzgruppe auf Podest**

Ca. 2000 x 1400mm  
Tisch auf absenkbarem Hubtischgestell  
Polster aus 100mm Schaumstoff RG 3540 , Rückenpolster leicht angeschrägt.  
Umbaubar zum Bett ca. 1400 x 2000mm

**Heckstauraum**

mit Heckabsenkung um 250mm hinter Rahmen,  
darunter Rahmenverlängerung mit Aufnahme für Anhängerkupplung  
von rechts und links über Stauraamtüren bedienbar,  
Raum für 2x Fahrräder ( Lenker längsgestellt) mit Zurrösen und Halterung  
je 1x 12V + 1x 230V Steckdose rechts und links im Heckstauraum

**Küche**

Arbeitsplatte, schichtstoffbeschichtet , Höhe ~100 cm  
Spüle 370 x 370 mit Einhebelmischer.  
3- flamm-Gaskochmulde mit Glasabdeckung  
Besteckschublade mit Besteckeinsatz, darunter: 2 große Schubladen für Geschirr und Töpfe.  
Gasbackofen Dometic CBCG ,darunter große Schublade  
Staufach hinter Türe mit ausziehbarem Mülleimer  
16 ltr.Trinkwasserkansiter mit Tauchpumpe und separatem Wasserhahn

### **Hochschrank neben Eingang.**

Darin ca. 136 ltr. Kompressorkühlschrank mit Gefrierfach( 11,5) in Stehhöhe ( Waeco CR 140) zum Eingang/Küche öffnend

### **Hängeschränke** mit nach oben öffnenden Klappen, Hochstellstützen

Lichte Maße: ca. 260mm tief, ca.260mm hoch  
über Hecksitzgruppe ringsum und über Küche,

### **Warmwasserdieselheizung**

Eberspächer Hydronic M 10

Höhenkit bis 3200m

Temperatureinstellung , regulierbar vom Alkoven

Heizkonvektoren + Wandheizkörper nach Platzangebot , Beheizter Doppelboden und Fahrerhaus  
Anschluß an Boiler und über Plattenwärmetauscher mit Umwälzpumpe.an Motorkühlwasserkreislauf.  
Zusätzliche Umwälzpumpe in Wohnheizkreislauf für Beheizung der Wohnkabine während des Fahrbetriebs.

**Boiler:-** Elgena 15 ltr .mit Wärmetauschern und 230V Heizpatrone

### **Wasseranlage:**

aus PE mit Schwallwänden , Reinigungsöffnungen,

Frischwassertank ca 400 ltr.-, großer Ablasschieber 1 ½ Zoll – elektrisch

Abwassertank ca.1x 200 ltr.-großer Ablasshahn 1 ½ Zoll ,elektrisch. Entlüftung

Fäkaltank ca. 1x 200 ltr, großer Ablasshahn 3 Zoll , elektrisch und manuelle Tropfvorrichtung von Fahrerhaus, Entlüftung

Außeneinflüllstutzen abschließbar.

Druckwasseranlage Shurflo , Vorfilter.

**Außendusche** mit Einhebelmischer in Heckstauraum links

### **Gasanlage:**

2x 11 kg Gasflaschenkasten , davon 1x Tankflasche 11kg ( Wynen Gas )

Schnellabsperrentile im Innenraum an gut zugänglicher Stelle montiert.

Regelanlage. Gasprüfung.

**Gasaußensteckdose** auf rechter Seite.

### **Elektrik:**

4 x 100 Ah – Bordbatterien AGM – wartungsfrei-

Ladung Starterbatterien – Bordbatterien über Trennrelais beim Fahrbetrieb,davor Trennrelais

Automatik – Ladegerät - 40 Ah.( Votronic)

CEE- Einspeisdose, Adapterkabel

FI – Schutzschalter ,

5x 230 V Steckdosen ( Einbauort nach Absprache)

3x12 V Steckdosen ( Einbauort nach Absprache)

1 x Eingangsleuchte mit Schalter im unteren Bereich ( nicht mit Hauptschalter verbunden )

3 x Außenleuchte mit Bewegungsmelder und innenliegendem Wechselschalter ( re, li, hi)

8x Lesespots LED

8x LED – Einbauleuchten als Decken / Nutzlichter

2x Stauraumbeleuchtung LED

Überwachungspaneel für FW, AW , Fäkaltank Votronic)

Bordcomputer Votronic für Bord- und Starterbatteriekapazitäten

Wasserpumpenschalter

Hauptschalter

**Wechselrichter 12V- 230V** mit **2000 Watt** Dauerleistung und Vorrangschaltung ( Victron)

### **Einbauklimaanlage**

Dometic HB 2500-2000W -230V- mit 12V Anschlußkit Kit

Ausblasdüsen zum 1xAlkoven, 2xWohnraum,1xBad

**Radioanlage** mit CD, Antenne und 2 x 2-Wegelautsprecher im Wohnaufbau

**TV-Anlage** auf Sidebord

Crystop 85 Digital HDCI + DVBT Internet

Receiver für Duo Empfang

+ TV- LED-Bildschirm alpatronic M-Line M-19 eW in Alkoven

+ TV- LED-Bildschirm aphantronic S-Line S-19 eS ( Mit CD.DVD,MP3....) im Bereich Hecksitzgruppe

**Alarmanlage** Wipro mit Funkalarmsystem für MB Sprinter.

Absicherung der Klappen ,Türen ( auch Fahrerhaus) , Heki 3 und Fenster

**Geheimfach**

**Rückfahrkamera Double** ( Waeco) mit Farbmonitor am Rückspiegel

**Solaranlage** 2x 140 Watt + Laderegler

**Dieselsatztank** , ca. 200 ltr. unterflur links

mit Umpumpeinrichtung über Förderpumpe und Zapfpistole ( ~ 30 ltr./min) in Originaltank ,

**Brennstoffzelle**

Efoy 2200 / Nennleistung 90 Watt/Tag mit 10 ltr. Tankpatrone Methanol

Extern zuschaltbar

**Feuerlöscher** 2 kg ,

mit ABC-Pulver nach DIN 14406 mit Halterung. montiert an möglicher, gut erreichbarer Stelle

**Markise** 3,50m x 2,5m ( Omnsitor-Thule 5003) Dekor grauGehäuse eloxiert

**Anhängekupplung** an Heckabsenkung mit 2000 kg gebremster Anhängelast

**C-Schienensystem am Heck** – 2x horizontal anmontierte C-Schienen mit 8x Nutensteine

**Dachreling**

an C-Schienen aus Edelstahlrohr 50mm an geraden Dachflächen , vorne und hinten geschrägt

**Zusatzluftfeder Goldschmitt 02.015**

Hinterachse-2-Balganlage mit Einkammerbälgen) 12V Kompressor Basic, Einzel-Fahrerhausbedienteil

**2x Scheinwerfer vorne am Alkoven**

2x Hella Lumionator Fernscheinwerfer, schaltbar vom Fahrerhaus mit Schalter

**1xAußensteckdose**(TV,12V,230V)+Cinch-Verlängerung für TV an Außenwand rechts

**2x Ersatzradhalter** an Rückwand außen

**2x Fahrerhaussitze**

Recaro-Sitz ERGOMED ES ( 154.20.1/2351 , inkl. Klima., Nardo schwarz)

Recaro Sitz-Konsole

Armelehne rechts und links

**TÜV- Abnahme** zum Sonder- KFZ- Montage/Wohnmobil

**Preis: 183.600,00 €**

**Erstkontakt Fa.Woelcke: Tel.07033 390994 , Herr Woelcke**

---