



Zu Verkaufen

Woelcke Autark Crafter C6

Fahrzeug:	VW Crafter 35, Erstzulassung 07/2023
Aufbau:	Woelcke Autark Crafter C6, Bj. 2023
Kilometerstand:	ca. 26.000 km (Stand 09/2026)
Fahrzeughalter:	1. Hand
Antrieb:	4MOTION (Allrad permanent), Differentialsperre, Berganfahr-/Abfahrhilfe
Motor:	130 kW, 8-Gang Automatik
Zul. Gesamtgewicht:	4.200 kg
Leergewicht:	ca. 3.580 kg (reisefertig, inkl. 120 l Frischwasser, 72 l Diesel, AdBlue, 16 kg Gas, 75 kg Fahrer; Wiegung vom 16.02.2024, Wiegeprotokoll vorhanden)
Zuladung:	ca. 620 kg
Radstand:	3.640 mm
TÜV:	bis 07/27

Fahrzeug – Abmessungen

Außenlänge:	ca. 6.640 mm
Außenbreite:	ca. 2.080 mm
Außenhöhe:	ca. 3.090 mm

Basisfahrzeug & Fahrwerk

- Vorderachse verstärkt (Achslast 2.100 kg), Federung/Dämpfung und Stabilisierung verstärkt
- Zusatzluftfeder (2-Kreis) Hinterachse mit Manometer, Bedienschalter, Qualitätskompressor
- Höherlegung mit Seikel-Fahrwerk um ca. 30 mm
- 5x Komplettrad Delta Klassik B Rugged, 8,5x18 ET42,5 mit Loder AT #1 255/55R18LT 118T OWL, M+S mit Schneeflocke
- Kotflügelverbreiterungen
- Auflastung auf 4.200 kg zulässiges Gesamtgewicht
- 2x Lazerlamps ST4 Fernscheinwerfer über Fahrerhaus, separat schaltbar
- 2x Arbeitsscheinwerfer LED hinten unter Heckstange, separat schaltbar

Fahrerhaus

- Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzhöhenverstellung, manueller 2-Wege-Lordose, Armlehne innenseitig
- Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
- Klimaanlage mit manueller Regelung
- Multifunktionslederlenkrad, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkklappschlüssel zusätzlich
- Airbag Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Batterie Hauptschalter
- Radio "Composition Colour" mit 8"-Touchscreen, 2x USB, 4 Lautsprecher, Car-Net-App-Connect, digitaler Radioempfang (DAB+), Antenne auf GFK-Dach verlängert
- Steinschlagschutz vorderer Unterboden, Bordwerkzeug + Wagenheber, Verbandsmaterial/Warndreieck/Warnweste

GFK-Wohnaufbau

- Wände und Dach aus GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern, hochdruckverpresst, Wand-/Dachstärke 30 mm
- Deckschicht außen: 2 mm GFK-PU-Schaum RG50, innen: 2 mm GFK
- Bodenplatte 40 mm mit Multiplexeinlage
- Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat mit 90°-eckigem Heckabschluss
- Innenwinkelprofile 30/30/3 mm aus GFK-Wirrfaserlaminat
- Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil, Anbindung vollverklebt und geschraubt
- Lackierung Wand/Dach/Rückwand und Spoiler: Iveco 50116 IC 204, Platingraummetall
- Schürzen seitlich und hinten: Signalschwarz seidenmatt (~RAL 9004)
- Fahrerhausdachausschnitt verstärkt, mit großem umlaufendem Ablagefach
- Schiebetüre Raumbad–Fahrerhaus, von Nasszelle aus mit Klettbalken verriegelbar

Innenausstattung

- Möbelbau aus 16 mm CPL-beschichtetem Leichtbaumöbelholz (Dekor White + Wood). Platinweiß mit Umleimer Platinweiß, bis auf Tisch, Küchenarbeitsplatte und Waschtisch Bad (Eiche/Eiche), DSK-Fronten Wohnraum Platinweiß mit Umleimer Eiche.
- Schlösser Southco M1-63-8 an allen Türen, Klappen und Blenden.
- Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug.
- Polsterstoff Imtex Murray 104.
- Boden: Kunststoffbodenbelag, beheizter Funktionsboden im begehbaren Bereich, Stufe und Podest im Bereich Sitzgruppe.
- Stehhöhe ~1.930 mm.

Heckbett

- Querschlafen auf B~2.000 x L~1.400 mm
- Komfortkaltschaummatratze 100 mm auf Froli-Travel-Komfortschlafsystem
- 2x Hängeschränk über Fußende
- Klappbare Aufstiegshilfe zum Bettaufstieg an Sitzbankseite
- Türe zum Heckstauraum, 2x schwenkbare Leseleuchten am Kopfende

Heckstauraum

- Lichte Größe ca. L~2.000 mm, B~900–1.200 mm, H~1.000 mm
- Trinkwasser-Kanistersystem rechts über Frischwassertank
- Aufnahmevorrichtung für 3x Euroboxen 400x300
- 2x Heckstauraumbeleuchtung
- 3x C-Schienen zur Ladungssicherung

Sitzgruppe

- Sitze in/gegen Fahrtrichtung, Sitzbreite ca. 700 mm, erweiterbar um ca. 300 mm auf ca. 1.000 mm mit Zusatzpolster
- Sitztiefe ca. 620 mm, Türe zum Heckstauraum
- In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination und Bordelektrik
- Tisch an Wandschiene, längs verschiebbar, entnehmbar und erweiterbar
- 3x Hängeschränke über Sitzgruppe, darunter versenkte dimmbare LED-Linienleuchte
- Umbau der Sitzgruppe zum Bett durch Absenken und Einlegen der Tischplatte möglich

Küche

- Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Eiche Antique), Höhe ~960 mm, abklappbare Arbeitsplattenerweiterung
- 2-flamm Kochfeld ENO 468x340 mm, darunter Backofen Dometic OV 1800, darunter große Schublade
- Spüle CAN 330x330 mm mit 3-Wege-Design-Einhebelmischer
- Revisionsklappe unter Spüle, darunter Besteckschublade, darunter 2x Schubladen
- Nespresso-Kapselmaschine inkl. Ablagebrett, und Befestigung, erhöhtem Spritzschutz und 230V-Steckdose
- Klappbares Ablagebrett über dem Kochfeld

Hochschrank mit Kühlschrank

- Kühl-Gefrierschrankskombination 75 l / 19 l, Kissmann Big Cruise T
- Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe

Raumbad

- Trockentrenntoilette OGO mit elektrischem Rührwerk und Entlüftung
- Darüber klappbarer Waschtisch mit Rundwaschbecken, Einhebelmischer
- Spiegelschrank (ca. 620x500x140 mm) mit 2x Fachböden und Rausfallschutz
- Eingangstüre zum Wohnraum 180° schwenkbar, darüber feste Blende als Abschluss
- GFK-Duschwanne "Woelcke" mit großem Ablauf und Birke-Multiplex-Holzrost
- Umlaufender textiler Duschvorhang an Decke in Aluschiene
- Duscharmatur mit Einhebelmischer, Halter oben für Brause, Außenduschsteckdose Lilie
- Kleiderbügelstange
- Kiste mit Klappdeckel neben der Toilette
- Badtür an der Dinette arretierbar

Technik – Wasseranlage

- ~120 l Frischwassertank (statt 80 l Serie), Reinigungsöffnung, Ablassschieber 1½ Zoll, abschließbarer Außeneinfüller
- Wasserfiltersystem "WM-Aquatec", wechselbarer 3-Stufen-Filter mit Keimschutz (ca. 17.500 l) für kompletten Wasserkreislauf, zusätzlich UV-C-LED-Filter
- Druckwasseranlage mit Vorfilter
- ~80 l Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb, Ablassschieber elektrisch bedienbar im Fahrerhaus
- Außendusche mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause (links)
- Trinkwasser-Kanistersystem 2x 19 l mit Druckpumpe und ALB-Wasserfiltersystem Fusion (Kohlenstofffilter und Hohlfilter) hinten rechts im Heckstauraum, 3-Wege-Hahn in der Küche

Technik – Heizung/Boiler

- Truma Combi D4E (Diesel- und 230V-betrieben) mit integriertem 10-l-Warmwasserboiler
- Integrierte Höhenanpassung bis 3.000 m, E-Version mit elektrischen Heizstäben (900W/1800W)
- Bedienelement im Eingangsbereich, regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum

Technik – Gasanlage

- Gastank 40 l / 16 kg, Direktbetankung, Füllstandsanzeige, Korrosionsschutz und Eis-Ex
- 30 mbar Gasprüfung, Erstabnahme, Gasaußensteckdose rechts mit Schnellschlussventil
- Nächste Gasprüfung: 04/2027

Technik – Elektrik & Solar

- Bordbatterie Victron Energy Lithium 2x 200 Ah LiFePO4
- Ladebooster 12V/50A Votronic, 230V-Einspeisung mit FI-Schutzautomat, Automatik-Ladegerät Votronic 40A
- Infopaneel für Füllstände und Batteriespannungen, Hauptschalter Bordelektrik 12V
- Batteriecomputer Victron BMV712-Smart
- Wechselrichter SMI1700 ST-NVS, 1700W Dauerleistung mit Netzvorrangsschaltung
- Solaranlage 4x 100 Wp Solar Swiss mit Votronic Laderegler
- Mobiles Solarmodul 190 Wp von Solar Swiss mit MPP-Regler
- Steckdosen: je 1x 12V Heckstauraum rechts/links, 1x 12V zusätzlich (Heckstauraum, Sitzgruppe), 1x 230V Küche, 3x 230V zusätzlich (Heckstauraum, Bad, Sitzgruppe), 1x USB Sitzgruppe, 1x USB zusätzlich Kopfbereich Heckbett
- Beleuchtung: LED-Lichtband Küche/Sitzgruppe/Heckbett/Wohnraummitte/Eingang, 4x Leseleuchten Schwanenhals, 3x Nasszellenleuchte, 3x Stauraumbeleuchtung, 3x Außenleuchte Froli mit Bewegungsmelder

Technik – Weiteres

- Rückfahrdoppelkamera 7" Dometic RVS-794/7" (nah/fern, Farbmonitor)
- WLAN-Router Netgear Nighthawk M2 4G mit 2x Außenantenne
- Victron Cerbo GX
- Dachklimaanlage Dometic FreshJet 1700

Fenster & Luken

- Dometic S4 Kunststoffenster mit Kombi-Rollo: 1x Sitzgruppe 1.200x500 mm, 1x Küche 900x500 mm, 1x Heckbett rechts 700x400 mm.
- Dachluken (aufstellbar, Doppelacrylglas mit Kombirolllos): 1x 280x280 mm über Dusche/Bad (Dometic Micro-Heki), 1x 960x655 mm über Heckbett rechts, längs montiert (Dometic Heki 3).

Sonstiges Zubehör

- Caframo Sirocco II Innenraumlüfter 360° an Badwand zur Sitzgruppe
- Gasalarmanlage für Narkosegas und Butan/Propan/Methan
- Splitterschutzfolie Seitenscheiben Fahrerhaus
- C-Schienensystem (2x horizontal) für demontierbare Heckenbauten, eloxiert schwarz
- Außenfolierung "Autark"
- Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs
- Markise 4,0 x 2,5 m mit Handkurbel
- Thule Fahrradträger für 2 E-Bikes
- Auf Maß gefertigter Teppich für den Innenbereich
- Von innen anzubringende Thermomatten (Sichtschutz) für die komplette Fahrerkabine
- Von außen anzubringende Thermomatten (Sichtschutz) für die komplette Fahrerkabine

Preis & Kontakt

Verkaufspreis: 195.000,00 € VB brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa. Woelcke, Heimsheim

Standort: Fa. Woelcke, Heimsheim

Telefon: +49 7033 390994

Mail: info@woelcke.de

Verfügbar: ab 15. Oktober 2026

Alle technischen Angaben sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.







