



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke GmbH & Co. KG, Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim

Woelcke GmbH+Co.KG
Frankenstraße 2
71296 Heimsheim
www.woelcke.de
info@woelcke.de
Tel. 07033390994

Zu verkaufen

Woelcke Autark Crafter C4 – 2025 **Vorführwagen**

EZ: 06/2025 , TÜV 06.2027 , KM ~ 2150 km



VW Crafter Windlauf mit Serienausstattung – siehe auch Preisliste/Konfigurator Autark Crafter ab **10-2024**

• **Ausstattung vorbehalten Änderungen vom Fahrzeughersteller!**

Crafter 35 Windlauf - Fahrgestell Einzelkabine

4MOTION 120KW, 4Zyl. 2,0 l, TDI, **8-Gang-Automatikgetriebe**

Abgaskonzept, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA

Radstand 3640mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

Berganfahrassistent

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch (ab 07.2024)

Spurhalteassistent "Lane Assist" (ab 07.2024)

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung (ab 07.2024)

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer (ab 07.2024)

Reifenkontrollsystem (direkt messend) (ab 07.2024)

~~Außenlackierung: VW Candyweiß B4B4 (Auch andere Serienfarben VW Crafter ohne Aufpreis wählbar)~~

4x Sommerreifen 235/65R 16C auf Stahlräder 6,5J x 16, Farbe silber

~~Tire Mobility Set: 12V Kompressor und Reifendichtmittel~~

Wegfahrsperre elektronisch

Batterie - Hauptschalter einpolig

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar

Radio Composition. Infotainment mit 26cm (10") Touch- Farbdisplay

Geschäftsführer: Frank Woelcke

HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH

Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Ausstattung KFZ:

Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion
2 Funkklappschlüssel
Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz, Sitzhöhenverstell., manuelle 2-Wege-Lordose, je eine Armlehne innen
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus
2x 12V Steckdosen im Fahrerhaus (im Schalterfeld)
Haupttank 72 ltr.
Motor-Start-Stopp System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnweste, Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)
Wegfall Rückwand
Unterfahrschutz EG, fest montiert

Sonderausstattungen KFZ:

Bergabfahrlilfe
Differentialsperre inkl. Funktionssteuergerät

Kraftstoffsysteem Diesel plus Wasserabscheider mit Sensor

Fahrerassistenzpaket Advanced: Autom. Distanzregelung ACC"Intelligent Speed-/Travel-/Lane Assist"

5x LM-Felge 8,5x 18", schwarz matt mit All Terrain 255/55R18XL -109H (DELTA)

Reserverad mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber (Entfall Tire Mobility)
Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Gespannstabil., Kabelsatz und Steuergerät)

Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer mit LED -Tagfahrlicht
Licht und Sichtpaket

VW-Sonderfarbe (schwarz 9000)

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrer
Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion und Außenantennenanbindung
Antenne auf GFK-Dach verlängern
Leder - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic beheizbar
Batterie Hauptschalter
Raucherausführung: 12V Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher und 4 Becherhalter in der Armaturentafel

Winterpaket mit:

- Scheinwerferreinigungsanlage mit beheizbaren Scheibendüsen vorn und Waschwasseranzeige 8X1
- Elektrische Zusatzheizung 7E7
- Verbundglas Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar 4GX

Vorderachse verstärkt (Achslast 2100kg)

Zusatzlufffeder (2-Kreis) an Hinterachse für VW Crafter
mit Manometer, Bedienschalter, Qualitätskompressor
Auflastung auf 4200kg z.GG. möglich.

Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs (Nach Fertigstellung)



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Wohnkabine - Autark runner C4 - 2025

- **Serienausstattung vorbehaltlich Änderungen durch Aufbauhersteller**
- **Alle Maßangaben können abweichen**

Leerkabine:

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- Hochdruck verpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK-PU-Schaum RG 50-Deckschicht innen 2mm GFK
Wand- und Dachstärke: 30mm
Bodenplatte: 40mm mit zusätzlicher 13mm Multiplex-Einlage
Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.
Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil
90° Heckvariante an GFK-Aufbau anstatt gerundeter Heckabschluss Dach-Rückwand = ohne Mehrpreis
Ermöglicht im Heckbereich außen mehr Fläche, gleiche Fenstermaße und Position, innen mehr Stauraum
Anbindung vollverklebt und geschraubt
Farben: Wand/ Dach/ Rückwand: GFK- Gelcoat ~ RAL9016
Dach-, Wand- und Seitenspoiler: in Wagenfarbe oder ~ RAL 9016 lackiert (wählbar ohne Mehrpreis)
Schürzen seitlich und hinten: Signalschwarz lackiert

Innenraummaße: L~3540mm, B~2000mm, H~2020mm ,Stehhöhe 2010

Lackierung: Aufbau in Metallic IVECO 50116 IC 204, Platingraummetallic, Dach weiß

Fahrerhaus: Offenes Ablagefach mit umlaufendem Rausfallschutz über Fahrerhaus

Eingangstüre:

Ausschnitt 1850 x 600mm, bodenbündig eingebaut
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS- Schließzylinder, Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Mülleimer an Eingangstüre innen (~10ltr)

Elektrische Doppeltrittstufe, mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Ausführung wie Türe, nur Einfachschräglösser.
Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß
in Heckstauraum links, Ausschnitt B~850-900 x H~700mm, hochklappend, Klappenhalter
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt B~850-900 x H~700mm, hochklappend, Klappenhalter
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt B~1000 x H~400mm, abklappend + 90° Stellung (aushängbar)
in Küche rechts für Gasflasche H650 x B~400, seitlich

Fenster

Dometic S4 – Doppelacrylglasfenster mit Kombirollos

- 1x 350 x 500mm Nasszelle
- 1x 900 x 500mm Heckbett links
- 1x 900 x 500mm Heckbett rechts
- 1x 700 x 500mm Rückwand

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Dachluken

Aufstellbare Dachluken – Doppelacrylglas mit Kombirollos
1x 400 x 400mm über Wohnraum/ Stehbereich (Dometic Mini-Heki)
1x 280 x 280mm über Küche (Dometic Micro Heki)
1x 280 x 280mm über Dusche/ Bad (Dometic Micro Heki)
Weitere Dachluken optional

Möbelbau:

gefertigt aus 12-16mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz, Dekor:
Möbellinie „White + Wood“:
Alle Korpusse, Türen und Klappen: Dekor platinweiß, Alle Kanten/Umleimer Eiche
Tisch-, Küche-, klappbare Arbeitsplatte und Waschtischplatte Bad in Eiche Antique
Schlösser Push-Lock – matt vernickelt
Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug
Polsterstoff: Imtex Purus 104

Boden mit Kunststoffbodenbelag (Dekor Eiche) **Stehhöhe ~2010mm**



Schiebetüre aus Möbelholz (Eiche Antique)
Raumhoch, zwischen Wohnraum und Fahrerhaus.
Verriegelung mit „Woelcke Klettbalken“

Nasszelle

Trockentrenntoilette mit Entlüftung Helipott Easy
Klappbarer Waschtisch mit Edelstahlrundwaschbecken, Einhebelmischer.
Darüber Spiegelhängeschränk mit Fachböden und Rausfallschutzkanten
Duschwanne aus Edelstahl mit 1x Ablauf, Kunststoffrost herausnehmbar
Brausegarnitur an Wandstange, Einhebelmischer, Anschlüsse zugänglich vom Kleiderschränk
Textiler Duschvorhang (weiß), umlaufend bei Duschbetrieb fixierbar mit Klettbandpads

Hochschränk mit Kühlschränk

Dometic RC-10.4 90l, Türen beidseitig zu öffnen, in Stehhöhe bedienbar
Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe

Heckbett /Sitzgruppe auf Podest mit Stufe

Längs – und querschlafen ohne Umbau, Querschlafen auf B~ 1920 x L~1300mm
mit Komfortmatratze in Polsterstoff 80mm stark auf Froli-Travel Komfortschlafsystem
Sitzpolsterstärke 110mm, Rückenlehne gerade zum Einlegen für Doppellängsbett
Polsterblende in Höhe der Rückenpolster umlaufen an Wände.

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Heckbett /Sitzgruppe auf Podest mit Stufe

Sitzbreite links ca. 650mm, Sitztiefe ca. 670mm= Bettlänge ~1950mm
Sitzbankdeckel aufklappbar, darin Heizung/Boiler-Kombination und Stauraum
Sitzbreite rechts ca. 850mm, Sitztiefe ca. 670mm= Bettlänge ~2150mm
Sitzbankdeckel aufklappbar, darunter auch von außen bedienbarer Stauraum und Bordelektrik
Unter Podest Platz für Frischwassertank, Bodenplatte entnehmbar zur Frischwassertankreinigung.
Tisch auf Schwenktischfuß, dreh und entnehmbar und einlegbar zum Bettenbau.
Ringsum um Heckbett und Sitzgruppe Hängeschränke



Darunter: Heckstauraum, barrierefrei

Lichte Größe ca. L~1920mm, B~950mm, H~700mm

Weiterer Stauraum unter Sitzbank rechts –Stauraum abklappbar, bei ca. 90° arretierbar



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Eiche Antique) Höhe Arbeitsplatte ~ 960mm
Abklappbare, stabile Arbeitsplatte vor Durchgang zum Fahrerhaus, an Badwand angeschlagen.
2-flamm Kochermulde (Reimo 70561, Carbest, 350 x 280mm) mit aufklappbarem Spritzschutz (Eiche Antique)
Spüle 330 x 300 (Edelstahl) + Einhebelmischer hoch
Darunter breite Revisionsklappe mit Fachboden. Darunter breite Schublade mit Besteckeinsatz
Darunter 2x Fachböden hinter Türe. Daneben Gaskasten f (von außen zugänglich)
Darüber Hängeschränk mit zwei Türen und je einem zusätzliche Fachboden.
Gewürzregal an Außenwand mit Rausfallschutz





Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

TECHNIK:

Wasseranlage

~ 120/80ltr.Frischwassertank, Reinigungsöffnung, Ablasshahn. Abschließbarer Außeneinfüller,
Wasserfiltersystem: wechselbarer Kartuschenfilter mit Keimschutz
(reicht für ca. 15.000 l od. 6 Monate), für kompl. Wasserkreislauf nach Frischwassertank
Druckwasseranlage mit Vorfilter
~ 60ltr.Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablassschieber in isolierter Unterflurbox
Ablasshähne im Innenraum an leicht erreichbarer Servicestelle.

Heizung/Boiler- Kombination Truma Combi D4 Dieselbetrieben mit integriertem 10ltr.Warmwasserboiler
Bedienelement über Eingangstüre
Regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum

Gasanlage:

für 1x 11kg Gasflaschenkasten im Bereich Küche (von außen bestückbar)
Absperrventil für Kocher in Revisionsfach unter Kochmulde. Gasregler 30mbar Gasprüfung, Erstabnahme

Elektrik

Bordbatterie Lithium 200 Ah – LiFePO4
Ladebooster 12V/50A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb
230 V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,
Automatik-Ladegerät 20A
12V-Sicherungsleisten
Wechselrichter 12V-230V -Sinus-1700W Dauerleistung mit Netzvorrangschaltung

Steckdosen:

12V Steckdose im Heckstauraum rechts
12V/Doppel-USB Steckdose im Technikschaft neben Eingangstüre
230V Steckdose über abklappbarer Arbeitsplatte badseitig + **im Spiegelschrank Bad**

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriespannungen.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

1x LED – Lichtband über Küche (Quattro Standard)
1x LED – Deckenleuchte über Tisch/Heckbett (Quattro Strandart)
1x LED – Deckenleuchte über Wohnraummitte vor Kühl – und Kleiderschrank, (Quattro Standard)
1x LED – Deckenleuchte über abklappbarer Arbeitsplatte=Eingangslicht (Quattro Mini)
4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) Heckbettbereich + Sitzgruppe rechts und links
3x LED – Nasszellenleuchte (Schalter extern der Leuchten)
1x LED – Deckenleuchte über Fahrerhaus (Quattro Mini)
3x LED – Stauraumbeleuchtung im 2x Heckstauraum rechts und 1x links (Quattro Mini)

Solaranlage 2x 100Wp, begehbar, mit Laderegler

Rückfahrkamera

C-Schienensystem (2x horizontal) für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten

Außendekor Autark

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

TÜV-Abnahme nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 3500kg

(Reisefertiges Leergewicht inkl. 72ltr Diesel, 80ltr.Frischwasser, 11kg Gas + 75kg Fahrer: ~3.150kg

Außenmaße komplett: Gesamtlänge: ~ 6220mm, Gesamtbreite: ~2080mm, Gesamthöhe: ~2930mm

Preis Brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa Woelcke, Heimsheim: 199.990,00 €

Netto: 168.058,82 €

19%Mwst.: 31.931,18 €

Optional:

Verzollung- und Überführungspaket – Schweiz

-Zahlungen von Kunden an Fa. Woelcke: Netto ohne 19% Mehrwertsteuer Deutschland


-Zoll-Überführungskennzeichen (4Wochen) mit Haftpflichtversicherung

-Überführung in die Schweiz mit Verzollvorbereitung und erstellen Ausfuhrdokumente

-Übergabe persönlich am Grenzübergang Bagen (Nähe Schafhausen)

-Barbegleichung Schweizer MwSt. und Automobilesteuer + Zollabgaben durch Kunde

Netto: 3.300,00 €



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!

26.11.2025

Frank Woelcke

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Zahlungs- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG

Angebot:

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Dieses Angebot ist nur gültig in Verbindung mit Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen, welche über uns bezogen werden. Materialien durch Eigenbeschaffung Ihrerseits werden von uns aus Gewährleistungstechnischen Gründen nicht verbaut.

Lieferzeiten:

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug –, Auf- und Ausbausequipment können auf Grund produktionstechnischer Gründe eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

Gewährleistung:

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

Preise:

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim

Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

Zahlung:

nach Auftrag/Absprache
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert.