

Zu verkaufen

Vermittlung von Kundenfahrzeug

EXPOSE:

Woelcke Autark Runner R8 2021

Standort: Schweiz



MB Sprinter **EZ: 07.2021, 1. Hand , Letzte MFK 12.2025, KM ~ 162.000**

416 CDI, 120 kW/163 PS, 4-Zyl., 2,2 l

Radstand 3665mm

MB Sprinter mit Sonderausstattung:

4100kg z.GG.

Farbe: Arktikweiß

Aktiver Spurhalte-Assistent

Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC inkl. Tempomat

Aktiver Bremsassistent

Verkehrszeichen - Assistent

Attention Assist

Fernlichtassistent, Regensensor

Allradantrieb zuschaltbar mit Untersetzungsgetriebe

Automatikgetriebe 7G-Tronic-Plus

Berganfahrhilfe

Haupttank 93 ltr

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

5x BF-Goodrich 245/75R16-All-Terrain KO2, M+S

5x Felgen schwarz lackiert, Reserverad

Reserveradhalter unter Rahmenende (inkl. Wagenheber)

Hydraulikwagenheber

Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

LED-High-Performance-Scheinwerfer **Fortsetzung Ausstattung KFZ:**

Ausstiegsleuchten
 Außenspiegel elektrisch heiz- und verstellbar
 Außenspiegel elektrisch anklappbar
 Klappdeckel für Ablagefach
 Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts
 Ablage für Smartphones inkl. Wireless Charging
 Drehsitze für Fahrer- und Beifahrer
 Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz, inkl. Armlehne
 Lordosenstütze Fahrer- und Beifahrersitz
 Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrer
 Armauflage Fahrer- und Beifahrertüre
 Beifahrerairbag
 Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
 Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
 Wärmeisolierung Fahrerraum
 Klimaanlage geregelt, Tempmatik
 Warmluft Zusatzheizung elektrisch
 MBUX-Multimediasystem mit 10,25 Zoll Touchscreen
 -Navigation
 -Kombiinstrument mit Farbdisplay
 Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
 Lederlenkrad
 Multifunktionslenkrad
 Batterie - Hauptschalter einpolig
 USB-Steckdose 5V
 Ladepaket Instrumententafel
 2 Hauptschlüssel zusätzlich
 Heckunterfahrschutz



Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs (Nach Fertigstellung)

Schmutzfänger am Hinterradkasten rechts aus links aus elastischem Gummi

Luftkompressor

eingebaut mit angefertigter Halterung und Schalter unter Beifahrersitz
 (Vair Kompressor 400H)
 Reifenfüllset mit Spiralschlauch und Druckmanometer

Zusatzluftfeder

(2-Kreis) an Hinterachse für MB-Sprinter mit Manometer, Bedienschalter, Qualitätskompressor

Wohnkabine - Autark runner – R8

Leerkabine:

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK-PU- Schaum RG 50-Deckschicht innen 2,0mm GFK
Wand- und Dachstärke: 30mm, Bodenplatte: 40mm mit zusätzlicher Sperrholzeinlage
Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat
Mit neuem 90°-eckigem Heckabschluss
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.
Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil
Anbindung vollverklebt und geschraubt
Farben: Wand/ Dach/ Rückwand: GFK- Gelcoat ~ RAL9016
Dach-, Wand- und Seitenspoiler: in Wagenfarbe Arktikweiß (MB9147) lackiert
Schürzen seitlich und hinten: Signalschwarz lackiert
Gesamtlänge: ~ 6550mm, **Gesamtbreite:** ~ 2000mm, **Gesamthöhe:** ~ 2980mm

Fahrerhausdachausschnitt, verstärkt, mit großem, umlaufenden Ablagefach

Rolloverdunklungssystem (Remis) im Fahrerhaus 3-teilig

Eingangstüre:

Ausschnitt 1850 x 600mm,
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder, Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Elektrische Doppeltrittstufe mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Ausführung wie Türe, nur Einfachschlösser.
Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt H~1100 x B~900mm - bodenbündig
in Heckstauraum links, Ausschnitt H~1100 x B~900mm - bodenbündig
unter Heckbett links für 2x Gasflaschen ~H=700 x B=700mm über Radkästen
Verlegung vom Gaskasten von Küche unter Bett auf Grund Backofen in Küche

Fenster

Seitz S4 – Doppelacrylglasfenster mit Kombirollos
1x 900 x 500mm Sitzgruppe links
1x 500 x 500mm Küche
1x 700 x 300mm Heckbett links
1x 700 x 300mm Heckbett rechts

Dachluken

Aufstellbare Dachluken – Doppelacrylglas mit Kombirollos
1x 400 x 400mm über Wohnraum/Tisch (Seitz Mini-Heki)
1x 280 x 280mm über Dusche/ Bad (Seitz Micro Heki)
1x Dachluke mit 12-V-Ventilator zum Be -und Entlüften, Ausschnitt 400/400mm über Heckbett

Boden

mit Kunststoffbodenbelag (Dekor Graffiti - grau) Stehhöhe ~2010mm
2x Stufen zu den Längsbetten im Heckbereich

Möbelbau:

Möbellinie "White + Wood" Platinweiß + Kante weiß
gefertigt aus 16mm + 12mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz
Kompressionsverschlüsse anstatt Push - Lock x 24 Stück
Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug
Maßangaben können abweichen !

Vorhänge

Vor Fenster, in Aluschießen, Sitzgruppe, Fenster Heckbett rechts und links
Nur Store; Englisch Dekor V9426
Vorhangschiene zur Fahrerkabine



Heckbett

100mm Komfort-Kaltschaummatratze RG4542
auf Froli -Travel- Komfortschlafsystem
bezogen mit luftigem Baumwoll-Futterstoff
Bettgröße rechts: ~ 1920mm x 750mm
Bettgröße links: ~ 1920mm x 750mm
Zwischenbrett zweigeteilt, mit „Kaffee-Auslaufsicherung“
von Treppe aus Schublade ca. 600mm Tiefe, hinten Staufach, siehe Zeichnung
Dachstaukästen rechts und links mit je 4 Klappen H~200mm B~280mm
2x Fachböden hinter Türen rechts und links im Fußbereich der Bettkorpusse,
vom Wohnraum und teils von Heckgarage aus zugänglich.
Unter 1.Stufe zum Bett über Hinterachse Platz für Frischwassertank.
Unter Bettkorpus links Platz für Technik und Gaskasten
Unter Bettkorpus rechts Platz für Elektrik über Stauraumklappe rechts zugänglich.
Unter Heckbettenbereich durchgehender

Heckstauraum ~ L=1920 x B=1050 x H=1050mm

Nasszelle

Toilette Nature Head (Trockentoilette) mit Entlüftung
Rundes Eckwaschbecken Edelstahl auf Unterschrank, darin 2x Fachböden
Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause. Darüber Wandspiegel B=500, H=600mm
Hängeschränk über/hinter Toilette mit 3x Fachböden und Rausfallschutz
Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter
GFK-Duschwanne, einteilig, bruchfest mit sich verjüngendem Einlochablaufsystem.
Siphon vor Abwassertank
Textiler Duschvorhang in Deckenschiene, arretierbar in Wandhalter
Kleiderbügelstange an Decke Dusche/Duschbereich „mittig“ längs neben Dachfenster



Halbdinette/Sitzgruppe

Dreheinrichtungen Fahrer – und Beifahrersitz

Rückenlehnen im Sitzbereich geschrägt mit dünnen Polstern

Polsterstoff S281 Elliot II 1020 blau

Sitzbreite ca. 900mm

In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination

Tisch an Wandschiene, längs verschiebbar und entnehmbar bei Personentransport.

Über Sitzgruppe 3x Hängeschränke H~500mm, T~300mm mit je 2x Fachböden hinter Türen

Hochschrank mit Kühlschrank

Kompressorkühlschrank 12V – 70ltr.mit 7,5ltr. Gefrierfach Dometic RC10.4.70)

Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe

Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Puntinella dunkel) Höhe ~960mm

Klappbare Arbeitsplatte zum Eingang öffnend

Thetford Triplex Backofen (~1,6 KW - gasbetrieben) darunter Schublade

Umbau aufklappbarer Glasspritzschutz zur belastbaren Arbeitsplatte

Daneben Spüle Cara 3 330 x 235 x 150mm

Revisionsklappe unter Spüle, darunter Besteckschublade

Darunter 2 Schubladen, Aufteilung ca. 1/3 zu 2/3

Garderobenhaken

Doppelkleiderhaken am Eingang rechts



TECHNIK

Wasseranlage

120ltr. FW-Tank, Überlauf bei 80ltr.

abschließbarer Außeneinfüller, Reinigungsöffnung, Ablasshahn

Wasserfiltersystem "Biolit 97", wechselbarer 3-Stufen-Filter mit Keimschutz (ca.13.000 ltr)

Druckwasseranlage mit Vorfilter

~80 ltr. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb

mit elektrischem Ablasschieber in isolierter Unterflurbox

Ablasshähne im Innenraum an leicht erreichbarer Servicestelle.

Außendusche mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause im Bereich Sitzgruppe

Heizung/Boiler

Truma Combi 6DE Dieselbetrieben
E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900W/1800W)
mit integriertem 10ltr.Warmwasserboiler
Bedienelement im Bereich Sitzgruppe montiert.
Regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum

Höhenset Truma für dieselbetriebene Truma Combi 6D

Gasanlage: 2x 11kg Gasflaschenkasten im Bereich Heckstauraum links (von außen bestückbar)
Truma Duo-Control CS mit Crashesensor
30mbar Gasprüfung, Erstabnahme
Gasfilter

Elektrik

2x Batterie Lithium 160 Ah –LiFePO4
Ladebooster 12V/50A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb
230 V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,
Automatik-Ladegerät 20A
12V-Sicherungsleisten

Wechselrichter 12V-230V Dometic Sine Power DSP-T 1800W
Netzvorrangschaltung

Steckdosen:

1x 12V Steckdose (Heckstauraum)
1x 230V Steckdose, Schweizer Norm (Heckstauraum)
1x 230V Steckdose, Schweizer Norm (Kleiderschrank)
1x 230V Steckdose, Schweizer Norm (Bad)
1x 230V Steckdose, Schweizer Norm (DSK Sitzgruppe)
1x 230V Steckdose, Schweizer Norm (in Serviceklappe unter Spüle)
2x Steckdose Doppel-USB (12V) (in Zwischenteil Heckbett)

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriekapazität.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

1x LED – Lichtband über Küche
1x LED – Lichtband Sitzgruppe
1x LED – Wohnraummitte
5x LED – Leseleuchten (Carbest Schwanenhals)
Sitzgruppe, Fahrer – und Beifahrer ,2x Heckbettbereich
1x LED – Eingangsleuchte
2x LED – Nasszellenleuchte
2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links
1x LED – Stauraumbeleuchtung im XXL-Stauraum

3x Außenleuchte mit LED und Bewegungsmelder (rechts, links und hinten)

2x Solaranlage a`100Wp mit 2x Laderegler

Rückfahrdoppelkamera 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor –Dometic RVS-794/7“

Gasalarmanlage für Narkosegas und Butan/Propan/ Methan (Kombi Alarm Kompakt)

C-Schienensystem (2x horizontal) für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten

C-Schienensystem (2x horizontal) für Aufnahmen im Heckstauraum

Dachträgersystem mit 2x Längsschienen und 2x verstellbaren Querschienen

Markise 4.00m/2,50m, mit Handkurbel, Dekor Royal Grey (Fiamma F45 S 400)

Splitterschutzfolie Seitenscheiben Fahrerhaus

Gasaußensteckdose mit Schnellschlussventil montiert auf Beifahrerseite

Gewindebüchsen, „Rampa-Muffen“ zur Montage eines Trennschotts bei Verschiffung

Zusätzlicher Ersatzreifen, ohne Felge

Aluminium-Unterfahrschutz für Motor, Tank, Differenzial und Verteilergetriebe

VHB 98.000,00 CHF

Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer

Standort: Schweiz

Telefon, Kontakt 07033 390 994 , Fa. Woelcke

