

Zu verkaufen

Vermittlung von Kundenfahrzeug

Expose

Woelcke **Autark Runner R6 – 2025**



1.Hand, KM ~ 912, EZ 01.2026

Mercedes Sprinter

Allradantrieb permanent (Torque-on-Demand)
419 CDI, 140KW/190PS, 9G-TRONIC, 4,1 to zulässiges Gesamtgewicht.
Motorausführung Euro VI
Abgasstufe E (für schwere Nutzfahrzeuge)
Radstand 3665mm
Farbe Fahrerhaus MB 7992 Selenitgrau Metallic
Stahlräder 6,5J x 16
Berganfahrhilfe
Fahrzeugausführung für Hochlast
Seitenwind – Assistent
Aktiver Spurhalte-Assistent
Anfahrinformationsassistent
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
Abbiegeassistent
Klimaanlage geregelt, Tempomat mit Weitwurfdüsen in Instrumententafel
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar, Multifunktionslenkrad
Tankgeber für Zusatzheizung
Vorrüstung für digitales Radio (DAB)
Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
Airbag Fahrer und Beifahrer
Komfort Fahrersitz, Komfort Beifahrersitz
Armlehne für Fahrersitz, Armlehne für Beifahrersitz
Armauflagen, Fahrer- und Beifahrertüre
Ablagefach unter Cockpit, Ablage über Frontscheibe
Haupttank 93 ltr.
Tempomat
Wegfall Rückwand
Heckunterfahrerschutz EG
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC (inkl. Tempomat)
Aktiver Bremsassistent
Verkehrszeichen – Assistent

Attention Assist
Fernlichtassistent
Regensensor
Fehlbetankungsschutz
Einfülldeckel Diesel in Rot
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
Feststellbremse elektrisch

Bereifung

5x BF-Goodrich 245/75R16-All-Terrain KO2, M+S
5x Felgen schwarz
Reserverad
Reserveradhalter unter Rahmenende (inkl. Wagenheber)

Anhängersteckdose 13-polig, montiert

Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-High-Performance-Scheinwerfer
Komfordachbedieneinheit
Ausstiegsleuchten
Außenspiegel elektrisch anklappbar

Cupholder vorn
Klappdeckel für Ablagefach (Nur mit Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts bestellbar)
Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts
Vorrüstung Schalterfeld

Sitzheizung für Fahrer
Sitzheizung für Beifahrer
Komfort-Kopfstützen für Fahrersitz
Komfort-Kopfstützen für Beifahrersitz
Lordosenstütze Fahrersitz
Lordosenstütze Beifahrersitz
Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrer

Wärmeisolierung Fahrerraum
Akustikpaket

Digitales Radio DAB
MBUX-Multimediasystem mit 10,25 Zoll Touchscreen
Antennenschnittstelle für Radio, Navi und Mobilfunk
Antennen verlängert auf Dach für Radio

Lederlenkrad
Multifunktionslenkrad
Kombiinstrument mit Farbdisplay
USB-Steckdose 5V
12V Steckdose im Fahrerhaus
Ladepaket Instrumententafel
Lenkradheizung
Wet Wiper System

Vliesbatterie 12V/92Ah
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage
2 Hauptschlüssel zusätzlich

Fußmatten Allwetter

Warmluftzusatzheizung elektrisch

Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs

Schmutzfänger am Hinterradkasten rechts aus links aus elastischem Gummi

Unterfahrschutz Aluminium, für Motor, Kühler, Frontdifferential und Lenkgetriebe

Wohnkabine - Autark runner – R6

Alle Maß- und Volumenangaben können abweichen!

Leerkabine:

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 1,6mm GFK - PET- Schaum RG 68 - Deckschicht innen 1,6mm GFK
Wand- und Dachstärke: 30mm
Bodenplatte: 40mm mit Multiplexeinlage
Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat, mit wählbarem Heckabschluss
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.
90° Heckvariante an GFK-Aufbau anstatt gerundeter Heckabschluss Dach-Rückwand
Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil
Anbindung vollverklebt und geschraubt
Farben: Wand/ Dach/ Rückwand: Lackiert in MB 9922 Hightech-silber Metallic
Dach-, Wand- und Seitenspoiler: Lackiert in MB 9922 Hightech-silber Metallic
Schürzen seitlich und hinten: ~RAL7021 Schwarzgrau

Gesamtlänge: ~6560mm, Gesamtbreite: ~2000mm, Gesamthöhe: ~2980mm

Unterflurstaufach aus GFK-Verbundplatten

(z.B. Schneeketten, Öle, Werkzeug...)
Klappe in Schützen eingearbeitet, nicht 100% wasserdicht,
gleichschließend mit Wasser- und Klappenschlösser

Lackierung in MB 9922 Hightech-silber Metallic

Fahrerhaus: XXL-Stauraum über Fahrerhaus mit 2x seitlich öffnender Tür
Je 1x Lüftungsgitter pro Tür

Schiebetüre Raumbad - Fahrerhaus - von Nasszelle aus verriegelbar mit Klettbalken
Nasszelleseite in Platinweiß, fahrerhausseitig in Anthrazit

Eingangstüre:

Ausschnitt 1850 x 600mm, mit 7 Scharnieren wegen höherer Belastung durch Bayernluft
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS- Schließzylinder, Außentürfeststeller Edelstahl

Bayernluft

Lüftungsggerät mit Wärmerückgewinnung Typ Comfort
inkl. Feuchteautomatik an Eingangstüre montiert

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Mülleimer an Eingangstüre innen (~10ltr)

Elektrische Doppeltrittstufe mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Ausführung wie Türe, nur Einfachschlösser.

Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß

In Heckstauraum rechts, Ausschnitt H~1050 x B~900mm – bodenbündig – seidl. Angeschlagen

Mit Treibstangenschlössern und 3-Punktverriegelung inkl. Lackierter GfK Griffschale, gleichschließend mit BKS-Schloss wie Eingangstüre

in Heckstauraum links, Ausschnitt H~1050 x B~900mm – bodenbündig – seidl. Angeschlagen

Mit Treibstangenschlössern und 3-Punktverriegelung inkl. Lackierter GfK Griffschale, gleichschließend mit BKS-Schloss wie Eingangstüre

in Küche für Gasflasche H~700 x B~400mm

Fenster

Echtglas Outbound mit Outbound Innenrollo und Zwischenrahmen innen

3x Lackierung der Fensterrahmen in MB 9922 Hightech-silber Metallic

1x RA-42 1200 x 500mm Sitzgruppe

1x RA-10 660 x 330mm Rückwand rechts Kopfbereich in einer Flucht mit DR-40

1x RA-35 990 x 400mm Küche

Dachluken

1x400 x 400mm MAXX FAN DELUX transparent anstatt MINI-HEKI über Wohnraum/Tisch/Küche

1x 275 x 275mm über Dusche/ Bad (GEBO – Schiffsbaudachluke) + Moskitoschutz

1x Echtglasdachluke Outbound 990/600mm mit Kombirollo Outbound über Heckbett längs montiert
Scheibe mit Splitterschutzfolie versehen

Boden

mit Kunststoffbodenbelag (Dekor: Objectflor 2968 Limed Oak light)

beheizter Funktionsboden im begehbaren Bereich- Stehhöhe ~1930mm

Stufe und Podest im Bereich Sitzgruppe

Möbelbau:

gefertigt aus 12-16mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz. Möbellinie "White + Wood":

Arbeitsflächen Eiche mit Eiche Umleimer

Fronten DSK und Fronten Küche Eiche/Eiche, Korpusse Weiß/Eiche

Badtür Weiß/Eiche, Kühlschrankfront Weiß, Badschrankkorpus Weiß/Eiche – Front Eiche/Eiche

Bad Waschtisch Eiche/Eiche

Wände Nasszelle zum Wohnraum: Dekor Platinweiß/Eiche

Umleimer ABS 2mm

Druckknopfschlösser mit Druckknopf und Rosette - Chrom matt

Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug

Polsterstoff: Imtex Purus 107 Ash

Heckbett

Querschlafen ohne Umbau auf B~1920 x L~1350mm

mit Komfortmatratze 100mm stark auf Froli-Travel Komfortschlafsystem, mit weißem

Baumwollfutterstoff

2x Hängeschrank über Fußende auf Seite links.

Schmales Ablageregal am Kopfende auf Seite rechts



Heckstauraum

Lichte Größe ca. L~1920mm, B~1350mm, H~1020mm

Türe vom Wohnbereich zwischen Küche und Sitzbank zum Heckstauraum



Sitzgruppe

Sitze in/ gegen Fahrtrichtung

Sitzbreite ca. 680mm

Sitztiefe ca. 620mm

In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination und Frischwassertank

Tisch (Eiche/Eiche) an Wandschiene, längs verschiebbar und entnehmbar zum Bettbau.

3x Hängeschränke über Sitzgruppe



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Puntinella dunkel) Höhe ~960mm

Thetford 981 Hybridkochfeld (Version „rechts“), darunter Revisionsklappe,

darunter Türe mit 2 Fachböden, dahinter Gaskasten für 1x 11kg Flasche.

Spülbecken Queensize 400 x 340mm, dahinter Einhebelmischer V2A Dunkelberg,

darunter abklappbare Blende, darunter 3x Schublade in verschiedenen Höhen.

Unterste Schublade Innenhöhe von >~350mm haben.

Hochschrank mit Kühlschrank

Kompressorkühlschrank 12V,

Kühl-Gefrierschrankkombination (90Ltr – Thetford T2090), in Stehhöhe bedienbar

Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe



Raumbad

Trenntoilette mit Entlüftung

Toilette Helipott M - E-Drive SL Magic in Weiß (Trockentrenntoilette) mit Entlüftung

Klappbarer Waschtisch mit Rundwaschbecken, Einhebelmischer

darüber Spiegelschrank (ca. 620 x 500 x 140mm) mit 2x Fachböden + Rausfallschutz

Eingangstüre zum Wohnraum schwenkbar um 180°

Blende über Türe in Duschposition, keine Blende in Fahrposition -> großer Duschvorhang

Handlaminierter GFK Duschwanne mit Holzabdeckung aus Bodenholz

Umlaufender textiler Duschvorhang an Decke in Aluschiene laufend

Duscharmatur mit Einhebelmischer, Halter oben für Brause (Außenduschesteckdose Lilie)

Kleiderbügelstange an Decke/Duschbereich



TECHNIK

Wasseranlage

120ltr. FW-Tank, abschließbarer Außeneinfüller, Reinigungsöffnung, Ablasshahn

Wasserfiltersystem „WM-Aquatec“ Wasserfilterkombination mit UV-C-LED-Technologie

Druckwasseranlage mit Vorfilter

~80 lt. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablassschieber in isolierter Unterflurbox

Abwassertank - Ablassschieber 1,5 Zoll am Tank elektrisch bedienbar im Fahrerhaus

Außendusche mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause links

Heizung/Boiler- Kombination

Truma Combi-D6E (6KW, Dieselbetrieben + 230V betrieben)

E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900W/1800W)

mit integriertem 10ltr. Warmwasserboiler

Bedienelement im Eingangsbereich montiert.

Regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum und Doppelboden

Gasanlage

Zum Kochen

für 1x 11kg Gasflaschenkasten im Bereich Küche (von außen bestückbar)

Gasregler, Gasdruck, 30mbar, Gasprüfung, Erstabnahme, Prüfbuch und Plakette

Gasaußensteckdose mit Schnellschlussventil rechts

Elektrik

Bordbatterie Lithium 200Ah LiFePO4, Bulltron Polar,

Votronic Ladebooster 12V/90A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb

230V Einspeisung CEE mit FI-Schutzautomat,

Votronic Automatik-Ladegerät 20A

12V-Sicherungsleisten

Batteriecomputer Victron Energy SMI-712 Smart
zu Anzeige aktueller Batteriekapazität, Entladung und Ladung

Wechselrichter Votronic SMI 12V-230V -Sinus-1700W Dauerleistung mit Netzvorrangschaltung

Steckdosen:

- 1x USB (12V) 2-fach (Kopfbereich Heckbett rechts vorne)
- 1x USB (12V) 2-fach (Kopfbereich Heckbett rechts hinten)
- 1x 12V Steckdose (unter DSK über Sitzbank vorne)
- 1x 12V Steckdose (unter DSK Heckbett Fußbereich links hinten)
- 1x 230V Steckdose (unter DSK-Küche)
- 1x 230V Steckdose (im Heckstauraum rechts)
- 1x USB-C/USB-A-Boost 100W "Convertiger 100" (In Sitzbankfront hinten)
- 1x Steckdose (230V) Schutzkontakt (In Sitzbankfront hinten)
- 1x Steckdose (230V) Schutzkontakt (in Spiegelschrank Bad)

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriespannungen.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

- 1x LED – Lichtband über Küche
- 1x LED – Lichtband Sitzgruppe
- 1x LED – Wohnraummitte
- 4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) – Sitzgruppe + Heckbettbereich
- 1x LED – Eingangsleuchte
- 3x LED – Nasszellenleuchte
- 2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links
- 1x LED – Beleuchtung im XXL-Stauraum

Solaranlage 2x 100Wp SolarSwiss, begehbar, mit Victron Laderegler
Platzsparend verbaut, damit zusätzliche Module nachgerüstet werden können,
Platz für Starlink eingeplant

Vorbereitung Faltmodule:

Anschluss Laderegler >240 Watt an Bordnetz mit Außensteckdose in Seitenschürze

3x Außenleuchte Froli LED, mit Ein/Aus- schaltbarem Bewegungsmelder
Lackierung von Gehäuse der Außenleuchte in Kabinenfarbe
Abblättern der Farbe ist möglich-ohne Garantie

Rückfahrdoppelkamera 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor –Dometic RVS-794/7"

Gasalarmanlage für Narkosegas und Butan/Propan/ Methan

Antenne und Router werden angeliefert, die Montage dann

Safe Digital und manuell mit Notschlüssel bedienbar, Maße ~310 x 200 x 200mm
Montiert über Fahrerhaus links in Ablage

C-Schienensystem (2x horizontal) für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten

C-Schienensystem (2x horizontal) im Heckstauraum zur Ladungssicherung

Vorzelt-/Regenschiene (auch für Sonnensegel)

Splitterschutzfolie CP-Films an Seitenscheiben Fahrerhaus

Sicherheitsstange für Fahrerhaustüren (beigelegt)

Mardersicher Marderschreck mit Ultraschall und Hochspannung

DEKRA-Abnahme

nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG 4100kg

Reisefertiges Leergewicht inkl.75kg Fahrer, 93ltr. Diesel, 80ltr.Frischwasser,11kg Gas ca.3460kg

Preis:VB: 255.000,00 €

Erstkontakt: Fa. Woelcke , 07033 390994, Frank Woelcke

Verfügbar: sofort

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten