

# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de


Woelcke GmbH+Co.KG  
Frankenstrasse 2  
71296 Heimsheim

## Zu verkaufen: Vorführfahrzeug

### Woelcke Autark crafter XL 01



#### Der Grundriss:



Geschäftsführer: Robert Lucius, Valerian Sickinger  
HRA Mannheim 701635  
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware  
Umsatzsteuer.-ID-Nr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH  
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183  
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:  
Volksbank Leonberg-Strohgau eG  
BIC-Nr. GENODES1LEO



## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Crafter 35 Windlauf - Fahrgestell Einzelkabine

**4MOTION 130KW**, 4Zyl. 2,0 l, TDI, **8-Gang-Automatikgetriebe**  
**Differentialsperre Bergabfahrhilfe**

• **Ausstattung vorbehalten Änderungen vom Fahrzeughersteller !**

Abgaskonzept, EURO6

Radstand 3640mm

Zulässiges Gesamtgewicht : 3500kg

Berganfahrassistent

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch (ab 07.2024)

Spurhalteassistent "Lane Assist"(ab 07.2024)

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung (ab 07.2024)

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer (ab 07.2024)

Reifenkontrollsystem (direkt messend)(ab 07.2024)

Außenlackierung: VW Indiumgraumetallic

Wegfahrsperrung elektronisch

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar

Radio Composition. Infotainment mit 26cm (10") Touch- Farbdisplay

Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion

2 Funkklappschlüssel

Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz ,Sitzhöhenverstell., manuelle 2-Wege-Lordose, je eine Armlehne innen

Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus

Verbundglas Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

2x 12V Steckdosen im Fahrerhaus ( im Schalferfeld) 1x in Sitzkonsole

Haupttank 75 ltr

Motor-Start-Stopp System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnweste, Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Wegfall Rückwand

Wegfall Dach

Heckunterfahrschutz EG verlängern

Vorderachse verstärkt (Achslast 2100kg)

Federung/Dämpfung verstärkt und Stabilisierung, verstärkt

### Räder und Reifen:

4x Leichtmetallfelge DELTA 9JX18H2 ET25 Typ Hamma 18 ,schwarz

4x Bereifung: LODER AT 255/55R18LT 118T M+S

1x Reserverad mit Fahrbereifung unterflur in Ersatzradhalter sowie Bordwerkzeug und Wagenheber

Fahrerassistentenpaket Advanced

-Autom.Distanzregelung ACC" Intelligent Speed-/Travel-/Lane Assist"

-Fahrerassistent "Travel Assist"

-Spurhalteassistent "Lane Assistent" und "Emergency Assist"

Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Gespannstabil.,Kabelsatz und Steuergerät)

Nebelscheinwerfer inkl.Abbiegeleucht

LED-Hauptscheinwerfer mit LED -Tagfahrlicht

Geschäftsführer: Robert Lucius, Valerian Sickingler  
HRA Mannheim 701635  
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware  
Umsatzsteuer.-ID-Nr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH  
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183  
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:  
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG  
BIC-Nr. GENODES1LEO



## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Licht und Sichtpaket

- Fernlichtregulierung "Light Assist"
- Fahrlichtschaltung autom.
- Leaving-home und Coming-home Funktion

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Batterie - Hauptschalter

Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrer

Navigationssystem "**Discover Pro**" mit 12" (32cm)

- Touch-Farbdisplay mit Sprachassistent IDA
- Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion
- Navigationssystem
- Wired & Wireless App-Connect
- 2 USB-C-Schnittstellen in der I-tafel mit bis zu 45W Ladeleistung
- 4 Lausprecher

Antenne auf GFK-Dach verlängern

Leder - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic beheizbar

Schalttafel mit Zusatzkonsole inklusive 1 DIN-Schacht und 4x zusätzlichen Schalterplätzen  
( z.B. für Zusatzscheinwerfer , Rückfahrkamera)

Kraftstoffsystem Diesel plus Wasserabscheider mit Sensor

**Zusatzluftfeder (2-Kreis)** an Hinterachse für VW Crafter mit

- Manometer, Bedienschalter, Qualitätskompressor
- Auflastung auf 4200kg z.GG.

### **GFK – Leerkabine**

Wände und Dach aus 40mm GFK-Verbundplatten

Deckschicht außen: 2mm GFK hochglanzweiß- Gelcoat (ähnlich weiß RAL9016)

PU-RG-50 (Polyurethan)- Isolierschaumkern- geschlossen porig ohne Einlagen und Kältebrücken

Deckschicht innen: 2mm GFK hochglanzweiß- Gelcoat (ähnlich weiß RAL9016)

Boden aus 50mm GFK-Verbundplatte

Deckschicht außen: 0,9mm GFK-Gewebe, 13mm Multiplex (finnische Birke-Multiplex)

RTM-XPS Isolierschaumkern- geschlossen porig, wasserdicht, ohne Einlagen und Kältebrücken

Deckschicht innen: 1,5mm GFK-Gewebe

Außen- und Innenkanten

GFK- Innenwinkel 30x30x3mm

GFK- Außenformteile „Autark“ aus GFK- Wirrfaser im Handlaminat,

lackiert in Farbe RAL 9004- signalschwarz seidenmatt (*Optional Metallic + 1.800,00 €*)

Verklebung: mit PUR-Spezialklebstoff

Frontwand zum Fahrerhaus bezogen mit grauem Filz.

### **Innenmaße Kabine:**

Bodeninnenlänge ~3900mm + Alkoven ~1700mm

Stehhöhe ab Doppelboden ~2000mm

Innenraumbreite ~2040mm

# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### **Lackierung**

Wände, Klappen und Türe in Wagenfarbe Indiriumgrau Metallic Wohnaufbau  
Dach ohne Lackierung weiß Gelcoat zur Hitzereduzierung

### **Eingangstüre**

1950 x 600mm lichtiges Durchgangsmaß ~1900 x 550mm  
Alurahmenwerk mit Dichtung und Isolierfüllung aus GFK-Verbundplatten 30mm  
GFK-Griffmulde mit PUR-Außendrücke  
3-fach Verriegelung mit BKS-Schließzylinder + klappbare Zylinderabdeckung  
Türaufhänger aus Edelstahl

**Moskitoschutz** Plissee an Eingangstüre

**Elektrische Doppeltrittstufe** mit innenliegendem Schalter und Motor/Start-Einzugsrelais

### **Stauraumklappen/Serviceklappen**

Gleiche Ausführung wie Türen, Einfachschlösser, gleichschließend (Ab Länge 900mm 2x Schloß)  
Lichte Durchgangsmaße ca. 50mm unter Nennmaß, siehe Türe)  
1x H~1000 x B~900mm Heckstauraum rechts - bodenbündig  
1x H~1000 x B~900mm Heckstauraum links – bodenbündig  
1x H~700 x B~700mm Gaskasten (nun Waschmaschine) unter Küche  
1x H~400 x B~350mm Staufach von außen unter Kühlschrank  
1x H~400 x B~350mm Staufach von außen unter Küche  
1x H~400 x B~300mm Wasserservice unter Nasszelle

### **Fenster**

Dometic S4 -Rahmenfenster mit Doppelacrylglas, ausstellbar  
Insektenschutz- und Verdunklungsrollo  
1x 700 x 400 Alkoven rechts  
1x 700 x 400 Alkoven links  
1x 900 x 500 Sitzgruppe Rückwand  
1x 900 x 500 Sitzgruppe rechts  
1x 900 x 500 Sitzgruppe links  
1x 900 x 500 Küche  
1x 500 x 500 Nasszelle

### **Dachluken**

Dometic Doppelacrylglas, aufstellbar  
1x 960/655mm Heki 3 (mit Handkurbel) über Alkovenbett  
1x 700/500mm MIDI Heki (mit Handkurbel) über Küche  
1x 275 x 275mm GEBO Schiffsdachluke mit abklappbarer Moskitoschutzgaze über Dusche

### **Möbelbau**

Laminatbeschichtetes Leichtbaumöbelholz,  
Möbellinie "white + wood" **Eiche Antique**  
ABS- Kanten mit 2mm maschinell aufgeklebtem Kunststoffumleimer: Dekor wählbar  
Hängeschränke in Farbe Eiche, ABS- Kanten an Klappen Dekor Eiche  
Arbeits- und Tischplatte: Eiche Antique mit Umleimer:ABS- Kante Dekor Eiche  
Druckknopfschlösser mit Druckknopf und Rosette - Dekor matt vernickelt (Edelstahloptik)  
An allen Hängeschränke nach unten überstehenden Klappen (Lindemann- Schnappverschluss)  
Beschlüge hochwertig, an Schränken und Klappen Topfbänder.  
Schubladenführung mit kugelgelagertem Vollauszug  
Polsterungen Sitzgruppe: IMTEX Purus 115 Mostaza

# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### Boden

Robuster Kunststoffbodenbelag (Dekor: Floordirekt PVC Bodenbelag Xtreme Mira990D dunkelgrau) auf 25mm Leichtbautischlerplatte  
Doppelboden im begehbaren Bereich, unterheizt.  
Zusätzliches Podest im Bereich Sitzgruppe, unterheizt  
2x Stufen, innenliegend, zum Doppelboden Wohnbereich am Eingang  
1x Stufe, innenliegend, zum Doppelboden Wohnbereich am Durchgang vom Fahrerhaus

### Schiebetüre

aus Möbelholz vom Wohnraum zum Fahrerhaus. Mit Klettbalken vom Wohnraum aus verriegelbar

### Aufklappbarer Alkovenboden mittig vor geteiltem Zwischenpolster mit Verriegelung

Für aufrechten Gang ins Fahrerhaus

### Alkoven


2x Längsbetten mit ~ Zwischenpolster (unterheizt mit Heizrohrstrangsperrung)  
Im Kopfbereich vorne Buchablage in Alkovenfront  
darin Platz für Doppel-USB Steckdose  
Komfortkaltschaummatratzen 100mm und Zwischenpolster auf Froli -Travel- Schlafsystem  
Klappbare Aufstiegsstufen an Hochschrankseite/Kühlschrank zum Bettaufstieg

### Kühlschrank

Rechts neben Eingang unter Längsbett im Alkoven  
Darin zum Eingang/Küche öffnend. Kompressorkühlschrank  
Model Kissmann KB130ENI (ca.130ltr) mit Kältespeicher mit Ein/Aus-Schalter  
Darunter Schuhfach/Außenstaufach, von außen bedienbar

### Kleiderschrank

links unter Alkovenbett Kleiderbügelstange hinter Türe  
(Auch optional mit Fachböden erhältlich)  
Lichte Innenmaße ca. H~1300, B~550mm, T~600mm



# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### Heck-U-Sitzgruppe

Komfortsitzpolster mit angeschrägten Rückenlehnen im Sitzbereich.  
Polsterverkleidung ringsum und Polsterblenden ringsum  
In Sitzruhen Technik und Stauraum, Sitzbankdeckel rechts und links aufklappbar.  
Tischplatte auf drehbarem Schwenktischgestell, ringsum Hängeschranke  
Darunter beidseitig zugänglicher Heckstauraum (Lichte Höhe ~1000mm)

### Sideboard

Zwischen Nasszelle und Sitzbank, gegenüber Küche  
Mit Ablagebord auf Höhe Sitzpolster.  
3x Schubladen. Darüber Stauschrank bis Decke mit Fachböden



### Küche

Arbeitsplatte ~960mm hoch  
Spüle Edelstahl 330 x 330mm mit hohem Einhebelmischer ( Kochfeld mobil 230V)  
Erhöhter Spritzschutz zur Hecksitzgruppe  
Darunter Fachboden hinter abklappbarer Revisionsklappe  
Darunter große Schublade mit für Fahrbetrieb arretierbarer mobiler Doppelinduktionsplatte.  
Darunter schmale 3x Fachböden hinter Flügeltüre vor Außenstauraum ,z. Bsp.: Kocher, Grill,...  
Schublادentower mit 4x Schubladen, obere Schublade mit Besteckeinsatz  
Über Küche 2x Hängeschränke



# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### Bad / Dusche

Eckwaschtisch mit Unterschrank, Rundwaschbecken Edelstahl, Einhebelmischer  
Spiegel über Eck  
Trockentrenntoilette Helipott M E-Drive Magic mit Entlüftung  
Fester Urintank ~40ltr. elektrisches Ablassventil, Entlüftung schaltbar vom Fahrerplatz aus  
Hängeschrank mit Fachböden und Türe über Toilette, Spiegel auf Türe

### Separate Dusche

mit Edelstahlduschwanne und 4x Ablaufen  
Einlegerost aus Kunststoff  
Brausegarnitur mit Einhebelmischer an Wandstange  
Duschtrenntüre aus Acrylglas.



## Technik

### Wasseranlage

Frischwassertank ~150 ltr. mittig im Doppelboden  
aus schwarzem PE (Lichtundurchlässig) Schwallwände, Reinigungsöffnungen  
großer Ablasschieber elektrischer 1½ Zoll schaltbar vom Fahrerplatz aus  
Außeneinfüllstutzen abschließbar  
Druckwasseranlage Shurflo, Vorfilter

Abwassertank ca. 120 ltr. Reinigungsöffnung, Entlüftung/Überlauf  
+ elektrisches Ablassventil, 1½ Zoll, schaltbar vom Fahrerplatz aus

Fester Urintank ~30ltr. unter Trenntoilette, Entlüftung über Seitenwand oben  
+ elektrisches Ablassventil, 1½ Zoll, schaltbar vom Fahrerplatz aus

**Außendusche** mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause, links

### Heizung-Boiler

Truma – Gebläseumluftheizung mit integriertem 10 ltr. Warmwasserboiler  
Heizung-Boiler-Kombination dieselbetrieben, ~6KW (Truma Combi D6E)  
E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900W/1800W)  
Manuell regulierbare Heizauslässe in:  
Doppelboden, Fahrerhaus, Hecksitzgruppe, Heckstauraum, Bad, Eingang  
Alkovenbeheizung rechts und links mit Strangsperrung regulierbar.  
Höhenanpassung bis 3000m ü. M.



## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### Elektrik

#### Entfall Gasanlage-Gasfreipaket

Doppelinduktionskochfeld (mobil) anstatt Gaskochfeld  
Wechselrichter 12V-230V 3500W Dauer  
Wohnaufbaubatterien 2x 330Ah  
Automatikladegerät 230V – 12V 80Ah mit Netzvorrangschaltung  
Solaranlage : 4x Solar 100W mit 2x Laderegler  
Ladebooster 12V/90A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb  
Bordcomputer

230 V Einspeisung mit FI-Schutzautomat  
2x 12V-Sicherungsleisten

#### Steckdosen:

1x 12V Steckdose (Heckstauraum)  
1x 230V Steckdose (Heckstauraum)  
1x 230V Steckdosen (auf Sideboard)  
1x 230V Steckdosen (im Badhängeschrank)  
2x 230V Steckdose (in Küche unter Hängeschrank)  
1x 230V Steckdose (Alkovenmitte)  
1x 230V Steckdose (Sitzgruppe Links)

1x USB-12V Steckdosen (Sideboard)  
1x USB-12V Steckdosen (Alkovenmitte Längsbetten)

1x 12V Steckdose Zigarettenanzünder (Heckstauraum)

#### Infopanel

für Füllstände von Frisch-, Urin- und Abwasservolumen  
Batteriespannungen (Volt)  
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)  
Schalter für Druckwasserpumpe

#### Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

1x LED – Lichtband über Küche  
1x LED – Lichtband Sitzgruppe  
1x LED – Wohnraummitte  
4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) über Sitzgruppe  
2x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) über Alkovenbett rechts und links  
1x LED – Eingangleuchte  
3x LED – Nasszellenleuchte  
2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links  
1x LED – Stauraumbeleuchtung im Stauraum unter Kühlschrank rechts  
1x LED – Stauraumbeleuchtung im Stauraum unter Küche rechts

**3x Außenleuchte mit LED** und Bewegungsmelder ( Rechts, Links, Hinten)  
Gehäuse lackiert in Wagenfarbe maetaillic

#### **WLAN-Router** mit Dachantenne

Netgear Nighthawk MR1100 (Stand 10.2024) Detailauswahl vor Bauphase  
2x WLAN Aussenantennen Blankenburg auf 90! Winkel, fest montiert

# Woelcke

## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

**Rückfahrdoppelkamera** 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor

**Alarmanlage** 2x Fahrerhaustüren, 1x Eingangstüre, 2x Stauraumklappen, erweiterbar

**C-Schienensystem** 2x horizontal für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten, schwarz beschichtet

### TÜV/Dekra Abnahme

nach §13-EG-FGV zum Geländefz .Pers. bef. Wohnmobil

Reisefertiges Leergewicht inkl. 72ltr. Diesel, 150 ltr Frischwasser, 75kg Fahrer ~ 3800kg

zulässiges Gesamtgewicht: 4200kg

Reine Zuladung: ~ 400kg

---

**Vorführfahrzeug : Preis inkl. 19% Mwst: 299.300,00 €**  
**19% Mwst: 47.787,39 € , Netto: 251.512,61 €**

- Weitere optionale Ausstattungen auf Anfrage
- Alle Maß- und Volumenangaben können abweichen und sind unverbindlich
- Wohnaufbau neu und unbenutzt
- Neufahrzeug, noch ohne Erstzulassung
- KM -Stand ~ 1200 im Juni 2026
- Verfügbar ab Juni 2026
- Export möglich
- Preise inkl. 19%MwSt., Vorracht, TÜV, Brief ab Heimsheim.
- Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.





## Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim  
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82  
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

### **Zahlungs- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG**

#### **Angebot:**

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.  
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.  
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.  
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Dieses Angebot ist nur gültig in Verbindung mit Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen, welche über uns bezogen werden. Materialien durch Eigenbeschaffung Ihrerseits werden von uns aus Gewährleistungstechnischen Gründen nicht verbaut.

#### **Lieferzeiten:**

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug –, Auf- und Ausbauseinrichtungen können auf Grund produktionstechnischer Gründe eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

#### **Gewährleistung:**

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens  
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.  
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma  
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG  
Frankenstrasse 2  
71296 Heimsheim  
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

#### **Preise:**

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim  
Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid  
EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

#### **Zahlung:**

nach Auftrag/Absprache  
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert.