

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstraße 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke GmbH & Co. KG, Frankenstraße 2, 71296 Heimsheim

Woelcke GmbH+Co.KG
Frankenstraße 2
71296 Heimsheim
www.woelcke.de
info@woelcke.de
Tel. 07033390994

EXPOSE

Heimsheim, 01.06.2026

Woelcke crafter DOKA 275



VW Crafter 35 -DOKA

• Ausstattung vorbehalten Änderungen vom Fahrzeughersteller!


130KW, 4Zyl. 2,0 l, TDI , 8-Gang-Automatikgetriebe

4MOTION + Differenzialsperre

Radstand 3640mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 4200kg

2 - 6 Personenzulassung



Geschäftsführer: Robert Lucius, Valerian Sickinger
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgau eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Ausstattung Basisfahrzeug:

Berganfahrassistent
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Seiten- und Kopfairbags für Fahrer- und Beifahrer
Reifenkontrollsystem (direkt messend)

4x LM Felge SGS 4x4 ,8x17", Ausführung 260,schwarz, EVO Corse Dakar
4x Reifen General Graber 285/65R17 AT (M+S)
Tire Mobility Set: 12V Kompressor und Reifendichtmittel
(Ersatzreifen in Originalbereifung optional auf Anfrage)

Fahrerhaus: VW-Sonderfarbe (schwarz 9000)

Dieseltank ~ 72 ltr.

Wegfahrsperrung elektronisch
Motor-Start-Stopp System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Heckunterfahrerschutz EG, fest montiert

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar

Radio Composition. Infotainment mit 26cm (10") Touch- Farbdisplay
Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion
Vorbereitung Rückfahrkamera „Rear View“

12V Steckdose im Fahrerhaus (im Schalterfeld)
Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte
Schalttafel mit Zusatzkonsole inkl. 1 DIN-Schacht und 4 zusätzlichen Schalterplätzen

Raucherausführung

-12V Steckdose mit Zigarettenanzünder
-Aschenbecher
-4 Becherhalter in der Armaturentafel

Handschuhfach mit abschließbarer Klappe
Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnweste, Bordwerkzeug

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
2 Funkklappschlüssel

Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitzhöhenverstell.
- manuelle 2-Wege-Lordose
- je eine Armlehne innen
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrer, getrennt regelbar

Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Ausstattung Basisfahrzeug:

Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Gespannstabilisierung, Kabelsatz und Steuergerät)

LED-Hauptscheinwerfer mit LED -Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

Licht und Sichtpaket

- Fernlichtregulierung "Light Assist"
- Fahrlichtschaltung automatisch
- Leaving-home und Coming-home Funktion

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Winterpaket mit:

- Scheinwerferreinigungsanlage mit beheizbaren Scheibendüsen vorn und Waschwasseranzeige 8X1
- Elektrische Zusatzheizung 7E7
- Verbundglas Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar 4GX

Vorderachse verstärkt (Achslast 2100kg)
Federung und Dämpfung verstärkt (2MT)


Zusatzluftfeder (2-Kreis), an Hinterachse für VW Crafter
mit Manometer, Bedienschalter, Qualitätskompressor (VB Airsuspension)
Auflastung auf 4200kg zulässiges Gesamtgewicht

Zusatzbeleuchtungen

- 2x Lazerlamps ST4 an Alkovenfront schaltbar vom Fahrerhaus
- 2x Arbeitsscheinwerfer über hintere Fahrerhaustüren schaltbar von B-Säulen aus
- 2x Arbeitsscheinwerfer hinten unten, schaltbar vom Fahrerhaus

Durchstiegs Luke (Fluchtweg) von Wohnkabine zum Fahrerhaus im Alkovenboden ins Fahrerhaus

4-er Sitzbank in zweiter Sitzreihe im Fahrerhaus. Demontierbar, nutzbar als Fahrradgarage, Stauraum



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Wohnkabine – Woelcke

- Serienausstattung vorbehaltlich Änderungen durch Aufbauersteller
- Alle Maßangaben können abweichen



Leerkabine:

Aus GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- Hochdruck verpresst

Wand- und Dachstärke: 30mm

Deckschicht außen: 1,5mm GFK-Gewebe

PU-Schaum RG 50

Deckschicht innen 1,5mm GFK-Gewebe

Bodenplatte: 40mm:

Deckschicht außen 0,9mm GFK-Gewebe

RTM-Schaum

Birke Multiplex 6,5mm

Birke Multiplex 6,5mm

Deckschicht innen 1,5mm GFK-Gewebe

Außenwinkelprofile „Woelcke“ komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat

Außenkalotten „Woelcke“ komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat

Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.

Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil

Farben:

Wand/ Dach/ Rückwand: GFK- Gelcoat ~RAL9016

Außenprofile/Außenkalotten: GFK- Gelcoat ~RAL9016

Innenraummaße Wohnkabine

L~2750mm + Alkoven) , B~2100mm, H~2470mm, Stehhöhe über Doppelboden ~ 2200mm

Lackierung:

Aufbau in Metallic IVECO 50116 IC 204, Platingraumetallic, Dach weiß

Eingangstüre:

Ausschnitt 1850 x 600mm, bodenbündig eingebaut

Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,

3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS- Schließzylinder,

Außentürfeststeller Edelstahl

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Elektrische Doppeltrittstufe, mit Motor Start-Einzug (Thule Double Stepp 440)



Stauraum- und Serviceklappe

Ausführung wie Türen, nur Einfachschlösser.

Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß
in Stauraum links, Ausschnitt B~1000 x H~500mm, seidl. angeschlagen, Klappenhalter
in Stauraum rechts, Ausschnitt B~1000 x H~800mm, seidl. angeschlagen, Klappenhalter
Gaskasten rechts H~700 x B~400, seitlich

Fenster

Dometic S4 – Doppelacrylglasfenster mit Kombirollos

- 1x 350 x 500mm Nasszelle
- 1x 700 x 500mm Sitzbank links
- 1x 700 x 500mm Sitzbank rechts
- 1x 700 x 300mm Alkoven links
- 1x 700 x 300mm Alkoven rechts
- 1x 700 x 400mm Rückwand

Dachluken

Aufstellbare Dachluken – Doppelacrylglas mit Kombirollos

- 1x 400 x 400mm über Wohnraum/ Stehbereich (Maxx Fan Deluxe 12V Ventilator)
- 1x 280 x 280mm über Dusche/ Bad (Dometic Micro Heki)
- 1x 960 x 655mm über Alkoven (Heki 3)

Möbelbau:

gefertigt aus 12-16mm CPL- beschichteten Leichtbaumöbelholz.

Möbellinie „White + Wood“

Alle Korpusse, Türen und Klappen: Dekor platinweiß

Kanten/Umleimer Eiche

Tisch-, Küchen-, und Waschtischplatte Bad in Dekor: Eiche Antique

Hängeschränke mit überstehenden Klappen (Lindemann Schnappverschluss)

Besteckschublade und weitere Schubladen auf kugelgelagertem Vollauszug

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Beschläge und Armaturen: „Black-Edition“

Spüle Küche schwarz
Einhebelmischer Küche schwarz
Türgriff Bad schwarz
Southco Rundschlösser (Kunststoff) schwarz
Lagun Tischgestell schwarz
Einhebelmischer biegsam, Waschtisch Bad schwarz
Duscharmatur: Einhebelmischer, Wandstange, Schlauchbrause
Luftgitter schwarz

Wandverkleidung:


Dekor Eiche antique auf 3mm Pappel
Küche: Rückwand zwischen Arbeitsplatte und Unterboden Hängeschrank
Sitzbank links: Zwischen Sitzplatte und Unterboden Hängeschrank
Sitzbank rechts: Zwischen Sitzplatte und Unterboden Hängeschrank
Nasszelle: Zwischen Waschtisch und Unterboden Spiegelschrank

Boden

Doppelboden, unterheizt
im begehbaren Bereich mit Kunststoffbodenbelag (Dekor Eiche)
Stufe am Eingang,
Stehhöhe im Bereich Küche und Duschwanne ~ 1930mm
Podest zur Sitzbank, darunter Frischwassertank, Wasseranlage und Stauraum

Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung Eiche Antique
Spüle schwarz, Einhebelmischer, biegsam, schwarz
Darunter 3x Fachböden hinter Türe
Neben Spüle freie Arbeitsfläche
Darunter 4x Schubladen
Obere Schublade mit Besteckaufteilungen.
Untere Schublade mit 2x großen Müllbehälter mit Deckel
2-flamm Kocher (Seafarer) unter aufklappbarer Arbeitsplatte/Spritzschutz (Eiche Antique)
Platz zur Außenwand für Nespresso Kaffeemaschine
Darunter Fachböden hinter Türe
Über Küche 3x Hängeschränke mit je 2x Fachböden hinter Türen



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Nasszelle

mit wasserabweisenden Wänden (Platinweiß, Türe aufschlagend weiß)
Edelstahl Duschwanne + Kunststoffrost
Textiler Duschvorhang über Eck, fixierbar
Einhebelmischer an Wandstange mit Duschbrause, schwarz
5-fach Kleiderhakenleiste
Badwandhängeschrank mit 3x Fachböden hinter Spiegeltüre
Helipott E-Drive S Magic M Trockentrenntoilette mit elektrischem Rührwerk, Entlüftung und separatem Urintank mit elektrischem Ablass 1,5 Zoll, schaltbar im Fahrerhaus
5ltr Wandmülleimer mit Deckel für Toilettenpapier
Klappbarer Waschtisch mit Edelstahlrundwaschbecken, Einhebelmischer schwarz
Mit 4x Edelstahlbecher 350ml eingelassen



Hochschrank mit Kühlschranks

Thetford 1090 E (84ltr. mit 6,1ltr Gefriefach)Türe Stehhöhe bedienbar
Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe

Hochschrank auf Sideboard mit Gaskasten

Stauschrank mit 4x Fachböden hinter Türe, bequem Stehhöhe bedienbar
Darunter Sideboard mit Fach für Krims-Krams
Aufklappbarer Platte unter entnehmbaren Polster
Schuhschrank mit 3x Fachböden hinter Türchen mit 2x Luftgitter, schwarz
Daneben Gaskasten (von außen bedienbar)



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

SitzdINETTE

Gegenüberliegende Sitzbänke auf Podest.

Sitzbankdeckel jeweils aufklappbar für Zugriff zu den Außenstauräumen

Unter rechter Sitztruhe Stauraum und Elektrik

Unter linker Sitztruhe Staufach, darunter Heizung/Boiler-Kombination, Stauraum

Vorne zum Fahrerhaus unter Podest durchgehender Stauraum

Tisch Lagun Tischgestell (schwarz). Tischplatte seitlich wegdrehbar.

Über SitzdINETTE rechts und links Hängeschranke

Raumteiler rechts und links zum Alkoven (Eiche Antique)



Alkoven

Doppellängsbett. Ebene, nutzbare Alkovenfläche über Matratze ca. 2000 x 2000mm

2x Komfortkalt-schaummatratzen 2000 x 900 x 80mm auf Froli - Komfort-Schlafsystem.

Rechts und links Auflageblenden, Bettverbreiterung bepolstert.

Höhe von Matratzenoberkante bis Decke ~ 700mm

Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen, rechts und links entlang Außenwänden, vorne Ablagen

Zum Raumteiler Platz für Trennvorhang.



DurchstiegsLUKE (Fluchtweg) von Wohnkabine zum Fahrerhaus im Alkovenboden ins Fahrerhaus

Vom Alkoven und vom Fahrerhaus leicht durchschlupfbar.





Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

TECHNIK:

Wasseranlage

Tanks aus PE, lichtundurchlässig. Schwallwände, Reinigungsöffnungen, frostsicher bei Heizbetrieb
~ 170ltr. Frischwassertank
Ablassschieber/Hahn 1 ½ Zoll elektrisch, vom Fahrersitz bedienbar

Abschließbarer Außeneinfüller,

Druckwasseranlage mit Vorfilter

Wasserfiltersystem: wechselbarer Kartuschenfilter mit Keimschutz
(reicht für ca. 15.000l od. 6 Monate), für kompl. Wasserkreislauf nach Frischwassertank

~ 80ltr. Abwassertank, Ablassschieber/Hahn 1 ½ Zoll elektrisch, vom Fahrersitz bedienbar

~ 40ltr. Urintank, Ablassschieber/Hahn 1 ½ Zoll elektrisch, vom Fahrersitz bedienbar

Heizung/Boiler-Kombination

Umluftzentralheizung Truma Combi D6 E (Dieselbetrieben) inkl. 10ltr. Warmwasserboiler.

Heizung/Boiler: E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900W/1800W)

Mehrere Heizauslässe mit manuell verstellbaren Ausblasdüsen.

Beheizung auch Alkoven, rechts und links regulierbar mit Strangsperr SP

Beheizung auch Fahrerhaus über 2x Bohrung an Kabinenfront ins Fahrerhaus unter Sitzbank

Heizrohr komplett umlaufend am Kabinenboden im Wohnaufbau, Ausblasdüsen nach Absprache

Gasanlage:

für 1x 11kg Gasflaschenkasten (von außen bestückbar)

Absperrventil für Kocher in Revisionsfach unter Kochmulde

Gasregler 30mbar Gasprüfung, Erstabnahme

Elektrik

Bordbatterie Lithium 200 Ah – LiFePO4

Ladebooster 12V/50A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb

230 V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,

Automatik-Ladegerät 20A

12V-Sicherungsleisten

Wechselrichter 12V-230V -Sinus -2000W Dauerleistung mit Netzvorrangschaltung

Steckdosen:

12V Steckdose im Heckstauraum rechts

1x USB-C/USB-A-Boost Ladegerät 100W "convertiger 100" im Krims Krams Fach

1x 12V/Doppel-USB Steckdose mittig in Alkovenfrontablage

1x 230V Steckdose über Küche Kabelschacht (Absprache Woelcke)

1x 230V Steckdose unter Küche für Kaffeemaschine (Absprache Woelcke)

1x 230V Steckdose im Spiegelschrank Bad

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriespannungen.

Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

- 1x LED – Lichtband über Küche
- 1x LED – Deckenleuchte über Tisch/Heckbett
- 1x LED – Deckenleuchte über Wohnraummitte vor Kühl – und Kleiderschrank (Eingangslicht)
- 4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals **schwarz**) Heckbettbereich + Sitzgruppe rechts und links
- 3x LED – Nasszellenleuchte (Schalter extern der Leuchten)
- 1x LED – Deckenleuchte über Fahrerhaus/Rücksitzbank
- 3x LED – Stauraumbeleuchtung im 2x Heckstauraum rechts und 1x links (Quattro Mini)

Solaranlage 2x 100Wp, begehbar, mit Laderegler

Rückfahrkamera (Crafter)

C-Schienensystem Außen an Rückwand ,2x horizontal, für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten, schwarz

Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs (Nach Fertigstellung)

TÜV/DEKRA -Abnahme

nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 4200kg
Reisefertiges Leergewicht **inkl.** :72ltr Diesel, 170ltr.Frischwasser,11kg Gas + 75kg Fahrer: ~3.420kg

Außenmaße komplett: Gesamtlänge: ~ 6270mm, Gesamtbreite: ~2180mm, Gesamthöhe: ~3510mm

Vorführfahrzeug: Preis Brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa Woelcke, Heimsheim: **218.800,00 €**

19% MwSt: 183.865,55 € Netto: 34.934,45 €

- Weitere optionale Ausstattungen auf Anfrage
- Wohnaufbau neu und unbenutzt, noch ohne Zulassung
- KM ~ 1.200 im Juli 2026 , Verfügbar ab August 2026
- Export möglich
- Vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler





Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Zahlungs- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG

Angebot:

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Dieses Angebot ist nur gültig in Verbindung mit Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen, welche über uns bezogen werden. Materialien durch Eigenbeschaffung Ihrerseits werden von uns aus Gewährleistungstechnischen Gründen nicht verbaut.

Lieferzeiten:

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug –, Auf- und Ausbauseinrichtung auf Grund produktionstechnischer Gründe oder Auswirkungen einer Pandemie können eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

Gewährleistung:

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

Preise:

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim
Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid
EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

Zahlung:

nach Auftrag/Absprache
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert.