


Zu verkaufen

Privatverkauf F.Woelcke

Woelcke - Autark Amarok EZ: 02-2020 , KM~38.000 z.GG: 3500kg



Der Grundriss



VW Amarok DC Comfortline – 3.0 ltr. - 6 Zylinder

Double Cap – 4-motion – Allradantrieb permanent

Motorleistung: 150KW

Abgasnorm Euro 6; Y; PI/CI; N1 III, N2

EU6 - Blue Motion Technology

8-Gang - Automatikgetriebe

Radstand:3095mm

Kraftstofftank ~ 80ltr.

Farbe: X3X3 Indiumgrau metallic

Innenausstattung: Titanschwarz-Palladium/Titanschwarz/Schwarz

Airbag Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Deaktivierung

Seiten und Kopfairbag Fahrer und Beifahrer

Sitzplätze 5

ESP mit Bremsassistent
 ABS (inkl. Off-Road-ABS)
 ASR, EDS
 Geschwindigkeitsregelanlage
 Triebwerksunterfahrschutz
 100% Differentialsperre mechanisch, hinten
 Klimaanlage Climatic
 Multifunktionsanzeige Plus
 Serviceanzeige 40000km oder alle 2 Jahre
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung
 Lendenwirbelstützen für 1. Sitzreihe, manuell einstellbar
 Sitzbezüge im Stoff „Kemisu“
 2x Funkklappschlüssel
 Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
 Digitaler Radioempfang (DAB+)

Fortsetzung KFZ:

Federung (3x2 Blattfeder) und Dämpfung hinten verstärkt
 Bodenbelag Innenraum aus Gummi
 Radio Composition Media mit 6 Lautsprechern
 Licht und Sicht Paket
 Zusätzliche Staubdichtung außen
 Winterpaket ZV1 inkl.
 Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz, Waschwasser -Standanzeige und Scheibenwaschdüsen vorn, beheizbar
 Reserverad
 Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) und Sicherheitslenksäule, höhen- u. längsverstellbar
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Verbandsmaterial mit Warndreieck und Verbandskasten
 Zusätzliche Außengeräuschdämmung
 Multifunktions Lederlenkrad (3 Speichen)
 Kindersitzverankerung IDOFIX und Top Tether
 3er-Sitzbank, abklappbar
 Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
 Fensterheber elektrisch
 Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Halogen Doppelscheinwerfer
 Leuchtweitenregulierung
 Nebelscheinwerfer
 Batterie 92 Ah
 Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten abgedunkelt (Privacy)
 (Alles Angaben von VW, Abweichungen sind möglich!!)



Gepäckbox, alternativ Sitzbank hinten Lehne klappbar

Durchstieg

Bereifung:

5x 265/60R18 119/116S – BF Goodrich All-Terrain KO2, M+S
 auf Felge: Delta Alurad Klassik_B 18 x 9 5/120 , ET20, ML65, schwarz matt
 Kotfügellippen 20mm rechts und links

Auflastung und Fahrwerk:

-VB - Zusatzluftfeder HA –VW Amarok VB-SA-VW AMAROK LCV

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

VA: Serie:1750kg, HA: 2200kg

Zwischenrahmen aus Stahlprofilen verschweißt und feuerverzinkt für Geländeeinsatz.

GFK -Wohnaufbau

• **Alle Maß- und Volumenangaben sind unverbindlich, Abweichungen, auch Bilder sind möglich!!)**

Leerkabine: (GFK=Glasfaserverstärkter Kunststoff),

Wände und Dach aus 30mm GFK-Verbundplatten

Deckschicht außen: 2mm GFK hochglanzweiß- Gelcoat (ähnlich RAL9016)

PU-RG-50 (Polyurethan)- Isolierschaumkern- geschlossen porig ohne Einlagen und Kältebrücken

Deckschicht innen: 2mm GFK hochglanzweiß- Gelcoat (ähnlich RAL9016)

Boden aus 40mm GFK-Verbundplatte

Deckschicht außen: 2mm GFK –weiß-

12/13mm Multiplex (finnische Birke-Multiplex - wasserfest verleimt)

PU-RG-50 (Polyurethan)- Isolierschaumkern- geschlossen porig ohne Einlagen und Kältebrücken

Deckschicht innen: 2mm GFK –weiß-

Außen- und Innenkanten

GFK- Innenwinkel 30x30x3mm

GFK- Außenformteile aus Wierfaser im Handlaminat- lackiert in Wagenfarbe Basisfahrzeug

Verklebung mit PUR-Spezialklebstoff

Innenraumabmessungen:

Bodeninnenlänge ~ 2150mm + Alkoven

Innenraumhöhe ~ 1900mm,

Innenraumbreite ~ 1840mm

Lackierung GFK-Außenformteilen, Dach und Wände in Wagenfarbe X3X3 Indiumgrau metallic

Durchstieg (Fluchtweg)

von Wohnkabine über Rückwand Fahrerhaus vom Sitzgruppenboden ins Fahrerhaus

Eingangstüre

1750 x 600mm lichtet Durchgangsmaß~ 1700 x 550mm

Alurahmenwerk mit Dichtung, Isolierfüllung aus GFK-Verbundplatten 30mm

GFK-Griffmulde mit PUR-Außendrücker

3-fach Verriegelung mit BKS-Schließzylinder, klappbare Zylinderabdeckung

Türaufhalter aus Edelstahl.

Elektrische Doppel (NEU) Trittstufe mit innenliegendem Schalter und Motor/Start-Einzugsrelais

Stauraumklappen/Serviceklappen

Gleicher Ausführung wie Türen, Schlösser mit Sicherheitsschloss

1x Stauraumklappe rechts: ~ 700 x 350mm (Durchlademaß ~ 650 x 300mm)

1x Serviceklappe Gaskasten: ~350 x 550mm (Durchlademaß ~ 300 x 500mm)

1x Serviceklappe Diesel ~ 350 x 250mm



Fenster

Seitz S4 -Rahmenfenster mit Doppelacrylglascheibe, ausstellbar oder schiebbar
Innenliegender Insektenschutz- und Verdunklungsrollo mit außen.
700/450mm, ausstellbar, im Alkoven rechts und links,
4x 700/450mm, Alkoven links, rechts, Sitzbank links, rechts
1x 500/300mm, Küchenrückwand

Festverglasung aus Doppeleichtglas in Frontwand vom Alkoven
mit Verdunklungsrollo



Dachluken

1x Dachluke Heki 3 (ohne Beleuchtung), Ausschnitt 960/655mm über Bett
1x Dachluke Micro Heki (ohne Beleuchtung), Ausschnitt 280/280mm über Dusche
1x Dachluke Vent mit 12V-Ventilator zum Be- und Entlüften, Ausschnitt 400/400mm über Sitzgruppe

Boden Robuster Kunststoffbodenbelag – Standard grau Graffiti

Möbelbau

Laminatbeschichtetes Leichtbaumöbelholz mit Dekor: Platinweiß + Fronten Donau-Buche
Kanten mit 2mm Kunststoffumleimer und angefräßigtem Radius
Druckknopfschlösser mit Druckknopf und Rosette - Dekor matt vernickelt (Edelstahloptik)
Schubladenführung mit kugelgelagertem Vollauszug
Polsterstoff Purus 107 ash

Sitzdinette

Gegenüberliegende Sitzbänke auf Podest. Tischplatte Putinella
Sitzbankdeckel jeweils aufklappbar.
In rechter Sitzbanktruhe Türe für seitlichen Zugang
In Sitztruhen Technik und Stauraum.
Schwenktisch, mit beigelegter Zusatzplatte einlegbar zum Bettbau Sitzdinette ~ 1840 x 1000mm
Über Sitzdinette rechts und links Hängeschränke
Geschrägter Raumteiler rechts und links zum Alkoven, dahinter Platz für Trennvorhang

Doppellängsbett im Alkoven

Ebene Alkovenfläche über Matratze ca. 2000 x 1840mm
2x Komfortkaltschaummatratzen 1900 x 800 x 80mm auf Froli - Komfort-Schlafsystem.
Lichten Höhe von Matratzenoberkante bis Decke ~ 750mm
Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen und Hochstellstützen
rechts und links entlang Außenwänden
Zum geschrägten Raumteiler Platz für Trennvorhang mit Schiene

Kleiderschrank

Für hängende Kleidung mit Kleiderbügelstange hinter Türe oder 4x Fachböden
Darunter LEAB-Energiezentrale
Darunter, von außen bestückt – und bedienbar: Gaskasten für 2x 5kg Gasflasche

Küche

Arbeitsplatte –mit kratzfester, robuster CPL-Beschichtung. Puntinella dunkel.
Kocher/Spüle Kombination 600 x 420mm (Dometic) , Einhebelmischer
Darunter 3x Fachböden hinter Türe
Unter Kocher Besteckschublade
Kompressorkühlschrank 65 ltr., integriertes 5 Ltr. **Gefrierfach / Kältespeicher (Kissmann KB80 ENI)
Über Küche 2x Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen und Hochstellstützen

Nasszelle

mit wasserabweisenden Wänden.
Edelstahl Duschwanne, Textiler Duschvorhang über Eck, fixierbar
Einhebelmischer mit Duschschauchbrause
Badwandhängeschrank mit 3x Fachböden für Badutensilien hinter Spiegeltüre
Nature Head Trockentoilette (Neu und unbenutzt) mit Entlüftung
Klappbarer Waschtisch mit Edelstahlrundwaschbecken, Einhebelmischer
2x 5-fach Kleiderhakenleiste für Handtücher oder Jacken



Technik

Gasanlage

Für Kochbetrieb für 2x 5kg Gasflaschen
Regler Druck 30mbar, Gasprüfung, Prüfbuch, Plakette.
Gasaußensteckdose an/in Rückwand

Wasseranlage:

Frischwassertank ca.100 ltr, innenliegend bei Beheizung frostgeschützt
Reinigungsöffnung, Ablassschieber/Hahn 40mm, Entlüftung, Außeneinfüllstutzen abschließbar
Druckwasseranlage, davor Grobfilter/Vorfilter mit Edelstahlsieb
Abwassertank ~50 ltr. Unterflur; GFK gekapselt und beheizt
mit Reinigungsöffnung, Ablasshahn 40mm, Entlüftung/Überlauf

Heizung/Boiler-Kombination

Umluftzentralheizung Truma Combi D6 CP plus (Dieselbetrieben) inkl. 10ltr. Warmwasserboiler.
Mehrere Heizauslässe mit manuell verstellbaren Ausblasdüsen.
Beheizung auch Alkoven.Beheizung auch Fahrerhaus

Elektrik:

Energiezentrale (LEAB) über Gaskasten
-Lithiumbatterie 100Ah,Ladegerät 230V-12V
50ALadebooster zur Ladung bei Fahrt über Lichtmaschine,
-230V CEE- Einspeisdose mit 230V mit Adapterkabel. 2 FI-Schutz
-Wechselrichter 1000Ah Dauer

12V – Sicherungsleisten (im Kleiderschrankboden über Energiezentrale)

Infopaneel für Wassertank und Batteriekapazitäten, Hauptschalter für 12V Anlage und Wasserpumpe



230V Steckdosen

1x Badhängeschrank, 1x Küche, 1x Bereich Sitzgruppe rechts und links

12V - USB – Doppel – Steckdosen

1x Alkoven Mitte in Buchablage Kopfende vorne, 1x Bereich Sitzgruppe rechts und links

Beleuchtung mit LED, Lichtfarbe: warmweiß

LED- Deckenleuchten

LED- Leseleuchten, schwenkbar

1x LED -Stauraumbeleuchtung

1x Eingangsleuchte

Solaranlage 2x 100W, begehbar mit Laderegler

C-Schienensystem 2x horizontal für Aufnahmen demontierbare Heckanbauten
(z.B. für Fahrradträger absenkbar)

Rückfahrdoppelkamera 5" nah/fern mit Farbmonitor (Dometic)

2x Zusatzfernscheinwerfer Lazer Lambs ST4 am Alkovenfront

Seitliche Trittbretter am Fahrerhaus rechts und links

Fahrerhaus: Sitzbank in 2.Sitzreihe

oder / und Staubox teils nadelfilzbezogen, für Eurobox 400 x 300 x 200 oder 2x 600 x 400 x 200mm
und 2x Campingstühle und 1x Campingtisch

Fahrradträger

Thule Lift, manuell absenkbar für 2x Fahrräder bis 50kg, an C-Schienen (Eigengewicht ~ 20kg)

TÜV-Abnahme nach §13 EG-FGV

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

Reisefertiges Leergewicht ~ 3150kg (inkl. ~80l Dieselkraftstoff ~100l Frischwasser, ~5kg Gas, 75kg
Fahrer)

Reine Zuladung: ~350kg

Außenabmessungen: Gesamtlänge: ~ 5840mm, Breite ~ 1980mm, Höhe ~ 2990mm

Preis: **146.000,00 €**

Fahrzeug steht bei Fa. Woelcke zur Ansicht

Kontakt: Frank Woelcke