



Zu Verkaufen

Woelcke Autark „Explorer“ E3 individuell auf Fuso Canter 4x4 6C18

Fahrzeug:	Fuso Canter 4x4 6C18 WD, Erstzulassung 04/2025
Aufbau:	Woelcke Autark Explorer E3 individuell (Woe 2024), ehemaliges Messevorführmodell Abenteuer & Allrad Bad Kissingen
Kilometerstand:	ca. 45.500 km (Stand 10/2026)
Antrieb:	Allrad zuschaltbar, Untersetzungsgetriebe zuschaltbar (1,090 / 1,987), Differentialsperre mit begrenztem Schlupf, Achsübersetzung i = 4,875
Motor:	129 kW / 175 PS, 430 Nm, Euro VI BlueTec, 5-Gang manuell
Zul. Gesamtgewicht:	6.500 kg
Leergewicht lt. Zulassung:	5.600 kg
Radstand:	3.415 mm
TÜV:	bis 04/2027

Fahrzeug – Abmessungen

Kabine innen:	ca. 4.520 x 2.020 x 2.020 mm (L x B x H)
Außenlänge:	**6.450 mm**
Außenbreite:	**2.150 mm**
Außenhöhe:	**3.280 mm**

GFK-Wohnaufbau

- Wände 60 mm, Dach 50 mm GFK-Verbundplatten (Außen- und Innendeckschicht je 2 mm GFK-Gelcoat hochglanzweiß, Kern PU-RG-50, geschlossenporig, ohne Kältebrücken)
- Boden aus 50 mm GFK-Verbundplatte mit 12/13 mm Multiplex (Birke, wasserfest verleimt)
- Lackierung Wohnaufbau, Klappen und Tür in Wagenfarbe MB 0420 staubgrau
- Vollverklebung mit PUR-Spezialklebstoff, nahtfrei, einteilig (Rückwand–Dach–Frontwand); Front- und Heckrundung Dach R = 200 mm, Böschungswinkel Heck 45°
- Beheizbarer, vollisolierter Wassertankkeller (40 mm GFK, lichtes Maß ca. 2.200 x 500 x 270 mm) mittig im Zwischenrahmen
- Zwischenrahmen aus Stahlprofilen und -rohren, verschweißt, feuerverzinkt, mit Tellerfederlagerung für Verwindung im Geländeeinsatz; flexible Verschraubung an den Original-Aufbauvorrichtungen
- Eingangstür 1.850 x 600 mm (lichtes Maß ca. 1.800 x 550 mm), Alurahmen, 3-fach-Verriegelung mit BKS-Schließzylinder, Magnet-Türfeststeller, Moskito-Plissee

- 2 Stauraum-/Serviceklappen hinten rechts und links (850 x 1.000 mm, lichtes Maß ca. 800 x 950 mm), gleichschließend mit der Eingangstür
- Durchstieg Fahrerhaus – Wohnaufbau (ca. 1.050 x 600 mm), von beiden Seiten verriegelbar, mit Regenschutz, isoliertem Balg und Trittstufe mit Staufach

Fahrwerk & Basisfahrzeug

- Fuso Canter 4x4 6C18 WD, 129 kW (175 PS), Euro VI, Allrad zuschaltbar, Differentialsperre, Untersetzungsgetriebe
- Einzelbereifung 285/70 R19,5 M+S inkl. Reserverad (Paket „Poor Road“), Felgen schwarz pulverbeschichtet; Reserveradhalter unterflur hinten
- Dieseltank aus PE ca. 160 l, maßgefertigt; zusätzlicher Dieseltank 100 l zum Umpumpen
- Motor-Unterfahrschutz aus Stahlprofilen mit gekanteter Aluminiumplatte, Abschleppösen vorn (2x, feuerverzinkt)
- Hydraulische Fahrerhaus-Kippvorrichtung, Tempomat, Start/Stopp abschaltbar, Lichtmaschine 140 A, Wegfall Geschwindigkeitsbegrenzung
- Heckabschlussträger Woelcke (schwarz beschichtet) mit Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung und Zusatzscheinwerfer
- Unterflurseitenverkleidungen aus Alu-Warzenblech, schwarz pulverbeschichtet; 3 Unterflurstauboxen (rechts vor und hinter der Hinterachse, links hinter der Hinterachse) mit Böschungswinkelschräge, rechts vorn für Ersatzkraftstoffkanister
- Eingangstreppe auszieh- und klappbar mit großen, rutschfesten Trittstufen, mit Einhausung gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Schnee; Schnelleinstiegsstufen am Seitenunterfahrschutz
- Vorrichtung für Motorradträger (WEIH universal), Weih-Tec Heckträger universal 300 kg (gebraucht, sehr guter Zustand), Anhängersteckdose nachgerüstet
- Motoroptimierung mit Leistungssteigerung, Verbrauchsoptimierung (Diesel/AdBlue) und Vermeidung von Notlauf bei Störung
- Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs

Fahrerhaus

- Komfort-Schwingsitze mit Horizontalfederung für Fahrer (mit Armlehne) und Beifahrer
- Eingetragene Sitzplätze: 2
- Klimaautomatik, Airbag Fahrer + Beifahrer, Zentralverriegelung mit 2x Funkfernbedienung, Wegfahrsperre mit Transponder, LED-Frontscheinwerfer, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer
- 3-D Dach- und Seitenspoiler „Woelcke“ als Windabweiser: deutlich mehr Platz in Höhe und Tiefe, oben umlaufendes Ablagefach mit Rausfallschutzkante, Isolationsinnenverkleidung mit Geräuschminderung
- Fahrerhausdachgepäckträger mit Astschutz-Reling für 1x Alubox (ca. 1.650 x 600 mm, Innenhöhe ca. 250 mm), Deckel nach oben öffnend mit Aufsteller, schwarz pulverbeschichtet
- 2x Lazer ST4 Fernscheinwerfer über der Frontscheibe, 2x LED-Arbeitsscheinwerfer hinten, alle vom Fahrersitz schaltbar (Schalterpanel)
- Rückfahrdoppelkamera 7" (nah/fern) mit Farbmonitor als „Rückspiegel“, Dashcam
- Radio Doppel-DIN mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung, 2x 2-Wege-Lautsprecher hinten oben, Navigation über Mobiltelefon (Google Maps)
- 2x Schwanenhalsleuchte über den Sitzen, Ablageplatte zwischen den Sitzen (Birke-Multiplex mit Nadelfilz, 3 Ringösen), Schmutzmatten, Tasche als Getränkehalter
- Feuerlöscher 6 kg

Innenausstattung

Möbellinie „White + Wood“: Korpusse, Klappen, Schubladenfronten und Türen Platinweiß mit Kantenumleimer Eiche, Details in Zirbenholz. Southco-Edelstahlgriffe, Topfbänder, Lindemann-Schnappverschlüsse an den Hängeschränken, kugelgelagerte Vollauszüge, Polsterstoff Estetika Life 221. Funktionsboden unterheizt und segmentweise entnehmbar, darüber durchgehender Echtholzboden Eiche geweißt.

Heckbett

- Heckbett ca. 2.000 x 1.400 mm mit Dimalux-Premium-Kaltschaummatratze, lichte Höhe Matratze bis Decke mind. 830 mm
- 3x Hängeschränke mit Türen und je 2 Fachböden am Fußende (Tiefe innen ca. 350 mm, Außenhöhe ca. 400 mm)
- Abtrennung zum Bett und Vorhangschiene in Zirbenholz, Ablageboard über dem Bett in Zirbenholz
- Unter dem Bett großer Stauraum (Heckgarage), Boden mit Alu-Warzenblech, 2x Verzurrschienen mit Verzurrösen

Sitzgruppe

- Zwei gegenüberliegende Sitzbänke mit Komfortpolsterung auf Podest, ca. 720 mm breit, mit Auszugsplatte und Zusatzpolster auf ca. 950 mm verbreiterbar, hohe Rückenpolster, Panoramafenster 1.700 x 550 mm
- Größere Tischplatte in Zirbe geölt, an Wandschiene mittig befestigt und seitlich verschiebbar
- 3x Hängeschränke über der Sitzgruppe (innen ca. H 260 x T 260 mm)

- Bordbatterien, Bordelektrik und Heizung/Boiler-Kombination in den Sitzbankkorpussen und unter dem Podest
- Trittstufe zum Bett als Hocker mit zusätzlichem Stauraum für Flaschen o. Ä.

Küche

- GetaCore-Arbeitsplatte mit unterbautem Spülbecken, Einhebelmischer, Arbeitshöhe ca. 960 mm
- Induktionskochfeld und ca. 40-l-Backofen (230 V, Böhme HB45AB40) mit Schublade darunter (Backofen nicht in Volllast zusammen mit dem Kochfeld betreibbar)
- Schubladentower: oben Besteckschublade mit Einsatz, darunter 3 weitere Schubladen
- Spülenunterschrank als Regal mit 3 Euroboxen für Vorräte plus Müllsammler, zusätzlicher Dreifachfilter unter der Spüle für Trinkwasserqualität
- 2x Hängeschränke über der Küche (innen ca. H 260 x T 260 mm), Lüftungsgitter weiß lackiert
- Außenküche: ausziehbare Küchenarbeitsplatte (Putinella dunkel, 20 mm) auf Edelstahl-Vollauszug mit Arretierung, Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV/SAT, USB) in der Unterflurbox rechts

Kühlschrank / Kleiderschrank

- Kissmann KB 130 ENI Kompressorkühlschrank im Hochschrank am Eingang rechts oben, separater Ein/Aus-Schalter, Kabelvorbereitung für eine nachträgliche Gefrierschublade
- 3 Schubladen darunter (lichte Höhen ca. 120 / 350 / 350 mm, untere Schublade mit 2 Lüftungsgittern)
- Kleiderschrank zwischen Raumbad und Sitzbank: 2 Kleiderstangen hinter 2 grifflosen Türen in Zirbenholz, lichte Höhe ca. 1.080 mm bis Kleiderbügelstange, dahinter 3 Ablagefächer mit Rausfallschutzkanten (von der Sitzgruppe zugänglich)
- Offenes Schuhtablar am Eingang

Nasszelle / Raumbad

- Separate Dusche mit Schiebetür, Woelcke-GFK-Duschwanne, Acryl-Duschtür, Einhebelmischer schwarz mit Schlauchbrause an Wandstange, Handtuchstange
- GetaCore-Waschtischplatte mit unterbautem Waschbecken, Einhebelmischer schwarz, Unterschrank mit 2 Fachböden, Spiegelschrank, schmaler Hängeschrank für Badutensilien (ca. B 500 x T 80 x H 300 mm)
- Helipott mit programmgesteuertem elektrischem Rührwerk, fester Urintank ca. 40 l mit elektrischem Ablassventil (schaltbar vom Fahrerplatz)
- Ablage hinter dem WC und zusätzliche Ablage mit Handtuchstange in Zirbenholz, fest verbauter Müllsammler mit Trittstufe in Zirbenholz, optional passgenauer Ziegenhaarteppich in Schwarz

Heckgarage / Stauraum

- Passgenauer Teppich aus Nadelfilz, zusätzliche Airline-Schienen zur Befestigung, Halterung für Tisch, Stühle usw., Werkzeug-Panel, Kleiderstangen an der Decke für Jacken
- Waschmaschine Jost Technik links hinten
- Zusätzlich gedämmte Stauraumtüren zur Reduzierung der Kühlboxgeräusche unter dem Bett

Technik

Heizung & Warmwasser

- Diesel-Warmwasserheizung 5 kW, unterflur hinter dem Fahrerhaus links
- 15-l-Warmwasserboiler (innen) mit Wärmetauscher und 230 V; Motorkühlwasserkreislauf-Anbindung mit vom Wohnraum startbarer Umwälzpumpe zur Motorvorwärmung
- Heizkonvektoren, Wandheizkörper, unterheizter Funktionsboden

Wasseranlage

- Frischwassertank ca. 400 l mit Schwallwand, 4 Reinigungsöffnungen, Ablassschieber/-hahn 40 mm, 2x Entlüftung (Überlauf), Einfüller 40 mm
- UV-LED-Wasserdesinfektion Biolite vor der Wasserpumpe, Druckwasseranlage mit Grobfilter (Edelstahlsieb), zusätzlicher Dreifachfilter unter der Spüle
- Abwassertank ca. 120 l mit Reinigungsöffnung und elektrischem Ablassschieber (1½ Zoll)
- Außendusche mit Warm-/Kaltwasser-Mischer und Schlauchbrause rechts im Heckstauraum

Elektrik & Solar

Gasfreier Ausbau (230-V-Paket).

- Bordbatterie 2x ca. 330 Ah = ca. 660 Ah Lithium (Victron), Ladung im Fahrbetrieb über Ladebooster 12 V/90 A Li
- CEE-Einspeisedose (unterflur) mit Adapterkabel, FI-Schutzschalter, Automatik-Ladegerät 230 V/12 V (Li, ≥ 60 Ah)
- Wechselrichter 12 V/230 V Sinus 3.500 W mit Netzvorrangschaltung und Komfortfernbedienung (DSP-EM)
- Solaranlage 4x 100 W = 400 W (begehbar) mit 2 Ladereglern, Anschlussdose für externes Solarmodul im Fahrerhaus

- Infopaneel in Echtholz (Wassertank, Batteriekapazität), Hauptschalter für 12-V-Anlage und Wasserpumpe, 2x 12-V-Sicherungsleisten
- 230-V-Steckdosen: Heckstauraum links, Küche (2x), Badhängeschrank, Regal hinter Sitzbank/Kleiderschrank; 2x Doppel-USB 12 V, 12-V-Steckdose im Heckstauraum rechts
- LED-Beleuchtung warmweiß: dimmbare Deckenleuchten in eingefrästen Lichtleisten, 4x schwenkbare Leseleuchten, 2x Stauraumbeleuchtung, 3x LED-Beleuchtung unter der Kabine mit 3 Panikschaltern im Bett-/Küchenbereich

Kommunikation

- WLAN-Router Netgear Nighthawk M2 mit 2 fest montierten Außenantennen (Blankenburg, 90°)
- Starlink Mini auf dem Dach, abnehmbar

Fenster & Luken

- Outbound-Echtglasfenster mit Kombirollo (Insektenschutz/Verdunklung), Rahmen in Wagenfarbe lackiert, Sonnenschutzfolie an allen Fenstern
- Größen: 1x 1.700 x 550 mm (Sitzgruppe), 2x 650 x 330 mm (Bettbereich), 1x 990 x 400 mm (Küche), 1x 330 x 250 mm (Raumbad)
- Dachluken: Outbound DR30 600 x 500 mm (Wohnraummitte), Outbound DR40 990 x 600 mm (Heckbett), je mit Insekten- und Sonnenschutzrollo; Gebo Yachtbaudachluke 275 x 275 mm mit Moskitonetz (Dusche); MaxxFan Dome 12 V (Bad)

Sonstiges Zubehör

- Fiamma Markise unter dem Seitenfenster, auf Beifahrerseite
- Heckträgersystem mit 2x C-Schienen außen an der Rückwand, Sandblechhalter mit 2x Sandblechen (Alu, 4 mm), 2x C-Schienen innen an der Rückwand für Ringösen und Aufnahmen
- Felgen schwarz pulverbeschichtet

Preis & Kontakt

Preis:	**349.000,00 € VHB**
Standort:	Bad Dürkheim
Telefon:	0172 680 91 38 (Roland Kohl)
Mail:	kohlroland@outlook.de
Verfügbar:	ab Dezember 2026

Alle technischen Angaben sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Bilder
























Waterdrop





