

# Vermittlung von Kundenfahrzeug

## Zu verkaufen

### BIG Grashopper

[www.biggrashopper.wordpress.com](http://www.biggrashopper.wordpress.com)

**Mercedes Sprinter 518CDI , 135KW, 6 Zylinder  
EZ 11.2007, KM: 204.792,TÜV: 07.2025,  
Zwei Vorbesitzer , 4 Personen Zulassung  
Zulässiges Gesamtgewicht: 5300kg, Zuladung ~ 1000kg  
Länge: 7,30m , Breite: 2.24m , Höhe: 3.32m**



### *Woelcke* - GFK-Wohnaufbau auf Mercedes Sprinter

**Heckabsenkung** um ca. 300mm für Heckgarage mit feuerverzinktem, verschweißtem Stahlrohrrahmen.

#### **GFK- Kofferaufbau**

aus 40mm GFK-Sandwich mit 2mm GFK-Deckschichten  
und einem Isolierkern aus Polyurethanschaum – 36mm- kältebrückenfrei  
Außenprofile und Innenprofile aus GFK-Wirrfaserlaminat.  
Bodenplatte selbsttragend mit 12 mm Sperrholzeinlage, AW 100 verleimt.  
Seitenwände durchlaufend als Schürzen und Stauraumkorpus.

#### **Abmessungen Wohnaufbau :**

Außenlänge: ~ 4825 mm + Alkoven ~ 1600mm (Schlaflfläche ~1400mm)  
Außenbreite:~ 2250 mm  
Außenhöhe: ~ 2450mm

### **Fortsetzung Beschreibung Wohnaufbau:**

Dach voll begehbar

Alkoven verjüngt sich nach vorne zu.

Alkoven abgesenkt ab dem Bereich Alkoven um ca. 150mm

Heckraumabsenkung mit Böschungswinkel im Heckbereich

GFK-Anbindung formschlüssig zum Fahrerhaus.

Abgesenkte , aus 40mm GFK-Sandwich ,isolierte, 2 stufige Trittstufe mit Schuhfach. am Eingang

**Lackierung** in RAL-Farbe- UNI

### **Eingangstüre:**

ca.1850 x 650mm liches Durchgangsmaß

Alurahmenwerk mit Dichtlippe

3-fach Verriegelung mit BKS-Schließzylinder.

Innenbekleidung mit Velour bezogen.

Insektenschutzfaltrollo (Horrex)

Türaufhalter Edelstahl.

### **El. Doppeltrittstufe** (Omnistor)

ausfahrbar über Schalter und Relais bei Motor-Start



**Stauraumklappen** in gleicher Ausführung wie Eingangstüre. Schlösser gleichschließend

2 x ~850 x 1200mm in Heckgarage. Türanschlag seitlich. Klappenhalter Schwarz/ Edelstahl

1 x ~400 x 700mm Serviceklappe für Toilette mit Ersatzkassette

1 x ~600 x 280mm Stauraumklappe im Sitzbereich rechts im Doppelboden

1 x ~800 x 280mm Stauraumklappe im Sitzbereich links im Doppelboden

Innenwände mit antrazitfarbenem Nade filzteppichboden beklebt.

### **Fahrzeugelektrik**

Seitenmarkierungs- und Positionsleuchten

Heckbeleuchtung mit Rundrückstrahler in GFK-Rückwand eingearbeitet.

Oben Blinker und Bremslichter

**Fenster:**Seitz S4 Doppelacrylglasfenster mit integriertem Kombirollo`s..

PUR-Außenrahmen schwarz.

1 x 1300mm x 600mm bei Sitzgruppe links ( schiebbar)

1 x 700mm x 600mm bei Sitzgruppe rechts ( schiebbar)

2 x 500mm x 300mm im Alkoven rechts und links – ausstellbar.

1 x 350mm x 500mm in der Nasszelle.

1 x 600mm x 500mm im Küchenbereich (schiebbar)

2 x 600mm x 500mm im Heckbette rechts und links, schiebbar.

**Dachluken:**Seitz- Mini-Heki 400x400mm mit Kombirollo`s.

1 x Dusche Klarglas)

1 x MIDI-HEKI Ausschnitt 700 x 500 mit Kurbel im Wohn-Schlafräum, vom Alkoven erreichbar

1 x Fantastic -Vent mit dunklem Acrylglashaube über Küche.

## Möbelbau

Buche-Dekor-Laminatbeschichtetes 16mm Leichtbausperrholz mit 2mm PVC- Kantenumleimer.  
Kunststoffrundprofile mit Buche-Dekorbeschichtung an den Möbelecken/ Kanten mit Radius ~ 15mm  
Beschläge: Topfbänder. Schlösser: Push-Lock, matt vernickelt.  
Einstellbare Metallklappenaufsteller an den Hängeschränken.  
Schubladenvollauszüge, kugelgelagert.  
Nasszelleneingangstüre in schwerer Ausführung mit Griffgarnitur mit Haushaltsqualität.


## Innenraumverkleidungen

Velour an den Wänden und Decken  
In Nasszelle weiße GFK/ PVC - Deckschicht  
Im Bad Verkleidung mit Buche-Dekor. wie Möbel  
An Küchenwand gleiche Deckschicht wie Arbeitsplatte, abwaschbar.

## Doppelboden (ca. 300mm hoch ) im Wohnbereich:

Doppelboden (darin Technische Einbauten)  
Innenstehhöhe im abgesenkten Bereich ~ 1950mm  
Kork belegter Zwischenboden, mit Wasserlack behandelt  
3x Revisionsklappen für Wassertanks und technische Einbauten.  
Treppenaufgang innenliegend an Eingangstüre.  
Treppenstufe , hineinragend in Wohnraum, im Fahrerhausdurchschlupf.  
Treppenaufgang mit Stauklappe am Heckbett.  
Kantenabschlüsse an Trittstufen mit Aluwinkelprofil verkleidet.

Grundriss



## Alkoven (Schlaflfläche 1400mm):

Komfortschaummatratzen 100mm auf Froly-Lattenrost  
2x Leseleuchten rechts und links.  
Aufstieg zum Alkoven über Sitzbänke und Tisch.



### Schiebetüre

aus Möbelholz zum Fahrerhaus



### Kleiderschrank

mit 2 x 600mm breiten Kleiderbügelstangen auf 2 Ebenen  
unten Hängetiefe in Doppelboden hinein  
daneben Auszugsschrank/ Apothekerauszug.



### Hochschrank neben Eingang

Darin 108 ltr. Kompressorkühlschrank mit 10,2 ltr. Gefrierfach (Waeco-CR-0110 E)  
Separater Ein-Aus-Schalter für Kompressorkühlschrank mit Kontrollleuchtdiode.  
Darüber „TV-Auszug“ mit TFT-Halter und Staufach  
Darunter 2 x Schubladen



### Hängeschränke

leicht abgeschrägt, nach unten verjüngend  
mit nach oben öffnenden Klappen  
über Sitzgruppe rechts und links sowie Küche, ca. 300mm tief, 300mm hoch.  
Kunststoffrundprofile in Buche-Decor  
Unter den Hängeschränken Buch / Karten/ Utensilienablagen mit Metallreling.



### Badezimmer

Gesamtgröße-Länge ~ 1500mm  
Eckwaschtisch mit Unterschrank Rundwaschbecken, Einhebelmischer.  
Darüber Wandspiegel über Eck.  
Über Eckspiegel 3x in Holzblende eingelassene Halogenspots.  
Thetford- Festtoilette C400 mit darunter verstauter Ersatzkassette.  
SOG-Toilettenentlüftung.  
Über Toilette schmaler Utensilienschrank mit mehreren Fachböden und Rausfallschutz  
Regalablage in Längsrichtung über Waschtisch



### Dusche:

Separate Dusche mit Edelstahlduschwanne, 4x Abläufe, Duscheinlegerost.  
Wände in GFK-Weiß und PVC-weiß-beschichtet.  
Brausegarnitur mit verchromten Metall-Einhebelmischer.  
Schmale Acryl-Glas - Eingangstüre in Dusche, nach innen öffnend, 2-fach klappbar  
Spritzwassergeschützte Nasszellen- Warmtonenergiesparleuchte



### Küche:

Arbeitsplatte HPL- beschichteter wasserfestverleimter Birke-Multiplex.

2x Nirosta-Rundwaschbecken, versenkt in Küchenarbeitsplatte. Einhebelmischer. 2x Einlegeplatten.

Unter Spüle horizontaler Rolladen

3- flamm- Gaskochmulde mit Glasabdeckung und Piezozündung ( SMEV-8063)

Große, breite Besteckschublade mit Besteckeinsatz

Gasbackofen mit Grill SMEV FO 311 GTGT (30mbar), darunter große Schublade



### Sitzgruppe

mit 2x 3-Pkt- Gurten in Fahrtrichtung

Tischplatte auf verdrehbaren und absenkbarem Einsäulentischsystem.

Einzelsitzbank am Eingang mit Auszugsplatte für Sitzbankvergrößerung .Einlegpolster zusätzlich.

Schuhschublade/ Stauschublade in Einzelsitzbank, zum Eingang öffnend Doppelboden

Deckelaufsteller für Sitztruhen.



### Heckbett

1x 2000 x 900mm , Froli-Lattenrost ,Komfortschaumstoffmatratzen

Halogenleseleuchte rechts .

Buchablagen am Kopfende rechts.

An Rückwand großer Stauschrank mit 2 x Türen und 1 x Klappe. Je 3 Fachböden



### Heckgarage

aus 30mm GFK- Verbundplatten

Alu-Warzenblechboden

Bodenöffnung mit Verschuß für Kabelzufuhr Fremdelektrik.

Duscharmatur mit Einhebelmischer auf linker Seite



### Heizung / Boiler:

Truma C6002 - 6 KW Kombi-Heizung . Zentralgebläseheizung.

Montiert im Bereich 3-Pkt-Gurtsitzbank.

Heizauslässe in Doppelboden, Alkoven mit Strangsperr

Sitzdinette, Nasszelle, Schlafbereich

Warmwasserboiler mit 10ltr. Warmwasservolumen und 2-Heizstufen.

**Wasseranlage:**

aus PE mit Schwallwänden , Reinigungsöffnungen, Ablasstüllen ebenerdig im Tank.

Je 2 Abläufe mit abfallend verlegten Ablassschläuche.

Frischwasserschläuche ebenfalls fallend/ steigend verlegt zu vollkommenen Entleerung.

Frischwassertank ca.1x 180 ltr.

Abwassertank ca.1x 150 ltr.

Reinigungsöffnungen der Tanks vom Innenraum über Revisionsklappen im Doppelboden erreichbar.

Ablasskugelhähne frostgeschützt im Bereich Eingang

Bajonettanschlüsse unterflur mit 2m Schlauch

Ablasshahn Boiler zentral bei anderen Ablasshähne montiert.

Wasserentsorgungen alle auf Beifahrerseite an gut erreichbarer zentraler Stelle.

Ablassventile für Kalt- und Warmwasserschläuche an gut erreichbarer zentraler Stelle.

Außeneinfüllstutzen abschließbar.

Druckwasseranlage Shurflo 10,6 ltr./ min, Druckausgleichstank, Vorfilter.

**Gasanlage:**

1x 11kg Gasflasche in Gaskasten

+ 44kg Gastank (außen montiert)

Fernbefüllung.

Gasfüllstandsfernanzeige.

Schnellabsperrventile im Innenraum an gut zugänglicher Stelle montiert.

Regelanlage

Gasprüfung.

**Elektrik:**

3x 110 Ah – Bordbatterie– wartungsfrei-

Ladung Starterbatterien – Bordbatterien über Trennrelais beim Fahrbetrieb,davor Trennrelais

Automatik – Ladegerät (MT 1230) - 30 Ah.

CEE- Einspeißdose, Adapterkabel FI – Schutzschalter , 2 x 230 V Steckdosen

12V – Sicherungsleiste mit Schmelzsicherungen, 2x 12 V Steckdosen

**Solaranlage:** 2x ~ 100Wp

**LED-Außenleuchte** mit Bewegungsmelder und innenliegenden Wechselschaltern

**Beleuchtung**

1 x Eingangsleuchte mit Schalter im unteren Bereich ( nicht mit Hauptschalter verbunden )

8 x Lesespots Halogen

7 x Warmtonenergiesparleuchten als Decken / Nutzlichter

2 x Stauraumbeleuchtung

**Überwachungspaneel**

für Füllstände Frischwasser und Abwasser

Bord- und Starterbatterie

Pumpen und Hauptschalter.



**Radioanlage**

mit CD im Wohnaufbau 2x Lautsprecher im Wohnraum.  
Solaranlage 2 x 110 Watt + Laderegler(MT 240 Duo)

**Rückfahrkamera**

(Waeco-RV- 550/SWM) mit Farb TFT-LCD-Monitor 5" M 511L  
und s/w Shutterkamera CAM 20 M1 mit motorbetriebene Kameraabdeckung

**SAT-Anlage CARO-Digital mit 15 Zoll Flachbildschirm****Wechselrichter 12V-230V, 1000W SI-N – mit Netzumschaltung****Verdunklungsrollosystem (Remis) im Fahrerhaus****Heckstoßstange**

aus Alu-Rundrohr, Nummernschildhalterung in Rückwand montiert

Beschreibung: Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer

**VB: 49.000,00 €**

Fahrzeug steht in Heimsheim, Fa. Woelcke

**Erstkontakt: 07033 390994**

