

Zu Verkaufen

MB 1222 AF "Hermine"

Fahrzeug: BJ 1986, Werkstattgepflegt, Aufbau BJ. 2013, KM ca. 200.000 km, TÜV: 12.2025

Radstand: 3600mm

Hubraum: 10888

Kraftstoff: ~500 ltr.

Leistung: 159KW

Länge: 7400mm

Breite: 2500mm

Höhe: 3430mm

Leergewicht: ~ 8.620kg

Zuladung: ~ 3380kg

Zul. GG.: 12.000kg



GFK-Kofferaufbau aus GFK- Verbundplatten

Wand- und Dachstärke 60mm (Dach voll begehbar und belastbar mind. 100 kg /m²)

-Deckschicht außen aus GFK – 3mm

-Isolierfüllung: PU – Schaum RG 50 – 55mm

-Deckschicht innen aus GFK – 2mm - Gelcoat - hochglanzweiß ~ RAL 9016

Bodenplatte 70mm

-2mm Deckschicht außen aus GFK

-65mm Sperrholzeinlage AW 100 verleimt

- Isolierfüllung: PU- RG 50

- 2mm Innendeckschicht GFK mit Gewebeverstärkung

- Außenwinkelprofile 90° aus GFK-Wirrfaserlaminat 100 x 60 x 3mm- vollverklebt

- Innenwinkelprofile 90° aus GFK – Wirrfaserlaminat 50 x 50 x 3mm- vollverklebt

- Zusätzliche einteilige GFK- Eckkalotten an Außenecken vollverklebt

- Vollverklebung der GFK-Kabine mit 2K – Polyurethanklebstoff.

- Überhang über Ersatzräder

Innenmaße: L ~5500mm ,B ~ 2340mm,H ~ 1990mm

Zwischenrahmen

mit verwindungstoleranten Federtellerlagerung aus feuerverzinktem verschweißtem Stahlrohrrahmen.
Höhe Zwischenrahmen ca. 140mm, aufliegend auf Fahrgestelllängsträgern
Am Zwischenrahmen unter Kabine auch Führungsprofile für Einschiebeklapptreppe
unterm Eingang. Aufnahmevorrichtung für 2x Ersatzräder am Heck.



Eingangstreppe

verzinkt, mechanisch ausziehbar aus Zwischenrahmen mit rutschfesten Stufen

Lackierung

im Spritzverfahren außen mit Grundierung und Lack RAL Silber-Perl-hellgrau-metallic RAL 9022

Eingangstüre

Durchgangsmaß ~ 1850 x 550mm
flächenbündig, Isolierfüllung 60mm Wandstärke
GFK-Stufenprofile mit Dichtprofil
GFK-Griffmulde
3-fach- Verriegelungssicherheitsschloss (KCT) mit Pur-Außendrucker,
Edelstahlstangenscharnier
BKS-Schließzylinder mit Staubschutzkappe
Türaufhaltebeschlag Edelstahl.

Stauraumklappe

gleiche Ausführung wie Eingangstüre, gleichschließend
Aufstellbar mit Gasdruckdämpfern
1x ~ 1180 x 850 – Heckstauraum links
1x ~ 720 x 850 – Heckstauraum rechts
1x ~ 530 x 850 – Türe Waschmaschine
1x ~ 900 x 600 – Stauraum vorne links
1x ~ 410 x 600 – WC-Türe

Fenster

KCT- Echtglas – Doppelverglasst mit KCT- ISR- Kombirollo`s , Farbe weiß

- 1x 440 x 600mm – Badfenster
- 1x 940 x 500mm – Sitzgruppe rechts
- 1x 940 x 500mm – Sitzgruppe links
- 1x 940 x 500mm - Küche
- 1x 940 x 500mm – Bett Seite rechts
- 1x 940 x 500mm – Bett Seite links

Fensterflügel außen lackiert in Wagenfarbe**Gebo-Flushline-Schiffsbaudachluke**

mit Moskitoschutznetz

- 1x 75 x 275mm über Dusche

Panoramadachluke „Woelcke“

aus 40mm GFK-Verbundplatte mit GFK-Außenprofilen

öffnend mit Gasdruckdämpfer

Ausschnittgröße Dach ca. 1000 x 700mm – auch Dachausstieg.

Moskito- und Verdunklungsschutzrollo (KCT) – maßgefertigt

Innenwände und Abdeckplatten für Bettbereich

Aus 25mm wasserabweisend beschichtet Tischlerplatten

Teilweise und gänzlich aufgedoppelt mit weißen Alu-Dibond – Verbundplatten.

Reserveradträger

am Heck für angelieferte Ersatzräder, verschweißt und feuerverzinkt

Montiert am Zwischenrahmen.

Einhängbare Rampe

Befestigung für 2 Ersatzräder

Aufnahmevorrichtung für Hecklampenträger

Elektrik

Hecklampenträger, daran montiert original Rückbeleuchtung von Basisfahrzeug

Seitenmarkierungsleuchten

Positionsleuchten

Durchstieg zum Fahrerhaus

Durchstiegsklappe aus 60mm GFK-Verbundplatte in GFK-Stufenprofil,

Sicherheitsschloss – gleichschließend mit Eingangstüre.

Boden

Kunststoffbodenbelag nach Wahl aus Kollektion Fa. Woelcke

Funktionsboden, unterheizt - im begehbaren Wohnbereich und Nasszelle

Wandinnenverkleidung

GFK- Gelcoat hochglanzweiß ~ RAL9016


Möbelbau

16mm CPL-beschichtete Tischlerplatten mit 2mm Kantenumleimer (Donau-Buche-Dekor)

Beschläge und Scharniere mit stabilem Metallmechanismus.

Schubladen auf kugelgelagerten Vollauszügen

Der Grundriss:



Alle Maßangaben sind unverbindlich. !!

Sitzgruppe

Sitzpolster und Rückenpolster 100mm, wattiert, gepolstert mit Polsterstoff (Estetika Life 20502)

Ablagekonsole hinter Rückenpolster

2x Schubladen (z.B. Schuhe) zum Eingang ausziehbar.

Podest unter Tisch, darunter 1x Schublade, zum Wohnraum ausziehbar

Tisch auf 1-Säulen-Gestell in Längs- und Querrichtung verschiebbar, absenkbar

In Sitzruhen und unter Podest eingebaute Heizkonvektoren

Küche

Arbeitsplatte aus Birke – Multiplex mit HPL-Schichtstoffbelegt

Doppelspüle CAN, Einhebelmischer in Haushaltsqualität

darunter Revisionsklappen vom Eingang aus und Wohnraum

Darunter 1x Schublade, 1x hohe Schublade mit Mülleimer (mit Deckel) und weiterer Staumöglichkeit

Schubladentower mit:

1x Besteckschublade, 1x Schöpflöffelschublade, 1x große Schublade, 1x Schublade für Backautomat

Backofen-3-flamm-Kochmulde mit klappbarer Glasabdeckung (Thetford Triplex)

Darunter große Schublade

Unter Schubladen Einlegeboden für Staufächer hinter Heizkonvektor in Küchenfront

(Art Geheimfächer). Zugänglich über aushängen der Schubladen

Trennwand zum Heckbett rechts daran 3x reihiges Gewürzregal



Kleiderschrank

Im oberen Bereich Kühlschrank CR140,
daneben zur Sitzgruppe hin Apothekerauszug mit 3x Gitterkorbeinsätzen
darunter Kleiderbügelstange über ganze Breite



Heckbett

2x Längsbetten mit Matratzen je ca. 1950 x 900mm x 120mm
Froli_Mobil Komfortmatratze H2 und Froli_Mobil Komfortmatratze H3
auf unterheiztem Komfortschlafsystem Froli-Travel
Zwischenpolster
Bettaufstieg mit 2 stufigem Podest
Deckel jeweils aufklappbar, darin Stauraum, bzw. Revision Wasser
Waschmaschinenfach, von außen bedienbar abgetrennt vom Innenraum,
ausgeschlagen mit Aludibond, verfugt
Zugangsklappe/türchen zum Stauraum unter Bett rechts- zum Wäschefach
und feststellen der Transportsicherung der angelieferten Waschmaschine.
Bettplatten mit je 1x Einlegeböden für Revision Frischwassertanks/Reinigungsöffnungen

Heckstauraum

Größe ~ Länge~2300,Tiefe~1200,H~850mm
Boden mit Aluwarzenblech belegt, unterheizt
Stauraumaufteilung aus 25mm beschichteten Leichtbauplatten
Rechts 1150mm tiefes Fach für Campingmöbel (Höhe ist angezeichnet)
Links Zugang über geöffnete Stauraumklappe zur Gasanlage mit Gasflaschenkasten (siehe Gas),
2x Verzurrschienen mit 8x stufenlos einstellbaren Ringösen

Raumteilerschrank

zwischen/auf Bett rechts und Küche.
Im unteren Teil großes, einteiliges Staufach mit Klappe über Matratzenoberkante nach unten öffnend.
Darüber Fachböden hinter Zweiflügeliger Türe.

Bad

Waschtisch mit Unterschrank(2x Fachböden) und Rundwaschbecken(Edelstahl)
Trocken - Trenntoilette Nature Head mit mechanischem Rührwerk
Stauschrank über Toilette mit 4x Fachböden
Handtuchhaken, Toilettenbürste
Schiebetüre zum Bad, im Boden flächenbündige Führungsschiene
Duschbecken aus Edelstahl mit 4x Ablauf, Duschrost
Brausegarnitur und Einhebelmischer Über Dusche Kleiderstange
Einflügelige Duscheingangstüre



Hängeschränke (Maße und Größen nach Absprache)

Hochstellbare Klappe mit Hochstellstützen

4x über Sitzgruppe

8x über Schlafzimmer

Hängeschränke (Maße und Größe nach Absprache)

Mit seitlich angeschlagenen Türen

4x Küche mit je 2 Fachböden

2x Sitzgruppe über Durchstieg (darin Druckausgleichsbehälter Heizungen und Fachböden

Wasseranlage

komplett im Doppelboden, frostsicher bei Heizbetrieb.

ca. 260 ltr. Frischwasser aus PE mit Schwallwänden unter Bett links, Schieberventil 1 ½ Zoll

ca. 300 ltr. Frischwasser aus PE mit Schwallwänden unter Bett rechts, Schieberventil 1 ½ Zoll

Tanks jeweils separat nutzbar

frostsicher bei Heizbetrieb, Ablass 1 ½ Zoll, je 2x Reinigungsöffnungen,

Außeneinfüllstutzen Edelstahl

Druckwasserpumpe + Druckausgleichstank, WassergrobfILTER

Trinkwasserfilter Seagull IV mit Vorfilter mit separatem Auslaufhahn in der Küche

ca. 75 l Abwasser aus PE , unterflur unten links vor neuem Hydrauliköltrank

GFK-PU-Isolierter Unterflurbox um Abwassertank angepasst, frostsicher bei Heizbetrieb,

hinten rechts mit Heizrohr/Konvektor und Serviceklappe aus Aludibond schwarz

Radlaufschutz aus Aluwarzenblech mit Abluftkanal für Gaskasten

Ablass 1 ½ Zoll , Bajonettanschluss für Schlauchadapter

Anschluss von angelieferter Waschmaschine

Außendusche mit Einhebelmischer in Stauraum

Gasanlage

2x 14 kg Alugastankflaschenset mit Fernbetankung und Montagezubehör

In Gasflaschenkasten unter Bett rechts- bedienbar über geöffnete Heckstauraumklappe

Zusätzliche „Off-Road“ Verzurrmöglichkeit mit Rätischengurte

Gasregelanlage, Gasprüfung, Erstabnahme

Duo-Control mit Fernanzeige

Gasaußensteckdose rechts außen

Verteilerblock mit Schnellschlussarmatur im Kleiderschrank

Heizung –Boiler- Kombination

ALDE kompakt mit 3KW 230-V-Heizpatrone

Heizkonvektoren, Fußbodenheizung unter Funktionsboden,

Wandheizkörper im Bad und Duschaußenwand.

Anschluss an Motorkreislauf über Wärmetauscher und Umwälzpumpe

Warmwasserdieselheizung

in Warmwasserkreislauf ALDE integriert

Eberspächer Hydronic M 10 mit Höhenkit bis 3200m

Temperatureinstellung Störck

Anschluss an Boiler und an Motorkreislauf über Umwälzpumpe

Boiler

Elgena 30 ltr mit 2x Wärmetauscher, Überdruckventil,

Heizungsanschluss ALDE/Eberspächer + Motorkühlwasser und 230V Heizpatrone

Elektrik

Bordbatterien: 6x Optima YTS5.5

Automatik-Ladegerät (Votronic: 12V- 40Ah)

Wandler 12V-24V (Ladung Starterbatterien über 12V Ladegerät)

Ladewandler/booster für Ladung im Fahrbetrieb 2412-45 Ah – Votronic – Ladung bei Fahrbetrieb

Hauptschalter 12V – Verbraucher

230V-CEE-Einspeisdose, Edelstahl, FI-Schutzautomat

Stromkreisverteiler mit Stecksicherungen für 12V

Batteriecomputer mit Shunt für Überwachung Bordbatterien (Votronic LCD-Batteriecomputer 400S)

Füllstandsanzeigen für Frisch- und Abwasser Votronic)

Sinus - Wechselrichter

12V-230V- Dauer 2300 W (Waeco-MSI 2312T)) mit Netzvorrangschaltung
Fernbedienung

Beleuchtung

6W-LED-Deckenleuchten – warmweiß - Lumicoin

1x Schlafzimmerdecke mittig

2x Küche unter Hängeschränk

1x Sitzgruppendecke mittig

1xWohnraumdecke mittig

6W-LED-Deckenleuchten – warmweiß- Lumicoin – vergossen für Nasszelle / Duschbereich

1x Dusche

3W-LED-Deckenleuchten – warmweiß- Lumicoin

2x Bad über Waschtisch/Spiegel

1x Heckstauraum rechts in Decke

1x Heckstauraum links in Decke

4x unter Hängeschränke Sitzgruppe rechts und links

1,5W – LED- Stauraumleuchte

1x in Sitzbankkorpus links (Elektrik)

2.880,--€

Solaranlage

4x 100 Wp mit Laderegler (Votronic MPP 420 Duo.Dig)

Steckdosen

230V Steckdosen

1x Waschmaschine

2x Küche (unter Hängeschränk über freier Arbeitsfläche)

1x Badschränk

1x Heckstauraum links

1x Heckstauraum rechts

1x Sitzgruppe links

1x Sitzgruppe rechts

1x Hängeschränk am Fussende Bett links

1x Raumteilerschrank am Fussende Bett rechts

12V- Steckdosen (Zigarettenanzündergröße)

1x Heckstauraum rechts

1x Heckstauraum links

1x Sitzgruppe links

1x Fahrerhaus

Radio,CD

MP3,USB-Anschluß+ Antenne+ 2x 2-Wegelautsprecher im Wohnraum

Vorzeltleuchte

LED – 4W , rechts an Seitenwand.

Orientierungs-Außenfernscheinwerfer

3x (rechts, links und hinten) schaltbar im Fahrerhaus bei laufendem Motor

TÜV-Abnahme

Hecklastenträger für 2x Ersatzräder mit an Dach-C-Schienensystem montierbarem
„Auslegerrohr und Handkettenzug“

Unterfahrschutz vorne (feuerverzinkt)

Unterfahrschutz Heck (feuerverzinkt) hochklappbar bei Geländeeinsatz

Scheinwerferschutzgitter (feuerverzinkt) vorne, demontierbar am Unterfahrschutz

Dachgepäckträger/Astabweiser/Tropendach, vorne mit Lampenbügel(feuerverzinkt)

Aluwarzenblechdach/boden mit umlaufenden Verzurr-C-Schienen.

3x Alukisten (Woick – 140 ltr.) mit Ratschengurten fixiert

4x Zusatzscheinwerfer an Dachreling Luminator Ø 220mm,

schaltbar vom Fahrersitz im Fahrerhaus bei laufendem Motor , Anschluss an Bordnetz

Safe : Gr.5 für 17" Laptop.

Fahrerhauskabine lackiert

Staukasten hinten rechts Serviceklappe aus Aludibond schwarz ,

Aufteilung Heckstauraum mit Trennwand und Staufach / Ablage

TV – Flachbildschirm (Alphontronic RE-19eWDSB) mit Halter an Badwand montiert

Sandbleche: 2x Sandbleche Alu-Heavy Duty mit angefertigter Halterung auf Dach

Preis : VB 179.000,00 €

Standort: Berlin

Telefon: Erstkontakt 07033 390994

<https://woelcke.de/expeditionsmobile/mercedes-benz-MB-1222-AF-4x4.html>

Verfügbar sofort