

Zu verkaufen

Vermittlung von Kundenfahrzeug

Exposé

Woelcke **Autark Iveco Daily 4x4 –D10 – EZ 2023**



EZ: 06/2023

2.Hand

TÜV NEU

KM ca. 22.180km (30.07.2025)

Scheckheftgepflegt bei IVECO

Hubraum: 3,0ltr

Kraftstoff: ~ 200 ltr.

Leistung: 132KW

Länge: 6600mm

Breite: 2160mm

Höhe: 3240mm

Leergewicht: ~5055kg

Zuladung: ~ 945kg

Zul. GG.: 6000kg

Basisfahrzeug:

55 S 18HA8 WX, 3.0ltr. - 180PS - Hi-Matic

Radstand 3780mm

Abgasnorm: Euro VI

Hubraum: 2.998cm³, Zylinder: 4

ZF 8 HP Hi-Matic 8-Gang Wandler-Automatikgetriebe mit Eco und Power-Modus

Hinterachsübersetzung i=5,13

Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%

zuschaltbare Längsdifferentialsperre

zuschaltbare Differentialsperre an der Hinterachse

zuschaltbare Differentialsperre an der Vorderachse

Geländereduktion: i=2,15

Schutz für Ölwanne

Tempomat

Kraftstofftank 90ltr. incl. Einfüllstutzen an der B-Säule links (Entfällt bei 170ltr. Tank)

Kraftstofffilter heizbar + zusätzlich mit Wasserabscheider

20ltr. Ad-Blue incl. Einfüllstutzen an der B-Säule rechts

Tagfahrlicht

Scheinwerfer Halogen H7, höhenverstellbar

Geländereifen Michelin XZL 255/100; 9.0R16; Begrenzung auf max.90 oder 100km/h

Reserverad (wenn ohne Reserveradhalter, dann provisorisch auf Rahmen montiert)

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Rückspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Anhängesteckdose 12V, 13-polig

Luxussitz für Beifahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, mehrfach verstellbar, hydr. gefedert, heizbar

Luxussitz für Fahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, mehrfach verstellbar, hydr. gefedert, heizbar

Luxuskopfstütze + Armlehne am Fahrer- und Beifahrersitz

Airbag Fahrer- und Beifahrer

Klimaanlage automatisch, Klimakompressor

Radiovorbereitung

Ablagefach mit USB-Anschluss

Iveco Sonderfarbe Gruppe 1 (Fahrerhaus) IC 72 Eisengrau RAL7011

Dachablage über Windschutzscheibe

Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung

Zusätzlich:

5x Reifen RADAR RENEGADE RT + POR 37x12.5R17 131K

auf Stahlfelge schwarz 9x17 ET100 LK6x205

Stoßdämpfer PS4 mit Gasdruckausgleich, einstellbar



Dieseltank ~200Liter anstelle Originaltank

aus PE, Schwallwände, höhergesetzt für Rampenwinkelerhöhung

Fahrzeugelektrik

Heckabschlussprofil „Woelcke“, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet

Montage und Anschluss (Verlängerung) von vorhandenen Heckbeleuchtung

an Heckbereich Seitenmarkierung u. Positionsleuchten nach STVZO

2x Zusatzfernscheinwerfer auf Fahrerhaus Lazerlamps ST4 schaltbar im Fahrerhaus

2x Rückfahrscheinwerfer am Heckabschluss unten, schaltbar im Fahrerhaus

2x Scheinwerfer seitlich, 1x rechts, 1x links unter Wohnkabine, schaltbar im Fahrerhaus

Seitlicher Unterfahrschutz rechts und links zwischen Vorder- und Hinterachse
aus Aluminium-Rundrohr, schwarz mit Kunststoffendkappen
Verkleidungsplatten schwarz beschichtet aus Alublech Duett

Unterflurstaubbox aus Aluwarzenblech rechts und links hinter Hinterachse
mit nach unten öffnender Klappe
Mit Böschungswinkelschräge und Radkastenadaptation
Schwarz pulverbeschichtet

Heckunterfahrschutz nach STVZO. Rahmenverlängerung mit original Iveco Unterfahrschutz

Zwischenrahmen aus Stahlprofilen, Höhe 80mm, geschweißt, feuerverzinkt.
Am Fahrgestellrahmen befestigt an original Iveco Gummischwinglager für Aufbauten.

GFK-Wohnkabine Woelcke

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK – Gelcoat - Glanzweiß ~ RAL 9016
Isolierkern: PU-Schaum RG 50
Deckschicht innen 2mm GFK – Gelcoat - Glanzweiß ~ RAL 9016
Wandstärke: 60mm anstatt 40mm
Dachstärke: 60mm anstatt 40mm
(60mm in Verbindung mit Echtglasfenstern mit GFK-Rahmen und GFK-Klappen)
Bodenplatte: 60mm mit 12mm Einlage Birke Multiplex

Innenwinkelprofile 30 x 30 x 3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.
Außenrundwinkel 90 x 90 x 3mm aus GFK- Wirrfaserlaminat – lackiert in Wagenfarbe

Radkästen aus GFK- isoliert
Radläufe rechts hinten und links hinten aus Alu-Riffelblech, gekantet. Teilweise schwarz pulverbeschichtet

GFK-Dachspoiler Woelcke, lackiert in Wagenfarbe
feste Anflanschung von GFK-Wohnaufbau an Fahrerhaus mit
formschlüssiger Vollverklebung aus elastischem PUR-Kleber.
Isolationsausschlag mit 20mm X-Tremisolator, bezogen mit grauem Microfaservelours.

Innenmaße Wohnkabine:

Länge: ~ 4100mm Breite: ~ 1980mm Höhe: ~ 2140mm

Außenmaße:

Gesamtlänge ~6600mm, Gesamtbreite: ~2160mm, Gesamthöhe: ~3240mm (inkl. Dachluken)

Lackierung Wohnaufbau, Türe und Außenklappen in Wagenfarbe_ Iveco IC 72 Eisengrau RAL7011

Fahrerhausdachausschnitt

verstärkt, mit großem, umlaufenden Ablagefach
Ermöglicht aufrechtes Stehen und Gehen im Fahrerhaus zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Eingangstüre

Ausschnitt 1850 x 600mm,
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder
Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plissee

Elektrische 3-fach-Trittstufe mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder, gleichschließend mit Eingangstüre.
(Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß)
in Heckstauraum rechts, Ausschnitt B~900 x H~1000mm - seitlich angeschlagen
in Heckstauraum links, Ausschnitt B~900 x H~1000mm - seitlich angeschlagen

Fenster

Outbound – Echtglasfenster mit Outbound Kombirollos (Mehrpreise zum Dometic S4-Fenstern)

1x	1700 x 550mm Sitzdinette – Panoramafenster	RA50-CH50
1x	650 x 400mm Heckbett/Rückwand rechts	RA20-CH20
1x	990 x 400mm Heckbett rechts	RA35-CH35
1x	990 x 400mm Küche	RA35-CH35

4x Fensterrahmen (GFK) lackiert in Wagenfarbe: Iveco IC 72 Eisengrau RAL7011

Dachluken

Outbound – Echtglas Dachfenster mit Outbound Kombirollos

1x	990 x 600mm über Heckbett, auch als Dachausstieg nutzbar	DR40-CH40
1x	600 x 500mm über Wohnraum/Tisch	DR03-CH03
1x	Gebo 275x275mm über Dusche mittig + Kombirollo	

Möbelbau:

gefertigt aus 16mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz

Möbellinie White + Wood:


- Wohnraum Möbel: Dekor platinweiß mit Umleimer Eiche
- Einzelne Elemente in Eiche Antique Dekor
- Arbeitsplatte und Tisch: Eiche Antique
- Rückwandverkleidung Küche und Waschtisch: Eiche Antique HPL 0,8mm
- Rückwandverkleidung Heck: Eiche Antique HPL 0,8mm

Southco Metall-Rundschlösser unten an Türen und Schubladenfronten
Fronten der Hängeschränke überstehend nach unten. Verschlüsse Lindemann
Gasdruckdämpfer an allen Hängeschränken

Schubladen auf kugelgelagertem Vollauszug

Alle auf dem Exposé beschriebenen Maßangaben können abweichen!!

Der Grundriss



Boden

mit Kunststoffbodenbelag (Dekor graffiti-grau/beige)
beheizter Funktionsboden im begehbaren Bereich, Stehhöhe ca. 2050mm Funktionsboden-Decke
Stufe von Dusche zum Wohnraum und zum Podest im Bereich Sitzgruppe

Schiebetüre: Raumbad - Fahrerhaus - von Nasszelle aus verriegelbar mit Klettbalken

Heckbett Querschlafen B~ 1950 x L~1500mm auf Komfortkaltschaummatratze 100mm
auf Froli-Travel Komfortschlafsystem

Lichte Höhe über Matratze bis Decke ≥ 800mm.

4x Hängeschrank mit Türen über Fußende auf Seite links (Höhe über Matratze ca. 450mm)

Schmale Ablage am Kopfende

Einlegeplatte zum Herausnehmen in Bettplatte für Euro Boxen 400x300



Heckstauraum

Lichte Größe ca. L~2000mm, B~1000mm, H~900mm, darin Frischwassertank

Verzurrschienen, daran befestigt Ersatzrad

Bodenplatten aus Aluwarzenblech, entnehmbar.



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: Eiche Antique) Höhe ~ 960mm

Spüle (CAN 300 x 330mm) + Einhebelmischer mit hohem Auslauf (KENES schwarz)

Darunter Fachboden und ausziehbares Doppelmülleimersystem Hailo AS15/15 3666101 hinter Türe

Mittig Schubladetower, oben Besteckschublade mit Einsatz, darunter 3x weitere Schubladen

Doppel – Einbau Induktionskochfeld (230V- 3300W AMZCHEF)

Mit abklappbarer Arbeitsplatte über Kochfeld

Darunter ~40ltr. Backofen (230V-Böhme HB45AB40I) darunter 1x Schublade

Backofen nicht in Vollast zusammen mit Induktionskochfeld betreibbar!



Hochschrank mit Kühlschrank Zwischen Küche und Raumbad

Oben in Stehhöhe bedienbar: Kompressorkühlschrank 12V (Kissmann KB130ENI ~ 130ltr. mit Kältespeicher)

Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe

Sitzgruppe Sitze in / gegen Fahrtrichtung

Sitzbreite ca. 700mm (verbreiterbar auf ca. 1000mm) Sitztiefe ca. 620mm

Umbaubar zum "Gästebett"

In Sitzbankkorpus Heizung/Boiler-Kombination und Bordelektrik

Tisch an Wandschiene, längs verschiebbar und entnehmbar.

3x Hängeschränke über Sitzgruppe

Aufstieg Bett, Klapp-Tritt montiert an Sitzgruppe



XXL-Raumbad/Schmutzschleuse

Trocken-Trenntoilette OGO, (mit el. Rührwerk) mit Entlüftung

Darunter Urintank ca. 40ltr.mit Entlüftung und elektrisches Ablassventil, ansteuerbar vom Fahrerplatz

Darüber klappbarer Waschtisch mit Rundwaschbecken, Einhebelmischer,

2x Edelstahlbecher eingelassen

darüber Spiegelschrank (ca. 620 x 500 x 140mm) mit 3x Fachböden + Rausfallschutz

Eingangstüre zum Wohnraum schwenkbar um 180°

Edelstahlduschwanne mit 4x Ablauf mit entnehmbare Duschwanneneinlage Kunststoff

Umlaufender textiler Duschvorhang an Decke in Aluschiene laufend

Duscharmatur mit Einhebelmischer, Halter oben für Brause (Außenduschsteckdose Lilie)



TECHNIK gasfrei!!

Wasseranlage

~250 ltr. Frischwassertank, Reinigungsöffnung, Ablasshahn
abschließbarer Außeneinfüller,

Trinkwasserkanister 2x ~16ltr. mit Schraubdeckel DIN 96 + Tauchpumpe und separatem Wasserhahn in Küche
Im Heckstauraum rechts, bei geöffneter Stauraumklappe befüllbar

Druckwasseranlage mit Vorfilter

~80 lt. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablassschieber in isolierter Unterflurbox
Abwassertank - Ablassschieber 1 1/2 Zoll am Tank elektrisch bedienbar im Fahrerhaus

Außendusche mit Warm-/Kalt-Mischer und Schlauchbrause links außen hinter Sitzbank
Mit klappbarem Deckel

Heizung/Boiler- Kombination

Truma Combi D6E Dieselbetrieben + elektrisch 230V betreibbar
mit integriertem 10ltr. Warmwasserboiler

Umluftzentralheizung

Bedienelement im Bereich Sitzgruppe montiert.

Regulierbare Luftaustritte in Sitzgruppe, Fahrerhaus, Raumbad, Heckstauraum



Elektrik

Bordbatterie Lithium LiFePo 2x ~300 Ah Lithium

Ladebooster 12V/90A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb

230V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,

Automatik-Ladegerät 50 A

12V-Sicherungsleisten

Bordcomputer Victron BMV 712 smart mit Shunt (inkl. Bluetooth)

Steckdosen:

2x 230V Steckdose bei Küche (Kühlschrankwand, DSK oben)

1x 230V Steckdose im Badhängeschränk

2x USB (Rund) links und rechts in Abdeckung GFK Winkel oben

1x 230V Steckdose im Bereich Tisch

1x 230V Steckdose in Heckstauraum rechts

1x 230V Steckdose in Heckstauraum links

1x 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) im Heckstauraum rechts

1x 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) im Heckstauraum links

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen + Batteriekapazität.

Pumpenschalter Druckwasseranlage Frischwasser

Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Über Sitzgruppe montieren

Wechselrichter

12V-230V Sinus – 3500W Dauer

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

1x LED – Lichtband über Küche und Sitzgruppe, dimmbar
3x LED – Deckenlicht: 2x Wohnraummitte + 1x über Heckbettmitte
4x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) – 2x Sitzgruppe + 2x Heckbettbereich
3x LED – Nasszellenleuchte
2x LED – Stauraumbeleuchtung im Heckstauraum rechts und links
1x LED – Stauraumbeleuchtung im XXL-Stauraum
2x LED – Leseleuchte (Schwanenhals) über Fahrer- und Beifahrerplatz

Solaranlage 4x100Wp mit Laderegler

Sirocco 360° Lüfter innen

Rückfahrdoppelkamera 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor –Dometic RVS-794/7"

Außenleuchte mit LED und Ein/Aus schaltbarem Bewegungsmelder

Auf rechter Außenseite, links und hinten als "lautlose Alarmanlage" nutzbar

1x rechts ,links,hinten

3x Gehäuse lackiert in Wagenfarbe

2x C-Schienen, horizontal montiert, 3x durchgeschraubt

Sandblechhalter am Heck an C-Schienensystem montiert

+**Sandbleche Aluminium** 2x ~150 x 400 x 4mm

Vorzelt-/Regenschiene (auch für Sonnensegel) rechts unter Fenster. Schwarz eloxiert

Sackmarkise

Unterbodenschutzwachs nach Fertigstellung

TÜV-Abnahme nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 6000kg

(Reisefertiges Leergewicht ca. 5055kg +/- 2%, inkl. 100% Dieseltank, 100% Frischwasser, 75kg Fahrer)

Preis: 295.000,00 €

Standort: Fa. Woelcke, 71296 Heimsheim

Verfügbar sofort

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

