

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke GmbH & Co. KG, Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim

Frank Woelcke
Wartmuerstrasse 27
71296 Heimsheim

EXPOSE

Woelcke Autark P 2025

Heimsheim, 10.2025

Der autarke Kompaktcamper für 3 – 5 Personen – wintertauglich, unabhängig, gasfrei



EZ: 06/2025 1.Hand , TÜV 06.2028 , KM ca. 6935 km

Basisfahrzeug: Peugeot Boxer BX PLAFO (Plattformfahrgestell) 335 L3 HDI 165 (Frontantrieb)

Radstand: 4.035mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

Motor: Euro 6 AR

KW/PS: 121/165

Hubraum: 2179cm³

6- Gang Schaltgetriebe

Tempomat

Farbe: Kaolin-Weiß

Stoff: Darko

Fahrer- und Beifahrerairbag

DAB - Radio (Touchscreen)

DAB - Antenne im Außenspiegel

Navigationssystem

Peugeot Connect 4G

USB-Anschluss

LED-Tagfahrlicht

Nebelscheinwerfer

Klimaautomatik

Lederlenkrad

Zentralverriegelung Fahrerhaustüren

Elektrische Fensterheber

Anhängerkupplung 750kg/2500kg

Doppelbeifahrersitzbank

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Bereifung:

4x Delta Alurad Klassik _B 18x8,5 5/118ET45 ML 71,1 schwarz matt Kegelbund
4x Reifen 255/55R18 118T Loder AT 3PMSF M+S OWL 10Ply
4x Reifendrucksensor
2x Kotflügelverbreiterung schwarz
Elektronischer Tachogeber für Tachoangleichung

Wohnkabine – Woelcke Autark P 2025

Leerkabine aus GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern- hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK-PU- Schaum RG 50-Deckschicht innen 2,0mm GFK
Wand- und Dachstärke: 30mm

Bodenplatte: 40mm mit zusätzlicher Sperrholzeinlage
Außenformprofile komplett aus GFK-Wirrfaserlaminat
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.

Radkästen aus einteiligem GFK-Formbauteil

Anbindung vollverklebt und geschraubt

Farben: Wand/ Dach/ Rückwand: GFK- Gelcoat ~ RAL9016


Dach-, Wand- und Seitenspoiler: in Wagenfarbe oder ~ RAL 9016 lackiert (wählbar ohne Mehrpreis)

Schürzen seitlich und hinten: Signalschwarz lackiert

Inneraummaße:

L ~ 3640mm, B ~ 2000mm, H ~ 2150mm

Der Grundriss



Maße können abweichen!

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgau eG
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fahrerhaus:

XXL-Stauraum über Fahrerhaus, offen, Dachausschnitt mit Verstärkungsrahmen
Teilweise aufklappbar mit ca. 40mm hoher Rausfallschutzkante zum Wohnraum. (evtl. Sicherungsnetz)

Fahrerhaus:

Umlaufender Vorhang (SPEZO -Gardinenset für Peugeot III)



Sitzlandschaft



Tisch abgesenkt



Doppelbett

Eingangstüre:

Ausschnitt 1850 x 600mm,
Aluminiumrahmenwerk mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten,
3-Pkt.Sicherheitsschloß mit BKS-Schließzylinder
Außentürfeststeller Edelstahl

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Elektrische Trittstufe mit Motor Start-Einzug

Stauraum- und Serviceklappen

Ausführung wie Türe, nur Einfachschlösser
Durchgangsmaß rundum ~2,5cm weniger als Ausschnitts/Nennmaß
in Heckstauraum rechts, H ~600 x B~500 seitl. Angeschlagen
in Heckstauraum links, H ~600 x B~500 seitl. Angeschlagen
in Heckstauraum Rückwand: B~1400 x H~1150mm, hochklappend mit Gasdämpfer
in Stauraum links unter Sitzbank vorne H~700 x B~550mm, seitlich vorne angeschlagen
in Stauraum rechts unter Sitzbank vorne B~1050 x B~700mm. bodenbündig abklappend

Fenster

Dometic S4 – Doppelacrylglasfenster mit Kombirollos (ausstellbar)
2x 700 x 500mm Sitzgruppe links (hintereinander)
1x 350 x 500mm in Nasszelle
2x 500 x 300mm in Etagenbetten links
2x 500 x 300mm in Etagenbetten rechts
1x 350 x 500mm in Küche
1x 900 x 500mm in Sitzgruppe rechts (Schiebefenster)

Dachluken

1x 400 x 400mm über Wohnraum/Tisch (MaxxFan DeLux klar)
1x 280 x 280mm über Dusche/ Bad (Dometic Micro Heki)
1x 280 x 280mm über Etagenbett (Dometic Micro Heki)

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Möbelbau: gefertigt aus 16mm + 12mm Laminatbeschichteten Leichtbaumöbelholz
Holzdekore Nasszelle und Korpusse

Beige + Kante ABS 23/2mm passend beige

Holzdekore:

Türen und Klappen, Tisch, Arbeitsplatte Küche:

Egger H3090 ST22 Driftwood + Kante ABS 23/2mm Nebraskas Eiche grau 046-1176

Schlösser: Möbel unten : SouthCo M1 in schwarz

Hängeschränke: Klappen nach unten überstehend mit Lindemann Schnappverschluss

Besteckschublade auf kugelgelagertem Vollauszug

Alle Lüftungsgitter in schwarz

Polsterstoff: Imtex Murray 107

Alle Maßangaben können abweichen!

Innenwände: Filz Velutto Superflex Beige,

Nicht in Küche und Bad

Boden

Doppel - und Funktionsboden mit Kunststoffbodenbelag (Dekor: **Graffiti Standard** – Woe 2025)

1x Stufe vom Eingang zum Funktionsboden

Bodenelemente einzeln herausnehmbar. Vom Eingang aufklappbare Bodenplatte (Klappdeckel)

Doppelboden im Bereich Sitzgruppe, darunter FW-Tank und Wasserpumpe mit Filter

Wohnbereich/Sitzgruppe/ Doppelbett

Frontwände vertikal rechts und links leicht über B-Säule in Wohnraummitte ragend, raumhoch

Frontwand unten geschlossen zum Wohnraum

Frontblende horizontal oben an Decke ca.70mm hoch zum XXL-Stauraum

L- Sitzbank quer, gegen Fahrtrichtung hinter Frontwand, darunter barrierefreier Stauraum

Neben Eingangstüre Schufach mit 2x Fachböde, von außen und innen bedienbar

Tischgestell HTA 116 mit Klem Vorrichtung und Verlängerungsplatte, absenkbar bei Bettbau

Entnehmbar bei Personentransport !!

Doppelsitzbank (990) mit 3-Punkt-Gurt-Rückhaltesystem (Sportscraft) auf Konsole in Fahrtrichtung.

Gurtbocksäule mit dunkelgrauem Filzbelag beklebt. Sitzplatte hochklappbar.

Rückenlehnen im Sitzbereich geschrägt. Kopfstütze mit Klett an Badwand fixiert.

Sitzpolster nach Maß. Sitzbankbreite ca. 990mm.

Zwischenraum von Sitzbankplatten bis unter Tischleiste mit dunkelgrauem Filzbelag beklebt.

In Sitzbankkorpus (Sportscraft) Heizung/Boiler-Kombination

Luftgitter zur Durchlüftung in allen Fronten

Hängeschränke rechts und links für Rotho Country Boxen. Platz für Vorhang zum Fahrerhaus

Am Eingang rechts geschrägtes Regal mit Rausfallschutz

Blende für Infopanel, Schalter und Bedienelemente aus Aludibond, Farbe schwarz hinter Klappe



Sitzlandschaft



Küchenbereich, Eingang



Doppel-Sitzbank, Bad, Etagenbett

Geschäftsführer: Frank Woelcke

HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH

Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Nasszelle

Toilette OGO mit ca.30ltr. Urintank darunter. Elektr. Ablasshahn, schaltbar im Fahrerhaus
Mülleimer 5,5 ltr mit Decker (Pillar) für Toilettenpapier
Rundes Eckwaschbecken Edelstahl auf Unterschrank, darin 2x Fachböden, Einhebelmischer
Darüber Wandspiegel über Eck. Daneben Fenster
Darüber 2x schmaler, ca.170mm hoher Hängeschrank Rausfallschutz
GFK-Duschwanne, einteilig, bruchfest mit sich verjüngendem Einlochablaufsystem. Siphon vor Abwassertank
Im Waschtisch frontseitig Außenduschsteckdose Lilie
Textiler Duschvorhang in Deckenschiene




Waschtisch + OGO



Fenster und Spiegel



Unterschrank



Hängeschrank

Etagenbett im Heck

2x ca. 2000 x 800mm Bettfläche.
60mm Matratzen, maßgefertigt (~45mm Kaltschaum + 15mm Luftflies), mit Polyesterstoff bezogen.
Bezug, waschbar, mit Reißverschluss
16mm Bettplatten mit Lüftungsbohrungen
Untere Bettplatte um 90° nach vorne hochklapp- und arretierbar.
Rechts und links je 1x Co.-Pilot (4x Reimo 83309L)



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgau eG
BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Hochschrank mit Kühlschranks

Kompressorkühlschrank 12V, ~84ltr. mit 6,1 ltr Frosterfach (Thetford T2090) in Stehhöhe bedienbar
Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe (mit 2x Luftgitter)

Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung Höhe ~960mm
Klappbare Arbeitsplatte zum Eingang öffnend ca.320mm breit.
Spüle 345 x 242 (CAN LA1401 – Freiko 41 806) Einhebelmischer hoch
Revisionsklappe vor Fachboden unter Spüle
Darunter über ganze Breite Besteckschublade
Darunter Türe vor 2x Fachböden
Über Küche Hängeschrank



Küchenbereich



Küche



Kühlschrank



Kleiderschrank

TECHNIK

Wasseranlage

~150 ltr. Frischwassertank (Ablasshahn bei 75 ltr.)
Reinigungsöffnung, Ablasshahn 1½ Zoll
Abschließbarer Außeneinfüller,
Wasserfiltersystem: wechselbarer Kartuschenfilter mit Keimschutz
(Filterpatrone für ca. 15000ltr. oder 6 Monate)
Druckwasseranlage mit Vorfilter
~60 lt. Abwassertank, frostsicher bei Heizbetrieb mit Ablasschieber in isolierter Unterflurbox
Abwassertank - Ablasschieber 1,5 Zoll am Tank elektrisch bedienbar im Fahrerhaus

Heizung/Boiler- Kombination

Truma Combi D4 (4KW, Dieselpetrieben) mit integriertem 10ltr.Warmwasserboiler
Bedienelement im Bereich Sitzgruppe montiert.
Regulierbare Luftaustritte in Wohnraum, Sitzgruppe, Fahrerhaus, Nasszelle, Heckstauraum

Gasanlage entfällt

Elektrik

Bordbatterie Lithium 210Ah LiFePO4 (Bulltron) Platz für 2.Batterie
Ladebooster 12V/50A zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb
230V Einspeisung CEE mit FI-Schutzautomat,
Automatik-Ladegerät 20A
12V-Sicherungsleisten
Wechselrichter 12V-230V -Sinus-2000W Dauerleistung mit Netzvorrangschaltung
(Ective TSI 20 mit Fernbedienung Pro)



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

12V - USB C Steckdose

- 1x Etagenbett oben rechts (hinter Kühlschrank kommend)
- 1x Etagenbett unten rechts (hinter Kleiderschrank kommend)
- 1x in Ablageregal oben neben Eingang

230V Steckdose

- 1x Sitzbankfront (3.-Pkt.-Gurt) neben Außenwand
- 2x Hängeschrank Küche (Wand)
- 1x Küchenwand Seite neben Eingang unter klappbarer Arbeitsplatte
- 1x Badhängeschrank über Fenster
- 1x Heckstauraum rechts und links

12V Steckdose für Gefrierbox

- 1x Heckstauraum hinten rechts und links

Infopaneel

für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriespannungen.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb + Heizung/Boiler)

Beleuchtung:

Beleuchtung unter Boden Hängeschränke, direkt schaltbar und dimmbar

Sitzgruppe/Tisch unter Hängeschrank rechts und links: LED , eingefräst

Deckenlichter, direkt schaltbar

(LED-Aufbauleuchte Quattro, LCU-D-27,2700K,
1x Küche unter Hängeschrank mittig
2x Bad in Decke

Spotstrahler Lumibeam FLEX 30 (Art. Nr. LBF-D-30-27A)

4x Sitzgruppe unter Hängeschränke

Schwanenhals Co-Pilot (Reimo 83309L)

4x in Etagenbetten Rechts und links

Quattro Standard, direkt schaltbar

1x Decke mittig über Tisch
1x Decke mittig zwischen Nasszelle und Küche/Kühlschrank

Beleuchtung Quattro Mini, direkt schaltbar

1x Heckstauraum rechts hinten
1x Heckstauraum links hinten
1x Stauraum vorne rechts
1x Stauraum vorne links
1x über Fahrerhaus
1x Eingangsleuchte unten

Markise

3,75m/2,50m, mit Handkurbel, Fiamma F45 Gehäuse schwarz, Dekor grau

Solaranlage

2x 110Wp (Solarwiss-Flach-12V), mit Laderegler

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fahrradträger

Thule EasyFold 3 für 3 Bikes (bis 60kg) am Heck
auf AHK, abklappbar, entnehmbar, zusammenlegbar

Folienbeklebung

Fahrerhaus und Wände
+ Woelcke Schweiß

Rückfahrkamera nah/fern

Vorhänge:

Zweigeteilt in Aluschiene laufend
(E3845/150 Dimont FR , English Dekor vienna)
Zwischen Wohnraum und Fahrerhaus
Vor Heckklappe unter Bett oben

TÜV-Abnahme

nach §13-EG-FGV zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 3500kg

- Sitzplätze gegurtet: 5
- Gesamtlänge: 6100mm
- Gesamtbreite: 2100mm
- Gesamthöhe: 2940mm
- Reisefertiges Leergewicht inkl. 75kg Fahrer, 90ltr. Diesel, 75ltr. Frischwasser, ca. 3.045kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

Preis Brutto inkl. 19% MwSt. ab Fa Woelcke, Heimsheim: 98.000,00 €



Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO